

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan implementasi sistem informasi penjualan pada Minimarket Amin, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil membuat sistem informasi penjualan Minimarket Amin yang di dalamnya terdapat informasi transaksi penjualan, stok barang, dan laporan penjualan. Selain itu juga ditampilkan grafik member, grafik produk, dan grafik penjualan.
2. Aplikasi sistem informasi penjualan Minimarket Amin telah dilakukan pengujian kehandalan sistem. Sistem dapat berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian black box dan alpha test. Pada pengujian alpha test pengujian mengenai tampilan program 57% menjawab menarik, kemudahan menjalankan program 67% menjawab mudah, kemudahan input data 60% menjawab mudah, kecepatan proses data 60% menjawab cepat, dan manfaat program 56% menjawab bermanfaat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem informasi penjualan ini yaitu.

1. Sistem informasi penjualan yang selanjutnya diberikan fasilitas untuk memesan barang secara online kepada supplier.

2. Sistem informasi penjualan yang selanjutnya diberikan fasilitas untuk melakukan pembayaran secara non tunai atau memakai kartu kredit. Sehingga pelanggan atau pembeli yang ingin melakukan pembayaran secara non tunai dapat dilayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Berners-Lee, Tim & Frischetti, Mark. 2011. *Waving the Web*. San Fransisco : HarperCollins.
- Gozali, Lukman. 2012. *Perancangan Sistem Informasi Penjualan Buku Pada PD. Restu Percetakan*. Skripsi. Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Garut.
- Jogiyanto, H.M. 2009. *Analisis dan Desain*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Kenneth E. Kendall dan Julie E. Kendall, 2003. *Analisis Sistem dan Perancangan Sistem*. PT. Prenhallindo. Jakarta
- Kieso, Donald. E. dkk. 2008. *Akuntansi Intermediate Edisi ke Dua Belas Jilid 1*. Jakarta:Erlangga.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga*. Cetakan Ketiga. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Mulyanto, A. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Nickles, William G. 1990. *Marketing Communication and Promotion (Third Edition)*. New York: John Wiley & Sons. Inc
- Paillin, D.B. 2012. *Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Ribo Jaya Ambon*. Skripsi. Universitas Pattimura. Ambon.
- Siang, Viviliana. 2013. *Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Pempek Nony 168 Palembang*. STMIK GI MDP. Palembang.
- Sidik, Betha Ir., 2004. *Pemrograman Web dengan PHP*. Informatika. Bandung
- Sutarman, 2007. *Membangun Aplikais Web dengan PHP dan MySQL*. Edisi ke-. 2.Yokyakarta : Graha Ilmu.

LAMPIRAN



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

FORM VALIDASI ABSTRAK SKRIPSI

Nama	Rosna Damayanti
NPM	1211100059
Judul skripsi (Bhs. Indonesia)	Sistem Informasi Penjualan Minimarket Amin berbasis Web
Judul Skripsi (Bhs. Inggris)	Information System of Amin Minimarket Selling Based on Web
Pembimbing I	Setya Wardani, M.Kom
Pembimbing II	Setyo Wibowo, M.Kom

Validator menyatakan bahwa abstrak dalam Bahasa Inggris sudah dicek dan dilakukan validasi.

Yogyakarta,

2015

Kaprodi
Teknik Informatika

Validator



(Marti Widya Sari, S.T., M.Eng)

(Rosna Damayanti)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

No	Catatan Bimbingan	Tanggal	Paraf Pembimbing
1.	Bimbingan Bab I dan II	22-1-2016	
2.	Revisi Bab I	25-1-2016	
3.	Revisi Bab II	27-1-2016	
4.	Acc Bab I dan II	13-1-2016	
5.	Revisi Bab III	30-1-2016	
6.	Revisi Bab III	2-2-2016	
7.	Revisi Bab III	9-2-2016	
8.	ACC Bab I, II dan III	13-1-2016	
9.	Revisi Program <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki daftar produk - Kategori - Keterangan Stok Opram 	3-3-2016	
10.	Revisi Program <ul style="list-style-type: none"> - Dikasih Gambar pada Ruang Kosong - Dikasih Nama mini market , alamat - Beri Input data member 	8-3-2016	
11.	Revisi Program <ul style="list-style-type: none"> - Beri Grafik Best Seller - Stok Gudang dan Stok Toko di Bedakan - Beri Grafik member 	15-3-2016	

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

No	Catatan Bimbingan	Tanggal	Paraf Pembimbing
12	Revisi Program - Rincian Nota - Tomeol Sari harus bisa Semua inputan (Nama produk, kode produk; harga produk) - Pada Output laporan penjualan di Beri Nama minimarket, alamat, periode, Tanggal dan Nama Admin :	24-3-16	
13 14	Acc program. Revisi Bab IV dan V - Revisi pada Bab V Bukan kesimpulan tapi Saran . - diperjelas kriteria dalam Bab IV	26-3-16 26-3-16	
15	Revisi Bab IV dan V - Revisi pada Gambar dilengkapi Sesuai dengan program - Revisi Abstrak	30-3-16	
16	Acc Abstrak ACC Bab IV dan V	31-03-16	
17	ACC Bab I-V	31-03-16	

LEMBAR KUISIONER
ALPHA TEST
SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA MINIMARKET AMIN
BERBASIS WEB

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Pekerjaan :

Berikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban menurut pendapat anda !

1. Bagaimana tampilan program secara keseluruhan?
a. Sangat Menarik b. Menarik c. Kurang Menarik
2. Bagaimana kemudahan menjalankan program?
a. Sangat Mudah b. Mudah c. Kurang Mudah
3. Bagaimana kemudahan input data?
a. Sangat Mudah b. Mudah c. Kurang Mudah
4. Bagaimana kecepatan proses data?
a. Sangat Cepat b. Cepat c. Kurang Cepat
5. Bagaimana manfaat program bagi pengguna?
a. Sangat Bermanfaat b. Bermanfaat c. Kurang Bermanfaat

Yogyakarta, Maret 2016

()

LAMPIRAN SCRIPT PROGRAM

1. koneksi.php

```
<?php
$dbHost = "localhost";
$dbUser = "root";
$dbPass = "";
$dbName = 'minimarket';

$conn = mysql_connect($dbHost, $dbUser, $dbPass, $dbName);
$dbSelected = mysql_select_db($dbName, $conn);
function base_url(){
    $currentPath=$_SERVER['PHP_SELF'];
    $pathInfo=pathinfo($currentPath);
    $hostName=$_SERVER['HTTP_HOST'];
$protocol=strtolower(substr($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"],0,
5))=='http://'?https://':http://';
        return 'http://localhost/minimarket/';
}
function site_url(){
    $currentPath=$_SERVER['PHP_SELF'];
    $pathInfo=pathinfo($currentPath);
    $hostName=$_SERVER['HTTP_HOST'];
$protocol=strtolower(substr($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"],0,
5))=='http://'?https://':http://';
        return 'http://minimarket/'.$currentPath;
}
?>
```

2. aksi_login.php

```
<?php include ('koneksi.php'); ?>
<?php
session_start(); // Memulai Session
$error=''; // Variabel untuk menyimpan pesan error
if (isset($_POST['submit'])) {
    if (empty($_POST['username']) ||
empty($_POST['password'])) {
$error = "Username or Password is invalid";
}
else
{
// Variabel username dan password
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
$username = stripslashes($username);
$password = stripslashes($password);
$username = mysql_real_escape_string($username);
$password = mysql_real_escape_string($password);
$query = mysql_query("select * from tb_user where
```

```

password='$password' AND username='$username'");
$rows = mysql_num_rows($query);
if ($rows == 1) {
$row=mysql_fetch_array($query);
$id_user=$row['id_user'];
$group=$row['group'];
$_SESSION['username']=$username;
$_SESSION['group']=$group; // Membuat Sesi/session
$_SESSION['id_user']=$id_user;
$_SESSION['nota']='kosong';
$_SESSION['id_transaksi']='null';
echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>"; exit;
} else {
echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='login_gagal.php';</script>"; exit;
}
mysql_close($connection); // Menutup koneksi
}
}
?>
```

3. Login_gagal.php

```

<?php include ('koneksi.php'); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <meta name="description" content="">
        <meta name="author" content="">
        <title>SB Admin 2 - Bootstrap Admin Theme</title>
<link href="<?php echo
base_url();?>bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <!-- MetisMenu CSS -->
<link href="<?php echo
base_url();?>bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.css" rel="stylesheet">
<link href="<?php echo base_url();?>dist/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">
<link href="<?php echo base_url();?>bower_components/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js">
</script>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
```

```

</head>
<body>
<div class="container">
<p style="height:200px;"></p>
<div class="row">
<div class="col-md-4 col-md-offset-4">
<div class="login-panel panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">Login Gagal</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<form role="form">
<fieldset>
<div class="form-group">
<label>Maaf Login Gagal !</label>
<label>Harap Periksa Username Dan Password !</label>
</div>
<a class="btn btn-lg btn-success btn-block" href="index.php">Kembali</a>
</form>
</fieldset>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="<?php echo base_url(); ?>bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url(); ?>bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url(); ?>bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url(); ?>dist/js/sb-admin-2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(); ?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo base_url(); ?>bower_components/backstrech/jquery.backstretch.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$.backstretch("<?php echo base_url() ?>images/background.png");
</script>
</body>
</html>

```

4. logout.php

```

<?php
session_start();
if(session_destroy()) // Menghapus Sessions
{

```

```
        header("Location:index.php"); // Langsung mengarah ke
Home index.php
}
?>
```

5. Index.php

```
<?php include ('koneksi.php'); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">
    <link href="<?php echo
base_url();?>bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo
base_url();?>bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo base_url();?>dist/css/sb-admin-
2.css" rel="stylesheet">
    <link href="<?php echo base_url();?>bower_components/font-
awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js">
</script>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.j
s"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
<p style="height:200px;"></p>
<div class="row">
<div class="col-md-4 col-md-offset-4">
<div class="login-panel panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">Please Sign In</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<fieldset>
<form action="aksi_login.php" method="post">
            <div class="form-group">
<input class="form-control" placeholder="Username"
name="username" type="text" autofocus>
            </div>
            <div class="form-group">
<input class="form-control" placeholder="Password"
name="password" type="password" value="">
            </div>
```

```


<label>
<input name="remember" type="checkbox" value="Remember Me">Remember Me
    </label>
</div>
<input type="submit" style="background-color:#4285F4;" name="submit" value="Login" class="btn btn-lg btn-success btn-block">
        </form>
    </fieldset>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();?>dist/js/sb-admin-2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/backstrech/jquery.backstretch.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $.backstretch("<?php echo base_url();?>images/background.png");
</script>
</body>
</html>


```

6. Get_user.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
$q=$_GET['q'];
$con = mysqli_connect('localhost','root','','minimarket');
if (!$con) {
    die('Could not connect: ' . mysqli_error($con));
}
mysqli_select_db($con,"ajax_demo");
$sql="SELECT * FROM tb_member WHERE kode_member = '". $q."'";
$result = mysqli_query($con,$sql);

```

```

echo "
<div class='panel panel-info'>
<div class='panel-heading'>
Data Member
<div class='panel-body'>
<div class='table-responsive'>
<table class='table'>
<thead>
<tr>
<th>>Nama</th>
<th>Alamat</th>
<th>Telephone</th>
</tr>
<thead>
";
while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
    echo "<tr><tbody>";
    echo "<td>" . $row['nama_member'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['alamat'] . "</td>";
    echo "<td>" . $row['no_telp'] . "</td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</tbody></table></div></div></div></div>";
mysqli_close($con);
?>
</body>
</html>

```

7. Auto_complete.php

```

<?php
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("minimarket");
$query = "SELECT * FROM tb_barang";
$result = mysql_query($query);
$dname_list = array();
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
    $dname_list[] = $row['nama_produk'];
}
$json_a=json_encode($dname_list);

$query2 = "SELECT * FROM tb_barang";
$result2 = mysql_query($query2);
$dname_list2 = array();
while($row2 = mysql_fetch_array($result2))
{
    $dname_list2[] = $row2['kode_produk'];
}
$json_b=json_encode($dname_list2);
echo
json_encode(array_merge(json_decode($json_a,true),json_decode($
json_b,true)));
?>

```

8. nota.php

```
<style type="text/css">
    .nota{
        line-height: 5px;
    }
</style>
<?php
    include ('koneksi.php');
    session_start();
    $id_transaksi=$_GET['id_transaksi'];
?>
<p class="nota">=====</p>
<p class="nota">Amin Minimarket</p>
<p class="nota">Alamat : Jl. Santan 21 A Maguwoharjo Sleman</p>
<p class="nota">=====</p>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <form method="post" action="">
            <div class="box-body">
<table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
    <thead>
        <tr>
            <th>Kode</th>
            <th>Produk</th>
            <th>Harga</th>
            <th>Jumlah</th>
            <th>Subtotal</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_transaksi_detail LEFT JOIN
tb_barang ON tb_barang.id_barang=tb_transaksi_detail.id_barang
LEFT JOIN tb_transaksi ON
tb_transaksi.id_transaksi=tb_transaksi_detail.id_transaksi
WHERE tb_transaksi_detail.id_transaksi='$_GET[id_transaksi]' ORDER BY
id_transaksi_detail ASC");
        $total=0;
        $total_hpp=0;
        $selisih=0;
        while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
            ?>
<tr>
<td><?php echo $row['kode_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['nama_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['harga_jual'];?></td>
<td><?php echo $row['jumlah'];?></td>
<td><?php echo
($subtotal=$row['harga_jual']*$row['jumlah']);?></td>
            </tr>
        <?php
$subtotal_hpp=$row['harga_beli']*$row['jumlah'];
        $total_hpp=$total_hpp+$subtotal_hpp;
        $total=$total+$subtotal;
    
```

```

        $selisih=$total-$total_hpp;
    }
?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</form>
</div>
</div>
<p class="nota">=====
<div class="form-group">
<p class="nota"><label>Total : <?php echo $total;
?></label></p>
<p class="nota"><label>Bayar : <?php echo $_SESSION['bayar'];
?></label></p>
<p class="nota"><label>Kembali : <?php echo
$_SESSION['kembali']; ?></label></p>
<?php
$_SESSION['nota']='kosong';
?>
```

9. transaksi_penjualan.php

```

<?php if($_SESSION['nota']=='nota'){
    echo $_SESSION['nota'];
    echo "<script type=\"text/javascript\">
window.open('nota.php?id_transaksi=".$_SESSION['id_transaksi'].
"', '_blank')
    </script>";
?>
<script type="text/javascript" src="<?php echo
base_url();?>js/jquery.js"></script>
<div class="col-lg-12">
    <h4 class="page-header">Transaksi Penjualan</h4>
</div>
<div class="box" style="min-height:880px;">
    <div class="box-header">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-8">
<p style="margin-top:3px;height:5px;text-align:right;">
                <div class="form-group">
                    <div id="txtHint"></div>
                </div>
            </p>
        </div>
        <div class="col-lg-4">
            <form method="post" action="">
<p style="margin-top:3px;height:5px;text-align:right;">
<div class="form-group">
<label>Tanggal Transaksi</label>
<input type="text" name="tanggal" value="<?php echo date("d-m-
Y");?>" class="form-control">
</div>
<div class="form-group">
<label><input type="checkbox" id="yourBox"
```

```

        onclick="destroy_storage()"/> Kode Member</label>
        <input type="text" id="id_member" oninput="transfer();"
        maxlength="10" class="form-control" disabled />
            </div>
        </p>
    </form>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<form method="post" action="">
<p style="margin-top:3px;height:5px;"><input type="submit"
name="baru" class="btn btn-primary" value="Transaksi Baru"></p>
</form>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<form method="post" action="">
<p style="margin-top:3px;height:15px;">
    <div class="form-group">
        <label>Produk</label>
<input id="id_barang" name="nama_barang" class="form-control"
type="text" />
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Jumlah</label>
<input type="text" name="jumlah" class="form-control">
    </div>
</p>
<p style="margin-top:3px;height:5px;"><input type="submit"
name="insert" class="btn btn-primary" value="Insert"></p>
</form>
</div>
</div>
</div><!-- /.box-header -->
<p style="height:20px;"></p>
<div class="row">
<div class="col-lg-12">
<form method="post" action="">
    <div class="box-body">
<table id="example1" class="table table-bordered table-
striped">
        <thead>
            <tr>
                <th>Kode</th>
                <th>Produk</th>
                <th>Harga</th>
                <th>Jumlah</th>
                <th>Subtotal</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_transaksi_detail LEFT JOIN

```

```

tb_barang ON tb_barang.id_barang=tb_transaksi_detail.id_barang
LEFT JOIN tb_transaksi ON
tb_transaksi.id_transaksi=tb_transaksi_detail.id_transaksi
WHERE tb_transaksi_detail.id_transaksi IS NULL ORDER BY
id_transaksi_detail ASC");
        $total=0;
        $total_hpp=0;
        $selisih=0;
        while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
    ?>
<tr>
<td><?php echo $row['kode_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['nama_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['harga_jual'];?></td>
<td><?php echo $row['jumlah'];?></td>
<td><?php echo
($subtotal=$row['harga_jual']*$row['jumlah']);?></td>
<td>
<input type="hidden" name="id_barang_hapus" value=<?php echo
$row['id_barang'];?>>
<input type="submit" name="delete" class="btn btn-default btn-
xs" value="x">
</td>
</tr>
<?php
$subtotal_hpp=$row['harga_beli']*$row['jumlah'];
        $total_hpp=$total_hpp+$subtotal_hpp;
        $total=$total+$subtotal;
        $selisih=$total-$total_hpp;
    }
?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</form>
</div>
</div>

<div class="row">
<form method="post" action="">
<?php
$query = "SELECT * FROM tb_transaksi ORDER BY id_transaksi DESC
LIMIT 1"; /*cari data terakhir*/
        $result = mysql_query($query);
        $row = mysql_fetch_array($result);
        if($row['no_nota'])
        {
            $no_nota_urut=$row['no_nota']+1;
        }
        else
        {
            $no_nota_urut=date("dmy").'01';
        }
?>
<div class="col-lg-4">
<div class="form-group">

```

```

        <label>No Nota</label>
<input type="text" name="no_nota" value="<?php echo
$no_nota_urut;?>" class="form-control">
</div>
</div>
<div class="col-lg-4"></div>
<div class="col-lg-4">
    <div class="form-group">
        <label>Total</label>
<input type="text" style="color:blue;" name="total"
value="<?php echo $total;?>" class="form-control">
    </div>
    <div class="form-group">
<input type="hidden" name="total_hpp" value="<?php echo
$total_hpp;?>" class="hide">
<input type="hidden" name="selisih" value="<?php echo
$selisih;?>" class="hide">
    </div>
    <div class="form-group">
<label>Bayar</label>
<input type="text" name="bayar" style="color:green;" id="bayar"
oninput="hitung()" class="form-control">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Kembali</label>
        <p></p>
<input id="kembali" type="text" name="kembali"
style="color:orange;" class="form-control">
    </div>
    <div class="form-group">
<input type="hidden" name="kode_member" id="member"> <!--input
hidden duplikat id_member-->
<input type="submit" name="simpan" class="btn btn-primary"
value="Simpan">
<input type="submit" name="batal" class="btn btn-primary"
value="Batal">
    </div>
</div>
</form>
</div>
</div>
<?php
if(isset($_POST['insert']))
{
    $nama_barang=$_POST['nama_barang'];
    $query = "SELECT * FROM tb_barang WHERE
nama_produk=' $nama_barang '";
    $result = mysql_query($query);
    $row = mysql_fetch_array($result);
    if(empty($row))
    {
        $query15 = "SELECT * FROM tb_barang WHERE
kode_produk=' $nama_barang '";
        $result15 = mysql_query($query15);
        $row15 = mysql_fetch_array($result15);
}
}

```

```

        if(empty($row15))
        {
            ?>
            <script type="text/javascript">
                alert('Barang Tidak Terdaftar');
            </script>
            <?php
        }
        else
        {
$query2 = "SELECT * FROM tb_barang LEFT JOIN tb_stok ON
tb_stok.id_barang=tb_barang.id_barang WHERE
kode_produk='$_nama_barang' LIMIT 1";
            $result2 = mysql_query($query2);
            $row2 = mysql_fetch_array($result2);
            $id_barang=$row2['id_barang'];
            $stok=$row2['stok'];
            if($stok==0)
            {
                ?>
                <script type="text/javascript">
                    alert('Stok Kosong');
                </script>
                <?php
            }
            else
            {
if(empty($_POST['jumlah']))
{
                $jumlah=1;
                if($stok>=$jumlah)
                {
$query = "SELECT * FROM tb_transaksi_detail where
id_barang='$_id_barang' AND id_transaksi IS NULL";
$result = mysql_query($query);
$row = mysql_fetch_array($result);
$jumlah_lama=$row['jumlah'];
$jumlah_baru=$jumlah_lama+$jumlah;
$stok_baru=$stok-$jumlah;
$query2 = "SELECT * FROM tb_stok where id_barang='$_id_barang'";
$result2 = mysql_query($query2);
$row2 = mysql_fetch_array($result2);
$jml_laku_lama=$row2['jml_laku'];
$jml_laku_baru=$jml_laku_lama+$jumlah;
if($row['id_barang']) /*jika barang sudah ada di keranjang*/
{
mysql_query("UPDATE tb_transaksi_detail SET
jumlah='$_jumlah_baru' WHERE id_barang='$_id_barang');

mysql_query("UPDATE tb_stok SET
stok='$_stok_baru',jml_laku='$_jml_laku_baru' WHERE
id_barang='$_id_barang'");
echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>"; exit;
}
}

```

```

else /*jika barang belum ada di keranjang*/
{
mysql_query("INSERT INTO tb_transaksi_detail (id_barang,jumlah)
VALUES ('$id_barang','$jumlah')");
mysql_query("UPDATE tb_stok SET
stok='$stok_baru',jml_laku='$jml_laku_baru' WHERE
id_barang='$id_barang'");
echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>"; exit;
}
}
else
{
?>
<script type="text/javascript">
alert('Jumlah Beli Melebihi Stok Yang Tersedia');
</script>
<?php
}
}
else
$jumlah=$_POST['jumlah'];
if($stok>=$jumlah)
{
$query = "SELECT * FROM tb_transaksi_detail where
id_barang='$id_barang' AND id_transaksi IS NULL";
$result = mysql_query($query);
$row = mysql_fetch_array($result);
$jumlah_lama=$row['jumlah'];
$jumlah_baru=$jumlah_lama+$jumlah;
$stok_baru=$stok-$jumlah;
$query2 = "SELECT * FROM tb_stok where id_barang='$id_barang'";
$result2 = mysql_query($query2);
$row2 = mysql_fetch_array($result2);
$jml_laku_lama=$row2['jml_laku'];
$jml_laku_baru=$jml_laku_lama+$jumlah;
if($row['id_barang']) /*jika barang sudah ada di keranjang*/
{
mysql_query("UPDATE tb_transaksi_detail SET
jumlah='$jumlah_baru' WHERE id_barang='$id_barang'");
mysql_query("UPDATE tb_stok SET
stok='$stok_baru',jml_laku='$jml_laku_baru' WHERE
id_barang='$id_barang'");
echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>"; exit;
}
else
{
mysql_query("INSERT INTO tb_transaksi_detail (id_barang,jumlah)
VALUES ('$id_barang','$jumlah')");
mysql_query("UPDATE tb_stok SET
stok='$stok_baru',jml_laku='$jml_laku_baru' WHERE
id_barang='$id_barang'");
echo "<script

```

```
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan'; exit;
}
}
else
{
    ?>
<script type="text/javascript">
alert('Jumlah Beli Melebihi Stok Yang Tersedia');
    </script>
    <?php
}
}
}
}
else /*jika barang ada*/
{
    $query2 = "SELECT * FROM tb_barang LEFT JOIN
tb_stok ON tb_stok.id_barang=tb_barang.id_barang WHERE
nama_produk='$nama_barang' LIMIT 1";
    $result2 = mysql_query($query2);
    $row2 = mysql_fetch_array($result2);
    $id_barang=$row2['id_barang'];
    $stok=$row2['stok'];
    if($stok==0) /*cek stok, jika stok kosong*/
    {
        ?>
        <script type="text/javascript">
            alert('Stok Kosong');
        </script>
        <?php
    }
    else /*cek stok, jika stok ada*/
    {
        if(empty($_POST['jumlah']))
{
            $jumlah=1;
            if($stok>=$jumlah)
{
$(query = "SELECT * FROM tb_transaksi_detail where
id_barang=' $id_barang' AND id_transaksi IS NULL";
$result = mysql_query($query);
$row = mysql_fetch_array($result);
$jumlah_lama=$row['jumlah'];
$jumlah_baru=$jumlah_lama+$jumlah;
$stok_baru=$stok-$jumlah;
$query2 = "SELECT * FROM tb_stok where id_barang=' $id_barang'";
$result2 = mysql_query($query2);
$row2 = mysql_fetch_array($result2);
$jml_laku_lama=$row2['jml_laku'];
$jml_laku_baru=$jml_laku_lama+$jumlah;
if($row['id_barang'])
{
mysql_query("UPDATE tb_transaksi_detail SET
jumlah='$jumlah_baru' WHERE id_barang=' $id_barang'");
```

```

mysql_query("UPDATE tb_stok SET
stok='$stok_baru',jml_laku='$jml_laku_baru' WHERE
id_barang='$id_barang'");
echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>"; exit;
}
else /*jika barang belum ada di keranjang*/
{
mysql_query("INSERT INTO tb_transaksi_detail (id_barang,jumlah)
VALUES ('$id_barang','$jumlah')");
mysql_query("UPDATE tb_stok SET
stok='$stok_baru',jml_laku='$jml_laku_baru' WHERE
id_barang='$id_barang'");
echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>"; exit;
}
}
else
{
?>
<script type="text/javascript">
alert('Jumlah Beli Melebihi Stok Yang Tersedia');
</script>
<?php
}
}
else
{
$jumlah=$_POST['jumlah'];
if($stok>=$jumlah)
{
$query = "SELECT * FROM tb_transaksi_detail where
id_barang='$id_barang' AND id_transaksi IS NULL";
$result = mysql_query($query);
$row = mysql_fetch_array($result);
$jumlah_lama=$row['jumlah'];
$jumlah_baru=$jumlah_lama+$jumlah;
$stok_baru=$stok-$jumlah;
$query2 = "SELECT * FROM tb_stok where id_barang='$id_barang'";
$result2 = mysql_query($query2);
$row2 = mysql_fetch_array($result2);
$jml_laku_lama=$row2['jml_laku'];
$jml_laku_baru=$jml_laku_lama+$jumlah;
if($row['id_barang']) /*jika barang sudah ada di keranjang*/
{
mysql_query("UPDATE tb_transaksi_detail SET
jumlah='$jumlah_baru' WHERE id_barang='$id_barang'");
mysql_query("UPDATE tb_stok SET
stok='$stok_baru',jml_laku='$jml_laku_baru' WHERE
id_barang='$id_barang'");
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>"; exit;
}
}
else /*jika barang belum ada di keranjang*/
}

```

```

        {
mysql_query("INSERT INTO tb_transaksi_detail (id_barang,jumlah)
VALUES ('$id_barang','$jumlah')");
mysql_query("UPDATE tb_stok SET
stok='$stok_baru',jml_laku='$jml_laku_baru' WHERE
id_barang='$id_barang'");
echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>"; exit;
}
}
else
{
?>
<script type="text/javascript">
alert('Jumlah Beli Melebihi Stok Yang Tersedia');
</script>
<?php
}
}
}
}

if(isset($_POST['delete']))
{
    $id_barang_hapus=$_POST['id_barang_hapus'];
    $query9 = "SELECT * FROM tb_transaksi_detail where
id_barang='$id_barang_hapus' AND id_transaksi IS NULL";
    $result9 = mysql_query($query9);
    $row9 = mysql_fetch_array($result9);
    $jumlah_di_keranjang=$row9['jumlah'];
$query10 = "SELECT * FROM tb_stok where
id_barang='$id_barang_hapus'";
    $result10 = mysql_query($query10);
    $row10 = mysql_fetch_array($result10);
    $stok_di_guang=$row10['stok'];
    $jml_laku_database=$row10['jml_laku'];
    $stok_dikembalikan=$stok_di_guang+$jumlah_di_keranjang;
    $jml_laku_dikembalikan=$jml_laku_database-
$jumlah_di_keranjang;
    mysql_query("DELETE FROM tb_transaksi_detail WHERE
id_barang='$id_barang_hapus' AND id_transaksi IS NULL");
    mysql_query("UPDATE tb_stok SET
stok='$stok_dikembalikan',jml_laku='$jml_laku_dikembalikan'
WHERE id_barang='$id_barang_hapus'");
    echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>"; exit;
}
if(isset($_POST['simpan']))
{
    $kode_member=$_POST['kode_member'];
    $id_user=$_SESSION['id_user'];
    $_SESSION['bayar']=$_POST['bayar'];
    $_SESSION['kembali']=$_POST['kembali'];
$query = "SELECT * FROM tb_member where

```

```

kode_member='$_kode_member';
$result = mysql_query($query);
$row = mysql_fetch_array($result);
if(empty($kode_member)) /*jika pembeli bukan member*/
{
    $jumlah_lama=$row['jumlah'];
    $no_nota=$_POST['no_nota'];
    $total=$_POST['total'];
    $total_hpp=$_POST['total_hpp'];
    $selisih=$_POST['selisih'];
    $tanggal=date("Y-m-d");
mysql_query("INSERT INTO tb_transaksi
(kode_member,id_user,no_nota,tanggal,hpp,total,selisih) VALUES
('0','$_id_user','$no_nota','$tanggal','$total_hpp','$total','$selisih')");
    $id_transaksi=mysql_insert_id();
    mysql_query("UPDATE tb_transaksi_detail SET
id_transaksi='$id_transaksi' WHERE id_transaksi IS NULL");
    $_SESSION['nota']='nota';
    $_SESSION['id_transaksi']=$id_transaksi;
    echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>";
    exit;
}
elseif(empty($row)) /*jika id member tidak terdaftar*/
{
    ?>
    <script type="text/javascript">
        alert('Kode Member Tidak Terdaftar');
        localStorage.removeItem("id_sementara");
    </script>
    <?php
}
elseif(!empty($row)) /*jika member dan id terdaftar*/
{
    $jumlah_lama=$row['jumlah'];
    $no_nota=$_POST['no_nota'];
    $total=$_POST['total'];
    $tanggal=date("Y-m-d");
    mysql_query("INSERT INTO tb_transaksi
(kode_member,id_user,no_nota,tanggal,hpp,total,selisih) VALUES
('$kode_member','$_id_user','$no_nota','$tanggal','$total_hpp','$total','$selisih')");
    $id_transaksi=mysql_insert_id();
    mysql_query("UPDATE tb_transaksi_detail SET
id_transaksi='$id_transaksi' WHERE id_transaksi IS NULL");
    ?>
    <script type="text/javascript">
        localStorage.removeItem("id_sementara");
        document.getElementById("id_member").value = "";
        document.getElementById("member").value = "";
        $('#yourBox').prop('checked', false);
    </script>
    <?php
    $_SESSION['nota']='nota';
    $_SESSION['id_transaksi']=$id_transaksi;
}

```

```

echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>";exit;
}
}
if(isset($_POST['baru']))
{
    $sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_transaksi_detail
LEFT JOIN tb_stok ON
tb_stok.id_barang=tb_transaksi_detail.id_barang WHERE
id_transaksi IS NULL");
    while ($row = mysql_fetch_array($sql))
    {
        $id_barang=$row['id_barang'];
        $jumlah=$row['jumlah'];
        $stok=$row['stok'];
        $stok_kembali=$stok+$jumlah;
        mysql_query("UPDATE tb_stok SET stok='$stok_kembali'
WHERE id_barang='$id_barang'");
        mysql_query("DELETE FROM tb_transaksi_detail WHERE
id_barang='$id_barang' AND id_transaksi IS NULL");
    }
}
?>
<script type="text/javascript">
localStorage.removeItem("id_sementara");
document.getElementById("id_member").value = "";
document.getElementById("member").value = "";
$('#yourBox').prop('checked', false);
</script>
<?php
echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>"; exit;
}
if(isset($_POST['batal']))
{
    $sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_transaksi_detail
LEFT JOIN tb_stok ON
tb_stok.id_barang=tb_transaksi_detail.id_barang WHERE
id_transaksi IS NULL"); /*cek data jumlah dan stok untuk setiap
item di keranjang*/
    while ($row = mysql_fetch_array($sql))
    {
        $id_barang=$row['id_barang'];
        $jumlah=$row['jumlah'];
        $stok=$row['stok'];
        $stok_kembali=$stok+$jumlah;
        mysql_query("UPDATE tb_stok SET stok='$stok_kembali' WHERE
id_barang='$id_barang'");
        mysql_query("DELETE FROM tb_transaksi_detail WHERE
id_barang='$id_barang' AND id_transaksi IS NULL");
    }
}
?>
<script type="text/javascript">
localStorage.removeItem("id_sementara");
document.getElementById("id_member").value = ";

```

```

document.getElementById("member").value = "";
$('#yourBox').prop('checked', false);
</script>
    <?php
        echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=transaksi_penjualan';</script>"; exit;
    ?
?>

<!--Javascript-->
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/backstretch/jquery.backstretch.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    function hitung(){ /*fungsi menghitung kembalian*/
        var total_belanja= <?php echo $total;?>;
        var bayar = document.getElementById("bayar").value;
        var kembali = bayar - total_belanja;
        document.getElementById("kembali").innerHTML = kembali;
        document.getElementById("kembali").value = kembali;
    }
</script>

<script>
function transfer() { /*fungsi transfer id_member dari input
type text ke input type hidden*/
    var transfer_id =
document.getElementById("id_member").value;
    document.getElementById("member").value = transfer_id;
    if (typeof(Storage) !== "undefined")
    {
        localStorage.setItem("id_sementara", transfer_id);
        document.getElementById("result").innerHTML =
localStorage.getItem("id_sementara");
    }
    else
    {
        document.getElementById("result").innerHTML = "Sorry,
your browser does not support Web Storage...";
    }
}
</script>
<script type="text/javascript"> /*jika id member ditulis dan
halaman refresh*/
    if(localStorage.getItem("id_sementara"))
    {
        $('#yourBox').prop('checked', true);
        document.getElementById('id_member').disabled =
this.checked;
        document.getElementById("id_member").value =
localStorage.getItem("id_sementara");
        document.getElementById("member").value =
localStorage.getItem("id_sementara");
    };
</script>

```

```

<script type="text/javascript"> /*disable enable checkbox
id_member*/
    document.getElementById('yourBox').onchange = function()
{
    document.getElementById('id_member').disabled =
!this.checked;
};
</script>

<script type="text/javascript"> /*hapus id yang tersimpan di
storage HTML5 jika Checkbox unchecked*/
    function destroy_storage()
    {
        if ( document.getElementById('yourBox').checked === false
)
        {
            localStorage.removeItem("id_sementara");
            document.getElementById("id_member").value = "";
            document.getElementById("member").value = "";
        }
    }
</script>

<script> /*tampilkan data member yang diinputkan lewat ajax*/
window.setInterval(function() {
    if (window.XMLHttpRequest) {
        xmlhttp=new XMLHttpRequest();
    } else { // code for IE6, IE5
        xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
    xmlhttp.onreadystatechange=function() {
        if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlhttp.responseText;
        }
    }
    var str= localStorage.getItem("id_sementara");
    xmlhttp.open("GET","getuser.php?q="+str,true);
    xmlhttp.send();
}, 500);
</script>
<script type="text/javascript">
    $.backstretch("<?php echo
base_url()?>images/logol.png");
</script>

```

10. daftar_produk.php

```

<div class="col-lg-12">
    <h4 class="page-header">Daftar Produk</h4>
</div>
<div class="box" style="min-height:880px;">
    <div class="box-header">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-8">

```

```

<p style="margin-top:3px; height:5px;"><center><a href="content.php?page=insert" class="btn btn-primary">Tambah</a></center></p>
</div>
<form method="post" action="" class="hide">
<div class="col-lg-3">
<p style="margin-top:3px; height:5px; text-align:right;">
    <div class="form-group">
<input type="text" id="id_barang" name="nama_produk" placeholder="Nama Produk..." class="form-control">
    </div>
</p>
</div>
<div class="col-lg-1">
<p style="margin-top:3px; height:5px; text-align:right;">
    <div class="form-group">
<input type="submit" name="cari" value="Cari" class="btn btn-primary">
    </div>
</p>
</div>
</form>
</div>
</div><!-- /.box-header -->
<p style="height:10px;"></p>
<div class="row hide">
    <div class="box-body">
        <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th class="title-bar">Id</th>
                    <th class="title-bar">Kategori</th>
                    <th class="title-bar">Kode Produk</th>
                    <th class="title-bar">Nama Produk</th>
                    <th class="title-bar">Harga Beli</th>
                    <th class="title-bar">Harga Jual</th>
                    <th class="title-bar">Selisih</th>
                    <th class="title-bar">Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
<?php
    if(isset($_POST['cari']))
    {
        $nama_produk=$_POST['nama_produk'];
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_barang LEFT JOIN tb_kategori ON tb_kategori.id_kategori=tb_barang.id_kategori WHERE nama_produk LIKE '%$nama_produk%' ORDER BY id_barang ASC");
    }
    if(!isset($_POST['cari']))
    {
        $sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_barang LEFT JOIN tb_kategori ON tb_kategori.id_kategori=tb_barang.id_kategori ORDER BY

```

```

        id_barang ASC");
    }
    $no=1;
    while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
?
<tr>
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo $row['nama_kategori'];?></td>
<td><?php echo $row['kode_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['nama_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['harga_beli'];?></td>
<td><?php echo $row['harga_jual'];?></td>
<td><?php echo $row['selisih_harga'];?></td>
<td>
<a href="content.php?page=edit&id_barang=<?php echo
$row['id_barang']?>">Edit</a>
&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp
<a href="content.php?page=delete&id_barang=<?php echo
$row['id_barang']?>" onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin
Ingin Menghapus Data Ini?')">Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php
    $no++;
?
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                List Produk
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
                <div class="dataTable_wrapper">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover"
id="dataTables-example">
<thead>
<tr class="title-bar">
<th>Id</th>
<th>Kategori</th>
<th>Kode Produk</th>
<th>Nama Produk</th>
<th>Harga Beli</th>
<th>Harga Jual</th>
<th>Selisih</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_barang LEFT JOIN
tb_kategori ON tb_kategori.id_kategori=tb_barang.id_kategori

```

```

ORDER BY nama_kategori ASC");
$no=1;
while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr class="odd gradeX">
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo $row['nama_kategori'];?></td>
<td><?php echo $row['kode_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['nama_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['harga_beli'];?></td>
<td><?php echo $row['harga_jual'];?></td>
<td><?php echo $row['selisih_harga'];?></td>
<td>
<a href="content.php?page=edit&id_barang=<?php echo
$row['id_barang']?>">Edit</a>
&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp
<a href="content.php?page=delete&id_barang=<?php echo
$row['id_barang']?>" onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin
Ingin Menghapus Data Ini?')>Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php
    $no++; }
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" src="<?php echo
base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/backstrech/jquery.backstretch.mi
n.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $.backstretch("<?php echo
base_url()?>images/logo2.png");
</script>

```

11. barang_masuk.php

```

<div class="col-lg-12">
    <h4 class="page-header">Barang Masuk</h4>
</div>
<div class="box" style="min-height:880px;">
    <div class="box-header">
        <div class="row">
            <p style="margin-top:3px;height:5px;"><center><a
href="content.php?page=insert_barang_masuk" class="btn btn-
primary">Tambah</a></center></p>
        </div>
    </div>

```

```

</div><!-- /.box-header -->
<p style="height:10px;"></p>
<div class="row">
    <form method="post" action="" class="hide">
        <div class="col-sm-3">
            <p style="margin-top:20px;height:20px;">
                <input type="text" class="form-control datepicker" placeholder="Dari" name="tgl_awal" >
            </p>
        </div>
        <div class="col-sm-3">
            <p style="margin-top:20px;height:20px;">
                <input type="text" placeholder="Sampai" class="form-control datepicker" name="tgl_akhir">
            </p>
        </div>
        <div class="col-sm-3">
            <p style="margin-top:20px;height:20px;">
                <input type="submit" class="btn btn-primary" name="submit" value="Submit" >
            </p>
        </div>
        <div class="col-sm-3">
        </div>
    </form>
</div>
<p style="height:10px;"></p>
<div class="row hide">
    <div class="box-body">
        <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th class="title-bar">Kode Produk</th>
                    <th class="title-bar">Nama</th>
                    <th class="title-bar">Tanggal</th>
                    <th class="title-bar">Suplier</th>
                    <th class="title-bar">Alamat</th>
                    <th class="title-bar">Contact</th>
                    <th class="title-bar">Jumlah</th>
                    <th class="title-bar">Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                    if(isset($_POST['submit']))
                    {
                        $_SESSION['tgl_awal']=$_POST['tgl_awal'];
                        $_SESSION['tgl_akhir']=$_POST['tgl_akhir'];
                        $sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_pembelian LEFT JOIN tb_barang ON
                        tb_barang.id_barang=tb_pembelian.id_barang WHERE (tanggal
                        BETWEEN '{$SESSION['tgl_awal']}' AND
                        '{$SESSION['tgl_akhir']}') ORDER BY id_pembelian ASC");
                    }
                    if (!isset($_POST['submit']))

```

```

        {
            $sql = mysql_query("SELECT * FROM
tb_pembelian LEFT JOIN tb_barang ON
tb_barang.id_barang=tb_pembelian.id_barang ORDER BY
id_pembelian ASC");
        }
        while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $row['kode_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['nama_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['tanggal'];?></td>
<td><?php echo $row['distributor'];?></td>
<td><?php echo $row['alamat_suplier'];?></td>
<td><?php echo $row['telephone'];?></td>
<td><?php echo $row['jml'];?></td>
<td>
<a href="content.php?page=edit_barang_masuk&id_pembelian=<?php
echo $row['id_pembelian']?>" class="hide">Edit</a>
 &ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp
<a
href="content.php?page=delete_barang_masuk&id_pembelian=<?php
echo $row['id_pembelian']?>" onclick="return confirm('Apakah
Anda Yakin Ingin Menghapus Data Ini?')>Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                List Barang Masuk
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
                <div class="dataTable_wrapper">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover"
id="dataTables-example">
<thead>
<tr class="title-bar">
<th class="title-bar">Kode Produk</th>
<th class="title-bar">Nama</th>
<th class="title-bar">Tanggal</th>
<th class="title-bar">Suplier</th>
<th class="title-bar">Alamat</th>
<th class="title-bar">Contact</th>
<th class="title-bar">Jumlah</th>
<th class="title-bar">Aksi</th>
</tr>
</thead>

```

```

<tbody>
<?php
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_pembelian LEFT JOIN
tb_barang ON tb_barang.id_barang=tb_pembelian.id_barang ORDER
BY id_pembelian ASC");
$no=1;
while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr class="odd gradeX">
<td><?php echo $row['kode_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['nama_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['tanggal'];?></td>
<td><?php echo $row['distributor'];?></td>
<td><?php echo $row['alamat_suplier'];?></td>
<td><?php echo $row['telephone'];?></td>
<td><?php echo $row['jml'];?></td>
<td>
<a href="content.php?page=edit_barang_masuk&id_pembelian=<?php
echo $row['id_pembelian']?>" class="hide">Edit</a>
 &ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp
<a
href="content.php?page=delete_barang_masuk&id_pembelian=<?php
echo $row['id_pembelian']?>" onclick="return confirm('Apakah
Anda Yakin Ingin Menghapus Data Ini?')>Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php
$no++;}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/backstretch/jquery.backstretch.mi
n.js"></script>
<script type="text/javascript">
$.backstretch("<?php echo base_url() ?>images/logo5.png");
</script>

```

12. kategori_produk.php

```

<div class="col-lg-12">
    <h4 class="page-header">Kategori Produk</h4>
</div>
<div class="box" style="min-height:880px;">
    <div class="box-header">
        <div class="row">

```

```

<p style="margin-top:3px; height:5px;"><center><a href="content.php?page=insert_kategori_produk" class="btn btn-primary">Tambah</a></center></p>
</div><!-- /.box-header -->
<p style="height:10px;"></p>
<div class="row hide">
    <div class="box-body">
<table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th class="title-bar">id Kategori</th>
<th class="title-bar">Nama Kategori</th>
<th class="title-bar">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no=1;
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_kategori ORDER BY nama_kategori ASC");
while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo $row['nama_kategori'];?></td>
<td>
<a href="content.php?page=edit_kategori_produk&id_kategori=<?php echo $row['id_kategori'];?>">Edit</a>
&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp
<a href="content.php?page=delete_kategori_produk&id_kategori=<?php echo $row['id_kategori'];?>" onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin Ingin Menghapus Data Ini?')">Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php
$no++; }
?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                List Kategori
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
<div class="dataTable_wrapper">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">

```

```

<thead>
<tr class="title-bar">
<th>id Kategori</th>
<th>Nama Kategori</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_kategori ORDER BY
nama_kategori ASC");
$no=1;
while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr class="odd gradeX">
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo $row['nama_kategori'];?></td>
<td>
<a href="content.php?page=edit_kategori_produk&id_kategori=<?php
echo $row['id_kategori']?>>Edit</a>
 &ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp;
<a href="content.php?page=delete_kategori_produk&id_kategori=<?php
echo $row['id_kategori']?>>" onclick="return confirm('Apakah
Anda Yakin Ingin Menghapus Data Ini?')>Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php
$no++; }
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" src="<?php echo
base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/backstretch/jquery.backstretch.mi
n.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $.backstretch("<?php echo
base_url()?>images/logo4.png");
</script>

```

13. import_gudang.php

```

<div class="col-lg-12">
    <h4 class="page-header">Import Gudang</h4>
</div>
<div class="row" style="min-height:880px;">
```

```

<div class="col-xs-12">
    <div class="box box-warning">
        <div class="box-header with-border">
            <small class="box-title"></small>
        </div><!-- /.box-header -->
        <div class="box-body">
            <form role="form" method="post" action="">
                <!-- text input -->
                <div class="form-group">
                    <label>Produk</label>
                    <?php $query = mysql_query("SELECT *
FROM tb_barang ORDER BY id_barang ASC"); ?>
                    <select name="id_barang" class="form-control">
                        <option value="">--silahkan
                        pilih--</option>
                        <?php while ($row =
mysql_fetch_array($query)) { ?>
                            <option value="<?php echo
$row['id_barang'];?>"><?php echo
$row['nama_produk'];?></option>
                        <?php } ?>
                    </select>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Jumlah</label>
                    <input type="text" name="jml"
class="form-control" >
                </div>
                <div class="form-group">
                    <input type="submit" name="simpan"
class="btn btn-info" class="form-control" value="Simpan">
                    <a href="content.php?page=daftar_produkt"
class="btn btn-warning">Batal</a>
                </div>
            </form>
        </div><!-- /.box-body -->
    </div>
</div>

<!--Aksi Simpan-->
<?php
    if(isset($_POST['simpan']))
    {
        $id_barang=$_POST['id_barang'];
        $jml=$_POST['jml'];

        //mysql_query("INSERT INTO tb_pembelian
(id_barang,tanggal,jml,distributor,alamat_suplier,telephone,harga_beli) VALUES
('$id_barang','$tanggal','$jml','$distributor','$alamat_suplier',
'$telephone','$harga_beli')");

        $query = "SELECT * FROM tb_stok where
id barang='\$id barang'";

```

```

$result = mysql_query($query);
$row = mysql_fetch_array($result);
$stok_baru=($row['stok']+$_POST['jumlah']);
$stok_gudang_baru=($row['stok_gudang']-$jml);
if(empty($row['id_barang'])) {
    ?>
        <script type="text/javascript">
alert('Belum Ada Transaksi Pembelian Untuk Data Ini');
        </script>
    <?php
}
elseif($row['stok_gudang']=='0') /*jika barang sudah ada di gudang tetapi stok 0*/
{
    ?>
        <script type="text/javascript">
            alert('Stok Di Gudang 0');
        </script>
    <?php
}
elseif($row['stok_gudang']<$jml) /*jika barang sudah ada di gudang tetapi stok 0*/
{
    ?>
        <script type="text/javascript">
            alert('Jumlah Yang Anda Masukkan Melebihi Stok Yang Ada');
        </script>
    <?php
}
else /*jika stok ada*/
{
    mysql_query("UPDATE tb_stok SET
stok_gudang='".$stok_gudang_baru."',stok='".$stok_baru' WHERE
id_barang='".$id_barang "'");
    $_SESSION['pemberitahuan']='true';
    echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=import_gudang';</script>";
    exit;
}
}
?>
<link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url();?>bower_components/datepicker/jquery-ui.css">
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/datepicker/jquery-
1.10.2.js"></script>
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/datepicker/ui/1.11.4/jquery-
ui.js"></script>
<script type="<?php echo base_url();?>text/javascript"
src="js/bootstrap.js"></script>

<script>
$(function() {
    $(".datepicker").datepicker({dateFormat: "yy-mm-dd"}));

```

```

    });
    </script>
<script type="text/javascript" src=<?php echo
base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src=<?php echo
base_url();?>bower_components/backstretch/jquery.backstretch.mi
n.js"></script>
<script type="text/javascript">
$.backstretch("<?php echo base_url()?>images/logo6.png");
</script>

```

14. stok_opname.php

```

<div class="col-lg-12">
    <h4 class="page-header">Stok Opname</h4>
</div>
<div class="box" style="min-height:880px;">
    <div class="box-header">
        <div class="row">
            <form method="post" action="" class="hide">
                <div class="col-lg-8"></div>
                <div class="col-lg-3">
<p style="margin-top:3px;height:5px;text-align:right;">
                <div class="form-group">
<input type="text" id="id_barang" name="nama_produk"
placeholder="Nama Produk..." class="form-control">
                </div>
            </p>
            </div>
            <div class="col-lg-1">
                <p style="margin-top:3px;height:5px;text-
align:right;">
                    <div class="form-group">
<input type="submit" name="cari" value="Cari" class="btn btn-
primary">
                </div>
            </p>
            </div>
        </form>
    </div><!-- /.box-header -->
    <p style="height:10px;"></p>
    <div class="row hide">
        <div class="box-body">
<table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
    <thead>
        <tr>
            <!--<th width="8%">Kode Produk</th>
            <th width="8%">Kategori</th>
            <th width="8%">Nama</th>
            <th width="8%">Stok Awal</th>
            <th width="8%">Stok Gudang</th>
            <th width="8%">Stok Sekarang</th>
            <th width="8%">Laku</th>

```

```

<th width="8%">Opname Toko</th>
<th width="8%">Opname Gudang</th>
<th width="8%">Ket. Opname Toko</th>
<th width="8%">Ket. Opname Gudang</th>
<th width="10%">Aksi</th>-->
<th class="title-bar">Kode Produk</th>
<th class="title-bar">Kategori</th>
<th class="title-bar">Nama</th>
<th class="title-bar">Stok Awal</th>
<th class="title-bar">Stok Gudang</th>
<th class="title-bar">Stok Sekarang</th>
<th class="title-bar">Laku</th>
<th class="title-bar">Opname Toko</th>
<th class="title-bar">Opname Gudang</th>
<th class="title-bar">Ket. Opname Toko</th>
<th class="title-bar">Ket. Opname Gudang</th>
    <th class="title-bar">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
    if(isset($_POST['cari']))
    {
        $nama_produk=$_POST['nama_produk'];
        $sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_stok LEFT
JOIN tb_barang ON tb_barang.id_barang=tb_stok.id_barang LEFT
JOIN tb_kategori ON
tb_kategori.id_kategori=tb_barang.id_kategori WHERE
tb_barang.nama_produk LIKE '%{$nama_produk}%'");
    }
    if(!isset($_POST['cari']))
    {
        $sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_stok LEFT
JOIN tb_barang ON tb_barang.id_barang=tb_stok.id_barang LEFT
JOIN tb_kategori ON
tb_kategori.id_kategori=tb_barang.id_kategori ORDER BY
tb_stok.id_barang ASC");
    }
    while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
?
<tr>
<td><?php echo $row['kode_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['nama_kategori'];?></td>
<td><?php echo $row['nama_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['stok_awal'];?></td>
<td><?php echo $row['stok_gudang'];?></td>
<td><?php echo $row['stok'];?></td>
<td><?php echo $row['jml_laku'];?></td>
<td><?php echo $row['opname'];?></td>
<td><?php echo $row['opname_gudang'];?></td>
<td><?php echo $row['keterangan'];?></td>
<td><?php echo $row['keterangan_gudang'];?></td>
<td>
<?php if($row['stok']==0 AND $row['stok_gudang']==0)
{ ?>
<a href="" onclick="return confirm('Stok Kosong')">Opname</a>

```

```

        <?php
    }
else
{
?>
a href="content.php?page=insert_stok_opname&id_stok=<?php echo
$row['id_stok']?>">Opname</a>
        <?php
    }
?>
        ?>
    </td>
</tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>

<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                List Stok Opname
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
<div class="dataTable_wrapper" style="overflow:scroll;">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover"
id="dataTables-example">
<thead>
<tr class="title-bar">
<th class="title-bar">Kode Produk</th>
<th class="title-bar">Kategori</th>
<th class="title-bar">Nama</th>
<th class="title-bar">Stok Awal</th>
<th class="title-bar">Stok Gudang</th>
<th class="title-bar">Stok Sekarang</th>
<th class="title-bar">Laku</th>
<th class="title-bar">Opname Toko</th>
<th class="title-bar">Opname Gudang</th>
<th class="title-bar">Ket. Opname Toko</th>
<th class="title-bar">Ket. Opname Gudang</th>
<th class="title-bar">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_stok LEFT JOIN tb_barang
ON tb_barang.id_barang=tb_stok.id_barang LEFT JOIN tb_kategori
ON tb_kategori.id_kategori=tb_barang.id_kategori ORDER BY
tb_stok.id_barang ASC");
$no=1;
while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
```

```

<tr class="odd gradeX">
<td><?php echo $row['kode_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['nama_kategori'];?></td>
<td><?php echo $row['nama_produk'];?></td>
<td><?php echo $row['stok_awal'];?></td>
<td><?php echo $row['stok_gudang'];?></td>
<td><?php echo $row['stok'];?></td>
<td><?php echo $row['jml_laku'];?></td>
<td><?php echo $row['opname'];?></td>
<td><?php echo $row['opname_gudang'];?></td>
<td><?php echo $row['keterangan'];?></td>
<td><?php echo $row['keterangan_gudang'];?></td>
<td>
<?php if($row['stok']==0 AND $row['stok_gudang']==0)
{ ?>
<a href="" onclick="return confirm('Stok Kosong')">Opname</a>
<?php
}
else
{
?>
<a href="content.php?page=insert_stok_opname&id_stok=<?php echo
$row['id_stok'] ?>">Opname</a>
<?php
}
?>
</td>
</tr>
<?php
    $no++; }
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php
    if(isset($_POST['cari']))
    {
    }
?>
<script type="text/javascript" src="<?php echo
base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/backstretch/jquery.backstretch.mi
n.js"></script>
<script type="text/javascript">
$.backstretch("<?php echo base_url() ?>images/logo3.png");
</script>

```

15. member.php

```
<div class="col-lg-12">
    <h4 class="page-header">Member</h4>
</div>
<div class="box" style="min-height:880px;">
    <div class="box-header">
        <div class="row">
            <p style="margin-top:3px;height:5px;"><center><a href="content.php?page=insert_member" class="btn btn-primary">Tambah</a></center></p>
        </div>
    </div><!-- /.box-header -->
    <p style="height:10px;"></p>
    <div class="row hide">
        <div class="box-body">
            <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
                <thead>
                    <tr>
                        <th class="title-bar">Id Member</th>
                        <th class="title-bar">Nama Member</th>
                        <th class="title-bar">Kode Member</th>
                        <th class="title-bar">Alamat</th>
                        <th class="title-bar">No. Telephone</th>
                        <th class="title-bar">Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
<?php
$no=1;
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_member ORDER BY id_member ASC");
while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo $row['nama_member'];?></td>
<td><?php echo $row['kode_member'];?></td>
<td><?php echo $row['alamat'];?></td>
<td><?php echo $row['no_telp'];?></td>
<td>
<a href="content.php?page=edit_member&id_member=<?php echo $row['id_member'];?>">Edit</a>
&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp
<a href="content.php?page=delete_member&id_member=<?php echo $row['id_member'];?>" onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin Ingin Menghapus Data Ini?')">Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php
    $no++;
?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
```

```

</div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                List Member
            </div>
            <!-- /.panel-heading -->
            <div class="panel-body">
<div class="dataTable_wrapper">
<table class="table table-striped table-bordered table-hover"
id="dataTables-example">
<thead>
<tr class="title-bar">
<th class="title-bar">Id Member</th>
<th class="title-bar">Nama Member</th>
<th class="title-bar">Kode Member</th>
<th class="title-bar">Alamat</th>
<th class="title-bar">No. Telephone</th>
<th class="title-bar">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_member ORDER BY id_member
ASC");
$no=1;
while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr class="odd gradeX">
<td><?php echo $no;?></td>
<td><?php echo $row['nama_member'];?></td>
<td><?php echo $row['kode_member'];?></td>
<td><?php echo $row['alamat'];?></td>
<td><?php echo $row['no_telp'];?></td>
<td>
<a href="content.php?page=edit_member&id_member=<?php echo
$row['id_member']?>">Edit</a>
&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp&ampnbsp
<a href="content.php?page=delete_member&id_member=<?php echo
$row['id_member']?>" onclick="return confirm('Apakah Anda Yakin
Ingin Menghapus Data Ini?')">Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php
$no++;?
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<script type="text/javascript" src="<?php echo
base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/backstretch/jquery.backstretch.mi
n.js"></script>
<script type="text/javascript">
$.backstretch("<?php echo base_url()?>images/logo7.png");
</script>

```

16. grafik_member.php

```

<link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url();?>bower_components/morris-fix/morris-0.4.3.min.css">
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/morris-
fix/jquery.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/morris-
fix/raphael-min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/morris-
fix/morris-0.4.3.min.js"></script>

<div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <h3 class="box-title" align="center">Grafik Pembelian
Member</h3>
        <p style="height:10px;"></p>
        <form method="post" action="">
            <div class="col-sm-3">
                <p style="margin-top:20px;height:20px;">
                <select name="entries" class="form-control">
                    <option value="">--Silahkan Pilih--</option>
                    <option value="5_teratas">5 Teratas</option>
                    <option value="semua">Semua</option>
                </select>
            </p>
            </div>
            <div class="col-sm-3">
                <p style="margin-top:20px;height:20px;">
                <input type="text" class="form-control datepicker"
placeholder="Dari" name="tgl_awal" >
            </p>
            </div>
            <div class="col-sm-3">
                <p style="margin-top:20px;height:20px;">
                <input type="text" placeholder="Sampai" class="form-control
datepicker" name="tgl_akhir" >
            </p>
            </div>
            <div class="col-sm-3">
                <p style="margin-top:20px;height:20px;">
                    <input type="submit" class="btn btn-
primary" name="submit" value="Submit">
                </p>
            </div>
        </form>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
<p style="height:20px;"></p>
<div class="row" style="min-height:725px;">
    <div class="col-xs-12">
        <div id="morris-line-chart"></div>
    </div>
</div>

<?php
    if(isset($_POST['submit']))
    {
        $entries=$_POST['entries'];
        $tgl_awal=$_POST['tgl_awal'];
        $tgl_akhir=$_POST['tgl_akhir'];

        if($entries=='5_teratas')
        {
            $_SESSION['query']="SELECT
nama_member,tb_transaksi.kode_member,SUM(total) AS ttl FROM
tb_transaksi LEFT JOIN tb_member ON
tb_member.kode_member=tb_transaksi.kode_member WHERE
tb_transaksi.kode_member!='0' AND (tanggal BETWEEN '$tgl_awal'
AND '$tgl_akhir') GROUP BY tb_transaksi.kode_member ORDER BY
ttl DESC";
        }
        elseif($entries=='5_terbawah')
        {
            $_SESSION['query']="SELECT
nama_member,tb_transaksi.kode_member,SUM(total) AS ttl FROM
tb_transaksi LEFT JOIN tb_member ON
tb_member.kode_member=tb_transaksi.kode_member WHERE
tb_transaksi.kode_member!='0' GROUP BY tb_transaksi.kode_member
ORDER BY ttl ASC";
        }
        else
        {
            $_SESSION['query']="SELECT
nama_member,tb_transaksi.kode_member,SUM(total) AS ttl FROM
tb_transaksi LEFT JOIN tb_member ON
tb_member.kode_member=tb_transaksi.kode_member WHERE
tb_transaksi.kode_member!='0' GROUP BY tb_transaksi.kode_member
ASC";
        }
    }

    if(!isset($_POST['submit']))
    {
        $_SESSION['query']="SELECT
nama_member,tb_transaksi.kode_member,SUM(total) AS ttl FROM
tb_transaksi LEFT JOIN tb_member ON
tb_member.kode_member=tb_transaksi.kode_member WHERE
tb_transaksi.kode_member!='0' GROUP BY tb_transaksi.kode_member
ASC";
    }
}

```

```

// $query = "SELECT
nama_member,tb_transaksi.kode_member,SUM(total) AS ttl FROM
tb_transaksi LEFT JOIN tb_member ON
tb_member.kode_member=tb_transaksi.kode_member WHERE
tb_transaksi.kode_member!='0' GROUP BY
tb_transaksi.kode_member";
$result = mysql_query( $_SESSION['query'] );
$data = '';
while ($row = mysql_fetch_assoc( $result )) {
    extract($row);
    $data .= "{ m: '$nama_member', a: $ttl },".PHP_EOL;
}
echo "<script>
Morris.Bar({
    element: 'morris-line-chart',
    data: [$data],
    xkey: 'm',
    labels: ['Nama Member'],
    ykeys: ['a'],
    labels: ['Total Belanja']
});
</script>";
?>

<link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url();?>bower_components/datepicker/jquery-ui.css">
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/datepicker/jquery-
1.10.2.js"></script>
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/datepicker/ui/1.11.4/jquery-
ui.js"></script>

<script>
$(function() {
    $(".datepicker").datepicker({dateFormat: "yy-mm-dd"});
});
</script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/backstretch/jquery.backstretch.mi
n.js"></script>
<script type="text/javascript">
$.backstretch("<?php echo base_url() ?>images/logo8.png");
</script>

```

17. laporan.php

```

<div class="col-lg-12">
    <h4 class="page-header">Laporan Penjualan</h4>
</div>
<div class="box" style="min-height:880px;">
    <div class="box-header">

```

```

<div class="row">
    <form method="post" action="">
        <div class="col-sm-3">
            <p style="margin-top:20px;height:20px;">
                <input type="text" class="form-control datepicker" placeholder="Dari" name="tgl_awal" >
            </p>
        </div>
        <div class="col-sm-3">
            <p style="margin-top:20px;height:20px;">
                <input type="text" placeholder="Sampai" class="form-control datepicker" name="tgl_akhir">
            </p>
        </div>
        <div class="col-sm-3">
            <p style="margin-top:20px;height:20px;">
                <input type="submit" class="btn btn-primary" name="submit" value="Submit" >
            </p>
        </div>
        <div class="col-sm-3">
            <p style="margin-top:20px;height:20px;">
                <?php if(isset($_POST['submit'])) { ?>
                    <a style="float:right;" href="page/laporan-pdf/index-tanggal.php" class="btn btn-primary" target="_blank">Save To PDF</a>
                <?php } ?>
                <?php if(!isset($_POST['submit'])) { ?>
                    <a style="float:right;" href="page/laporan-pdf/index.php" class="btn btn-primary" target="_blank">Save To PDF</a>
                <?php } ?>
            </p>
        </div>
    </form>
</div><!-- /.box-header -->
<p style="height:10px;"></p>
<div class="row">
    <div class="box-body">
        <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th class="title-bar">No</th>
                    <th class="title-bar">No Nota</th>
                    <th class="title-bar">Tanggal</th>
                    <th class="title-bar">Nama Kasir</th>
                    <th class="title-bar">HPP</th>
                    <th class="title-bar">Total</th>
                    <th class="title-bar">Selisih</th>
                    <th class="title-bar">Detail</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
<?php

```

```

$no=1;
$total=0;
$total_hpp=0;
$total_selisih=0;
if(isset($_POST['submit']))
{
    $_SESSION['tgl_awal']=$_POST['tgl_awal'];
    $_SESSION['tgl_akhir']=$_POST['tgl_akhir'];
    $sql = mysql_query("SELECT * FROM
tb_transaksi LEFT JOIN tb_user ON
tb_user.id_user=tb_transaksi.id_user WHERE (tanggal BETWEEN
'{$_SESSION['tgl_awal']}' AND '{$_SESSION['tgl_akhir']}') ORDER
BY id_transaksi ASC");
}
if (!isset($_POST['submit']))
{
    $sql = mysql_query("SELECT * FROM
tb_transaksi LEFT JOIN tb_user ON
tb_user.id_user=tb_transaksi.id_user ORDER BY
tb_transaksi.id_transaksi ASC");
}
while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
    <td><?php echo $no;?></td>
    <td><?php echo $row['no_nota'];?></td>
    <td><?php echo $row['tanggal'];?></td>
    <td><?php echo $row['nama'];?></td>
    <td><?php echo $row['hpp'];?></td>
    <td><?php echo $row['total'];?></td>
    <td><?php echo $row['selisih'];?></td>
    <td><a href="content.php?page=detail_transaksi&id_transaksi=<?php echo
$row['id_transaksi']?>">Detail</a></td>
    </tr>
<?php
    $subhpp=$row['hpp'];
    $total_hpp=$total_hpp+$subhpp;
    $subtotal=$row['total'];
    $total=$total+$subtotal;
    $subselisih=$row['selisih'];
    $total_selisih=$total_selisih+$subselisih;
    $no++;?
>
<tr style="background-color:#FBFCCF">
    <td colspan="4">Total</td>
    <td><?php echo $total_hpp;?></td>
    <td><?php echo $total;?></td>
    <td><?php echo $total_selisih;?></td>
    <td></td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>
</div>

```

```

<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();?>bower_components/datepicker/jquery-ui.css">
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/datepicker/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/datepicker/ui/1.11.4/jquery-ui.js"></script>
<script>
    $(function() {
        $(".datepicker").datepicker({dateFormat: "yy-mm-dd"});
    });
</script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/backstretch/jquery.backstretch.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$.backstretch("<?php echo base_url()?>images/logo10.png");
</script>

```

18. grafik_penjualan.php

```

<link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url();?>bower_components/morris-fix/morris-0.4.3.min.css">
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/morris-fix/jquery.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/morris-fix/raphael-min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/morris-fix/morris-0.4.3.min.js"></script>

<div class="row" style="min-height:880px;">
    <div class="col-xs-12">
        <h3 class="box-title" align="center">Grafik Penjualan</h3>
        <p style="height:10px;"></p>
        <div id="morris-line-chart"></div>
    </div>
</div>
<?php

$query = "SELECT DATE_FORMAT(tanggal, '%M') AS bulan, SUM(total) AS ttl_bulanan FROM tb_transaksi GROUP BY MONTH(tanggal)";
$result = mysql_query( $query );
$data = '';
while ( $row = mysql_fetch_array( $result ) ) {
    extract($row);
    $data .= "{ m: '$bulan', a: $ttl_bulanan }, ".PHP_EOL; /*jika data berupa string pakai '' jika angka langsung ditulis*/
}

```

```

echo "<script>
Morris.Bar({
  element: 'morris-line-chart',
  data: [$data],
  xkey: 'm',
  labels: ['Bulan'],
  ykeys: ['a'],
  labels: ['Total Belanja']
});
</script>";
?>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/backstretch/jquery.backstretch.mi
n.js"></script>
<script type="text/javascript">
$.backstretch("<?php echo base_url() ?>images/logo11.png");
</script>

```

19. grafik_produkt.php

```

<link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url();?>bower_components/morris-fix/morris-0.4.3.min.css">
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/morris-
fix/jquery.min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/morris-
fix/raphael-min.js"></script>
<script src="<?php echo base_url();?>bower_components/morris-
fix/morris-0.4.3.min.js"></script>

<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<h3 class="box-title" align="center">Best Seller Produk</h3>
<p style="height:10px;"></p>
<form method="post" action="" class="hide">
<div class="col-sm-3">
<p style="margin-top:20px;height:20px;">
<select name="entries" class="form-control">
<option value=""></option>
<option value="5_teratas">5 Teratas</option>
<option value="5_terbawah">5 Terbawah</option>
<option value="semua">Semua</option>
</select>
</p>
</div>
<div class="col-sm-3">
<p style="margin-top:20px;height:20px;">
<input type="submit" class="btn btn-primary" name="submit"
value="Submit">
</p>
</div>
</form>
</div>

```

```

</div>
<p style="height:20px;"></p>
<div class="row" style="min-height:725px;">
    <div class="col-xs-12">
        <div id="morris-line-chart"></div>
    </div>
</div>

<?php
$_SESSION['query']="SELECT * FROM tb_stok INNER JOIN tb_barang
ON tb_stok.id_barang = tb_barang.id_barang ORDER BY jml_laku
DESC LIMIT 5";
//query = "SELECT
nama_member,tb_transaksi.kode_member,SUM(total) AS ttl FROM
tb_transaksi LEFT JOIN tb_member ON
tb_member.kode_member=tb_transaksi.kode_member WHERE
tb_transaksi.kode_member!='0' GROUP BY
tb_transaksi.kode_member";
$result = mysql_query( $_SESSION['query'] );
$data = '';
while ($row = mysql_fetch_assoc( $result )) {
    extract($row);
    $data .= "{ m: '$nama_produk', a: $jml_laku },".PHP_EOL;
}
echo "<script>
Morris.Bar({
    element: 'morris-line-chart',
    data: [$data],
    xkey: 'm',
    labels: ['Nama Member'],
    ykeys: ['a'],
    labels: ['Total Belanja']
});
</script>";
?>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/backstretch/jquery.backstretch.mi
n.js"></script>
<script type="text/javascript">
$.backstretch("<?php echo base_url()?>images/logo8.png");
</script>

```

20. Ganti_password.php

```

<div class="col-lg-12">
    <h4 class="page-header">Ganti Password</h4>
</div>
<div class="row" style="min-height:880px;">
    <div class="col-xs-12">
        <div class="box box-warning">
            <div class="box-header with-border">

```

```

<?php if(!empty($_SESSION['sukses'])) {?>
<div class="alert alert-info alert-dismissible">
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
onclick="hapus_sukses()" aria-hidden="true">&times; </button>
                                Ganti Password Berhasil.
                            </div>
                <?php } ?>
                <?php
if(!empty($_SESSION['pemberitahuan'])) {?>
<div class="alert alert-warning alert-dismissible">
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
onclick="hapus_pemberitahuan()" aria-
hidden="true">&times; </button>
                                Password Baru Tidak Sesuai.
                            </div>
                <?php } ?>
<?php if(!empty($_SESSION['gagal'])) {?>
<div class="alert alert-danger alert-dismissible">
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
onclick="hapus_gagal()" aria-hidden="true">&times; </button>
                                Password Lama Salah.
                            </div>
                <?php } ?>
<div class="box-body">
<form role="form" method="post" action="">
<div class="form-group">
<label>Password Lama</label>
<input type="password" name="lama" class="form-control" >
</div>
<div class="form-group">
<label>Password Baru</label>
<input type="password" name="baru" class="form-control" >
</div>
<div class="form-group">
<label>Konfirmasi Password Baru</label>
<input type="password" name="konfirmasi" class="form-control" >
</div>
<div class="form-group">
<input type="submit" name="simpan" class="btn btn-info"
class="form-control" value="Simpan">
<a href="content.php?page=daftar_produk" class="btn btn-
warning">Batal</a>
</div>
</form>
</div><!-- /.box-body -->
</div>
</div>
</div>

<?php
    if(isset($_POST['simpan']))
    {
        $lama=$_POST['lama'];
        $baru=$_POST['baru'];
        $konfirmasi=$_POST['konfirmasi'];
        $query = "SELECT * FROM tb_user where

```

```

id_user='{$SESSION['id_user']}"; /*cari data lama di
tb_pembelian*/
$result = mysql_query($query);
$row = mysql_fetch_array($result);
if($row['password']==$lama)
{
    if($baru==$konfirmasi)
    {
        mysql_query("UPDATE tb_user SET password='$baru'
WHERE id_user='{$SESSION['id_user']}');
        $_SESSION['sukses']='berhasil';
    }
    else
    {
        $_SESSION['pemberitahuan']='Password Tidak Sesuai';
    }
}
else
{
    $_SESSION['gagal']='Password Lama Salah';
}

//mysql_query("INSERT INTO tb_barang
(id_kategori,kode_produk,nama_produk,harga_beli,harga_jual,seli
sih_harga) VALUES
('$id_kategori','$kode_produk','$nama_produk','$harga_jual','$h
arga_beli','$selisih_harga')");
echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=ga
nti_password';</script>";
exit;
}
?>

<script type="text/javascript">
    function hapus_sukses(){
        <?php unset($_SESSION['sukses']); ?>
    }
    function hapus_pemberitahuan(){
        <?php unset($_SESSION['pemberitahuan']); ?>
    }
    function hapus_gagal(){
        <?php unset($_SESSION['gagal']); ?>
    }
</script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/backstretch/jquery.backstretch.mi
n.js"></script>
<script type="text/javascript">
$.backstretch("<?php echo base_url()?>images/logo12.png");
</script>

```

21. setting.php

```
<?php
    $query2 = "SELECT * FROM tb_laba where id_laba='1'";
    $result2 = mysql_query($query2);
    $row2 = mysql_fetch_array($result2);
    $laba=$row2['besar_laba'];

?>
<div class="col-lg-12">
    <h4 class="page-header">Setting Besar Laba</h4>
</div>
<div class="row" style="min-height:880px;">
    <div class="col-xs-12">
        <div class="box box-warning">
            <div class="box-header with-border">

                </div><!-- /.box-header -->
                <?php if(!empty($_SESSION['sukses'])){}?>
<div class="alert alert-info alert-dismissible">
<button type="button" class="close" data-dismiss="alert"
onclick="hapus_sukses()" aria-hidden="true">&times;{/button>
                    Ganti Besar Laba Berhasil.
                </div>
                <?php } ?>
            <div class="box-body">
                <form role="form" method="post" action="">
                    <!-- text input -->
                    <div class="form-group">
                        <label>Besar Laba</label>
                        <div class="form-group input-group">
<input type="text" name="besar_laba" value="<?php echo $laba?>">
class="form-control">
<span class="input-group-addon" style="width: 40px;">%</span>
                    </div>
                    <div class="form-group">
<input type="submit" name="simpan" class="btn btn-info" value="Simpan">
<a href="content.php?page=daftar_produk" class="btn btn-warning">Batal</a>
                    </div>
                </form>
            </div><!-- /.box-body -->
        </div>
    </div>
</div>

<!--Aksi Simpan-->
<?php
    if(isset($_POST['simpan']))
    {
        //lama=$_POST['lama'];
        $baru=$_POST['besar_laba'];
        mysql_query("UPDATE tb_laba SET besar_laba='$baru' WHERE
id_laba='1'");
    }
?>
```

```

$_SESSION['sukses']='berhasil';
//mysql_query("INSERT INTO tb_barang
(id_kategori,kode_produk,nama_produk,harga_beli,harga_jual,seli
sih_harga) VALUES
('$id_kategori','$kode_produk','$nama_produk','$harga_jual','$h
arga_beli','$selisih_harga')");
echo "<script
type='text/javascript'>window.top.location='content.php?page=se
tting';</script>"; exit;
}

?>

<script type="text/javascript">
    function hapus_sukses(){
        <?php unset($_SESSION['sukses']); ?>
    }
    function hapus_pemberitahuan(){
        <?php unset($_SESSION['pemberitahuan']); ?>
    }
    function hapus_gagal(){
        <?php unset($_SESSION['gagal']); ?>
    }
</script>

<script type="text/javascript" src="<?php echo
base_url();?>js/jquery.js"></script>
<script src="<?php echo
base_url();?>bower_components/backstretch/jquery.backstretch.mi
n.js"></script>
<script type="text/javascript">
$.backstretch("<?php echo base_url()?>images/logo12.png");
</script>

```

22. print.php

```

<?php include ('../koneksi.php');
session_start();
?>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
        <meta name="description" content="">
        <meta name="author" content="">
        <title>SB Admin 2 - Bootstrap Admin Theme</title>
        <link href="<?php echo
base_url();?>bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">
        <link href="<?php echo
base_url();?>bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.css"
rel="stylesheet">

```

```

<link href="<?php echo base_url();?>dist/css/timeline.css"
rel="stylesheet">
<link href="<?php echo base_url();?>dist/css/sb-admin-
2.css" rel="stylesheet">
<link href="<?php echo
base_url();?>bower_components/morrisjs/morris.css"
rel="stylesheet">
<link href="<?php echo base_url();?>bower_components/font-
awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js">
</script>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.j
s"></script>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<div id="page-wrapper">
<center>Laporan Transaksi Penjualan Minimarket Amin</center>
<table class="table">
<tr>
<td style="border-top:0px;" class="text-left">Admin :</td>
<td style="border-top:0px;" class="text-right">Tanggal :</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top:0px;" class="text-left">Hal :</td>
<td style="border-top:0px;" class="text-right">Periode :</td>
</tr>
</table>
<div class="box" style="min-height:880px;">
    <p style="height:10px;"></p>
    <div class="row">
        <div class="box-body">
            <table id="example1" class="table table-bordered
table-striped">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>No</th>
                        <th>No Nota</th>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th>Nama Kasir</th>
                        <th>HPP</th>
                        <th>Total</th>
                        <th>Selisih</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
<?php
    $no=1;
    $total=0;
    $total_hpp=0;
    $total_selisih=0;
    $sql = mysql_query("SELECT * FROM tb_transaksi
LEFT JOIN tb_user ON tb_user.id_user=tb_transaksi.id_user ORDER

```

```

BY id_transaksi ASC");
        while ($row = mysql_fetch_array($sql)) {
    ?>
        <tr>
            <td><?php echo $no;?></td>
            <td><?php echo $row['no_nota'];?></td>
            <td><?php echo $row['tanggal'];?></td>
            <td><?php echo $row['nama'];?></td>
            <td><?php echo $row['hpp'];?></td>
            <td><?php echo $row['total'];?></td>
            <td><?php echo $row['selisih'];?></td>
        </tr>
    <?php
        $subhpp=$row['hpp'];
        $total_hpp=$total_hpp+$subhpp;
        $subtotal=$row['total'];
        $total=$total+$subtotal;
        $subselisih=$row['selisih'];
        $total_selisih=$total_selisih+$subselisih;
        $no++;}
    ?>
    <tr style="background-color:#FBFCCF">
        <td colspan="4">Total</td>
        <td><?php echo $total_hpp;?></td>
        <td><?php echo $total;?></td>
        <td><?php echo $total_selisih;?></td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>
</div>
</div>
<script src=<?php echo
base_url();?>bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"><script>
    <script src=<?php echo
base_url();?>bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
    <script src=<?php echo
base_url();?>bower_components/metisMenu/dist/metisMenu.min.js"></script>
    <script src=<?php echo
base_url();?>bower_components/raphael/raphael-min.js"></script>
    <script src=<?php echo
base_url();?>bower_components/morrisjs/morris.min.js"></script>
        <script src=<?php echo base_url();?>dist/js/sb-admin-
2.js"></script>
</body>
</html>

<script>
window.print();
</script>

```