

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan apa yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menjadikan proses manajemen data Praktek Pengalaman Lapangan lebih terstruktur.
2. Sistem dapat mempermudah dalam mendapatkan Informasi Praktek Pengalaman Lapangan

A. Saran

Sistem ini memiliki beberapa kekurangan yang dapat dikembangkan untuk memperbaiki kinerja sistem. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Tampilan Sistem dapat dikembangkan dari sisi tampilan yang lebih baik demi kenyamanan bagi admin, peserta ppl dan dosen pembimbing lapangan.
2. Menambahkan halaman ubah *password* untuk peserta dan Dosen Pembimbing Lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraningtiyas, Febrian.2013. *Sistem Informasi Manajemen Klinik Gigi Studi Kasus Klinik Gigi White Dental Madiun*.Skripsi. Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- Anhar, ST. 2010. *Panduan Menguasai PHP & MySQL Secara Otodidak*. Mediakita.Jakarta Selatan.
- Apriyanto. N. Candra. 2011. *Sistem Informasi Penjualan Arloji Berbasis WebStudi Kasus Pada CV.Sinar Terang - Semarang*.Skripsi. Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Yogyakarta
- Hutahaean, Jeperson. 2014. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Jhonsen. 2010. *Membangun Portal Intranet Dengan Open Source Moregroupware*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Marimin & Tanjung, Henri & Prabowo, Haryo. 2009. *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Rahmawati.Yeni. 2013.*Sistem Informasi Manajemen Berbasis Webpada PMI (Unit Donor Darah) Kabupaten Kudus*.Skripsi.Program Studi Sistem InformasiFakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Kudus
- Sidik.Muhamad.2011. *Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Dosen Pada Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Mengeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.Skripsi.Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Mengeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Supardi, Yuniar. 2007. *Sistem Penjualan Service/Part Kendaraan dengan Visual Basic 6.0 dan MySQL*. Jakarta. Elex Media Komputindo
- Suryatiningsih, & Muhammad, W. 2009.*Web Programming*. Valacich, George, & Hoffer. Bandung
- Wisnubroto. Agus Sigit. 2014. *Sistem Informasi Manajemen Data Pendaftaran Asisten Praktikum Berbasis Web Menggunakan Framework Code Igniter*.Skripsi. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amikom Yogyakarta

LAMPIRAN

Listing Program

1. Halaman Index

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
<title>SIM PPL</title>
<!-- BOOTSTRAP STYLES-->
<link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
<!-- FONTAWESOME STYLES-->
<link href="assets/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
<!-- MORRIS CHART STYLES-->
<link href="assets/js/morris/morris-0.4.3.min.css"
rel="stylesheet" />
<!-- CUSTOM STYLES-->
<link href="assets/css/custom.css" rel="stylesheet" />
<!-- GOOGLE FONTS-->
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans'
rel='stylesheet' type='text/css' />
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<nav class="navbar navbar-default navbar-cls-top "
role="navigation" style="margin-bottom: 0">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target=".sidebar-collapse">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="index.php">SIM PPL</a>
</div>

<?php
    $tanggal= tgl_indo(date("Y m d"));

    ?>
<?php
if ($_SESSION[sebagai]=='Administrator') {
echo "
<div style='color: white; padding: 15px 50px 5px 50px; float:
right;
font-size: 16px;'> $hari_ini, $tanggal
<a href='logout.php' class='btn btn-danger square-btn-
adjust'>Logout</a></div>";
}
elseif ($_SESSION[sebagai]=='Mahasiswa') {
echo "
<div style='color: white; padding: 15px 50px 5px 50px; float:

```

```

right;
font-size: 16px;'"> $hari_ini, $tanggal
<a href='logout.php' class='btn btn-danger square-btn-adjust'>Logout</a></div>";
}
elseif ($_SESSION[sebagai]=='DPL') {
echo "
<div style='color: white; padding: 15px 50px 5px 50px; float: right;
font-size: 16px;'"> $hari_ini, $tanggal
<a href='logout.php' class='btn btn-danger square-btn-adjust'>Logout</a></div>";
}
else {
echo "
<div style='color: white;
padding: 15px 50px 5px 50px;
float: right;
font-size: 16px;'"> $hari_ini, $tanggal <a
href='index.php?pg=login' class='btn btn-danger square-btn-adjust'>Login</a></div> ";
}
?>

</nav>
<?php if ($_SESSION[sebagai]=='') {?>
<nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
<div class="sidebar-collapse">
<ul class="nav" id="main-menu">
<li>
<a href="#"> Peserta Praktik Pengalaman Lapangan Per Prodi<span
class="fa arrow"></span></a>
<ul class="nav nav-second-level">

<?php
$s="SELECT * FROM prodi";
$q=mysql_query($s);
while ($r=mysql_fetch_array($q)){
if ($i==0){ ?>
<li>
<a href="?pg=pesertappl&id_prodi=<?=$r[id_prodi] ?>&tahun=<?=$thn_sekarang ?>"><?=$r[nama_prodi] ?></a>
</li>

<?php }
        $i++;
        if ($i==1){
            $i=0;
        }
    }
    ?>

</ul>
<li>
<a href="index.php?pg=persekolah1">Peserta Praktik Pengalaman
Lapangan Per Kelompok</a>
</li>

```

```

</li>
</ul>
</div>
</nav>
<?php }?>
<?php if ($_SESSION[sebagai]=='Mahasiswa') {?>
<nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
<div class="sidebar-collapse">
<ul class="nav" id="main-menu">
<li>
<a href="index.php?pg=pplpeserta&tahun=<?=$thn_sekarang ?>">
Praktik Pengalaman Lapangan</a>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
<?php }?>

<?php if ($_SESSION[sebagai]=='DPL') {?>
<nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
<div class="sidebar-collapse">
<ul class="nav" id="main-menu">
<li>
<a href="index.php?pg=ppl Dosen&tahun=<?=$thn_sekarang ?>">Praktik Pengalaman Lapangan</a>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
<?php }?>

<?php if ($_SESSION[sebagai]=='Administrator') {?><!-- /. NAV TOP
-->
<nav class="navbar-default navbar-side" role="navigation">
<div class="sidebar-collapse">
<ul class="nav" id="main-menu">

<li>
<a href="#"> Setting<span class="fa arrow"></span></a>
<ul class="nav nav-second-level">
<li>
<a href="?pg=Setting">Praktik Pengalaman Lapangan</a>
</li>
<li>
<a href="?pg=Setting-Mahasiswa">Mahasiswa</a>
</li>

</ul>
</li>
<li>
<a href="index.php?pg=dosen">Dosen</a>
</li>
<li>
<a href="index.php?pg=panitia&tahun=<?=$thn_sekarang ?>">
Panitia</a>
</li>

```

```

</li>
<a href="index.php?pg=dpl&tahun=<?= $thn_sekarang ?>"> Dosen
Pembimbing Lapangan</a>
</li>
<li>
<a href="index.php?pg=Prodi">Prodi</a>
</li>
<li >
<a href="index.php?pg=Sekolah"> Sekolah</a>
</li>
<li >
<a href="index.php?pg=PPL&tahun=<?= $thn_sekarang ?>"> Praktik
Pengalaman Lapangan </a>
</li>
<li>
<a href="#"> Mahasiswa<span class="fa arrow"></span></a>
<ul class="nav nav-second-level">

<?php
$s="SELECT * FROM prodi";
$q=mysql_query($s);
while ($r=mysql_fetch_array($q)){
if ($i==0){ ?>
<li>
<a href="?pg=mahasiswa&id_prodi=<?= $r[id_prodi] ?>&tahun=<?=
$thn_sekarang ?>"><?= $r[nama_prodi] ?></a>
</li>

<?php }

        $i++;
        if ($i==1){
            $i=0;
        }

    }    ?>

</ul>
</li>
<li>
<a href="#"> Peserta Praktik Pengalaman Lapangan<span class="fa
arrow"></span></a>
<ul class="nav nav-second-level">

<?php
$s="SELECT * FROM prodi";
$q=mysql_query($s);
while ($r=mysql_fetch_array($q)){
if ($i==0){ ?>
<li>
<a href="?pg=peserta&id_prodi=<?= $r[id_prodi] ?>&tahun=<?=
$thn_sekarang ?>"><?= $r[nama_prodi] ?></a>
</li>

<?php }

        $i++;
        if ($i==1){
            $i=0;
        }

    }


```

```

    }    ?>

<li>
<a href="?pg=persekolah&tahun=<?=$thn_sekarang ?>">Tampil
Peserta Per Sekolah</a>
</li>
</ul>
</li>
<li>
<a href="#"> Presensi<span class="fa arrow"></span></a>
<ul class="nav nav-second-level">
<li><a href="?pg=addpresensi&tahun=<?=$thn_sekarang ?>">Tambah
Presensi</a></li>
<li><a href="?pg=presensipanitia&tahun=<?=$thn_sekarang ?>">Panitia</a></li>
<li><a href="?pg=presensidpl&tahun=<?=$thn_sekarang ?>">Dosen
Pembimbing Lapangan</a></li>
<li><a href="?pg=presensipeserta&tahun=<?=$thn_sekarang ?>">Peserta</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<a href="index.php?pg=beritaacara&tahun=<?=$thn_sekarang ?>">Beita Acara</a>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
<?php }?>
<?php if (!isset($_GET[pg])){include("beranda.php");}
else {include($_GET[pg].php);}
?>
</div>
<!-- /. WRAPPER -->
<!-- SCRIPTS -AT THE BOTOM TO REDUCE THE LOAD TIME-->
<!-- JQUERY SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- METISMENU SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery.metisMenu.js"></script>
<!-- MORRIS CHART SCRIPTS -->
<script src="assets/js/morris/raphael-2.1.0.min.js"></script>
<script src="assets/js/morris/morris.js"></script>
<!-- CUSTOM SCRIPTS -->
<script src="assets/js/custom.js"></script>
</body>
</html>

```

2. Halaman Login

```

<script type="text/javascript">
    $(function() {
        var menu_ul = $('.menu > li > ul'),
            menu_a = $('.menu > li > a');
        menu_ul.hide();
    });

```

```

        menu_a.click(function(e) {
            e.preventDefault();
            if(!$ (this).hasClass('active')) {
                menu_a.removeClass('active');

menu_ul.filter(':visible').slideUp('normal');

$(this).addClass('active').next().stop(true,true).slideDown('normal');
            } else {
                $(this).removeClass('active');

$(this).next().stop(true,true).slideUp('normal');
            }
        });
    });
</script>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h2>Login Sistem</h2>
</div>
</div>
<hr />
<label class="control-label" for="inputWarning"><?=$_SESSION['sebagai'] ?></label>

<form method="post" action="ceklogin.php" onsubmit="return validasi(this,',' ,')">
<div class="form-group has-success">
<label class="control-label" for="inputSuccess">Username</label>
<input type="text" class="form-control" name="username" id="username">
</div>
<div class="form-group has-success">
<label class="control-label" for="inputWarning">Password</label>
<input type="password" size=10 class="form-control" name="password" id="password">
</div>

<div class="form-group has-success">
<label class="control-label" for="inputSuccess">Sebagai</label>
<select name="sebagai" size="1" widht="40" class="form-control" >
<option value="0">- Login Sebagai -</option>
<option value="Administrator">Administrator</option>

<option value="DPL">DPL</option>
<option value="Mahasiswa">Mahasiswa</option>
</select>
</div>
<input type="submit" class="btn btn-danger" name="Submit" value="Masuk" />
</form>
</div>
</div>

```

3. Halaman Manajemen Data Dosen

```

<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">

<h5>Manajemen Data Dosen </h5>
</div>
</div>

<hr />
<?php

function cariPosisi($batas){
if(empty($_GET[halaman])){
    $posisi=0;
    $_GET[halaman]=1;
}
else{
    $posisi = ($_GET[halaman]-1) * $batas;
}
return $posisi;
}

// Fungsi untuk menghitung total halaman
function jumlahHalaman($jmldata, $batas){
$jmlhalaman = ceil($jmldata/$batas);
return $jmlhalaman;
}

// Fungsi untuk link halaman 1,2,3 (untuk admin)
function navHalaman($halaman_aktif, $jmlhalaman){
$link_halaman = "";

// Link halaman 1,2,3, ...
for ($i=1; $i<=$jmlhalaman; $i++){
    if ($i == $halaman_aktif){
        $link_halaman .= "<b>$i</b> | ";
    }
    else{
        $link_halaman
            .=
href=$_SERVER[PHP_SELF]?pg=dosen&halaman=$i>$i</a> | ";
    }
}
$link_halaman .= " ";
}
return $link_halaman;
}

?>

<?php
$aksi="aksi_dosen.php";
switch($_GET[act]){

default:

```

```

echo "
<table class='table table-striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive' border='0px'>

<tr>
<th width=50><button class='btn btn-primary btn-sm'
onclick=\"window.location.href='?pg=dosen&act=tambahdosen';\">Tam
bah </button>
</th>

<th width=50>
<form method=POST
action='pdfcetakdosen.php?pg=dosen&tahun=$thn_sekarang '>
<input type=submit value=Cetak class='btn btn-primary btn-sm' >

</form>
</th>

<th >
</th>
</tr>";
echo "</table>";

echo "<table class='table table-striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive'>
<tr><th width=10>No</th><th >Nama Lengkap</th><th >NIP</th><th
>Telp</th><th width=130 >Aksi</th></tr>";
    $batas = 10;
    $posisi = cariPosisi($batas);
    $stampil=mysql_query("SELECT * FROM dosen ORDER BY id_dosen
limit $posisi,$batas "); //where
id_dosen='$_SESSION[id_dosen]'
    $no = $posisi+1;
    while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo " <tr><td>$no</td>
<td>$r[nama_dosen]</td>
<td>$r[nip]</td><td>$r[telp]</td>
<td class='center'>

<a class='btn
btn-primary btn-xs' href=?pg=dosen&act=editdosen&id=$r[id_dosen]>
<i class='glyphicon
glyphicon-edit icon-white'></i>Edit</a>

<a class='btn
btn-danger btn-xs' href=$aksi?pg=dosen&act=hapus&id=$r[id_dosen]>
<i class='glyphicon glyphicon-trash icon-white'></i>Delete</a>
</td></tr>";
    $no++;
    }
echo "</table>";
$jmlldata = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM dosen"));
$jmlhalaman = jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
$linkHalaman = navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);

```

```

    echo "<div id=paging>Hal: $linkHalaman</div><br>";
break;

case "tambahdosen":
    echo "
<form          method=POST          action='$aksi?pg=dosen&act=input'
enctype='multipart/form-data'>
<table class='table table-striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive'>

<tr><td>Nama Lengkap</td><td><input type=text name='nama_dosen'
size='50' class='form-control '></td></tr>
<tr><td>NIP</td><td><input type=text name='nip' size='50'
class='form-control '></td></tr>
<tr><td>Telp</td><td><input type=text name='telp' size='50'
class='form-control '></td></tr>
<tr><td>Username</td><td><input type=text name='username'
size='50' class='form-control '></td></tr>
<tr><td>Password</td><td><input type=text name='password'
size='50' class='form-control '></td></tr>

<tr><td colspan=2><input type=submit name=submit value=Simpan>
<input
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form>";
    break;

    case "editdosen":
        $edit=mysql_query("SELECT * FROM dosen WHERE
id_dosen='$_GET[id]'");
        $r=mysql_fetch_array($edit);
        echo "
<form          method=POST          enctype='multipart/form-data'
action=$aksi?pg=dosen&act=update>
<input type=hidden name=id value='$r[id_dosen]'">
<table class='table table-striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive'>
<tr><td>Nama Lengkap</td><td><input type=text name='nama_dosen'
value='$r[nama_dosen]' size=90 class='form-control '></td></tr>
<tr><td>No Induk</td><td><input type=text name='nip'
value='$r[nip]' size=90 class='form-control '></td></tr><tr>
<tr><td>Telp</td><td><input type=text name='telp'
value='$r[telp]' size=90 class='form-control '></td></tr>
<tr><td>Username</td><td><input type=text name='username'
value='$r[username]' size=90 class='form-control '></td></tr>
<tr><td>Password</td><td><input type=text name='password'
value='$r[password]' size=90 class='form-control '></td></tr>
<tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>
<input
type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form>";
        break;
    }
?>
</div>
</div>

```

4. Halaman Manajemen Data DPL

```

<?php
// Fungsi untuk mencek halaman dan posisi data
function cariPosisi($batas){
if(empty($_GET[halaman])){
    $posisi=0;
    $_GET[halaman]=1;
}
else{
    $posisi = ($_GET[halaman]-1) * $batas;
}
return $posisi;
}

function jumlahHalaman($jmldata, $batas){
$jmlhalaman = ceil($jmldata/$batas);
return $jmlhalaman;
}

function navHalaman($halaman_aktif, $jmlhalaman){
$link_halaman = "";

for ($i=1; $i<=$jmlhalaman; $i++){
    if ($i == $halaman_aktif){
        $link_halaman .= "<b>$i|</b> ";
    }
    else{
        $link_halaman
        href=$_SERVER[PHP_SELF]?pg=dpl&tahun=$_GET[tahun]&halaman=$i>$i</a> ";
    }
    $link_halaman .= " ";
}
return $link_halaman;
}
?>

<style type="text/css">
    table {
        border-collapse: collapse;
    }
    caption {
        background: #0C0099;
    }
    th {
        background: #0C0099;
        border: 1px solid #0C0C0B;
        color: #ffffff;
        font-size:10pt;
        padding: 5px;

        text-align: center;
    }
    td {
        border: 1px solid #0C0099;
        text-align: left;
        font-weight: normal;

```

```

        font-size:10pt;
        padding: 5px;
            color: #000000;
        }
        tr:nth-child(odd) {
            background: #ffffff;
        }
        tbody tr:nth-child(odd) th {
            background: #0C0099;
            color: #000000;
        }
        tr:nth-child(even) {
            background: #ffffff;
        }
        tbody tr:nth-child(even) th {
            background: #ffffff;
            color: #0C0099;
        }
        #target {
            width: 750px;
            height: 400px;
        }
    </style>

<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h5>Manajemen Dosen Pembimbing Lapangan</h5>
</div>
</div>
<hr />
<?php
$aksi="aksi_dpl.php";
switch($_GET[act]){

default:

if (!isset($_GET[tahun])){
$d=mysql_query("SELECT * FROM setting where
tahun='$thn_sekarang'");
$r=mysql_fetch_array($d);
$tahun=$r['tahun'];
}
else {
    $tahun=$_GET['tahun'];
}
echo "
<form method=get action='$_SERVER[PHP_SELF]'">
<input type=hidden name=pg value=dpl>
<div class='col-md-12'>
<div class='panel panel-default'>
<div class='panel-heading'>
<tr><td>Filter Tahun Ajaran </td><td> : ";
    combodb('tahun','','SELECT tahun FROM
setting','tahun',$_GET[tahun]);

```

```

    echo "</td></tr><input type=submit class='btn btn-danger btn-
xs' value= Tampilkan>
</div>
</div>
</div>
</form>";

$tahun = $_GET[tahun];

if (isset($_GET[tahun])){
echo "
<table class='table table-striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive' border='0px'>
<tr>
<th width=50>
<button class='btn btn-primary btn-sm'
onclick=\"window.location.href='?pg=dpl&act=tambah&tahun=$tahun' ;
\">Tambah</button>
</th>

<th width=50>
<form method=POST action='pdfcetakdpl.php?pg=dpl&tahun=$tahun '>
<input type=submit value=Cetak class='btn btn-primary btn-sm' >

</form>
</th>

<th >
</th>
</tr>";
echo "</table>";
$cekdata="SELECT          setting.tahun,dosen.nama_dosen,dosen.nip,
dpl.id_dpl, dosen.*
FROM dpl
INNER JOIN dosen ON dpl.id_dosen=dosen.id_dosen
INNER JOIN setting ON dpl.id_setting=setting.id_setting

where setting.tahun='$_GET[tahun]' ";

$ada=mysql_query($cekdata) or die(mysql_error());

if(mysql_num_rows($ada)>0) {

echo "<table class='table table-striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive'>
<tr><th width=10>No</th><th >Nama </th><th >NIP</th><th width=140
>Aksi</th></tr>";
$batas = 10;
$posisi = cariPosisi($batas);
$stampil=mysql_query("
SELECT          setting.tahun,dosen.nama_dosen,dosen.nip,      dpl.id_dpl,
dosen.*
FROM dpl
INNER JOIN dosen ON dpl.id_dosen=dosen.id_dosen
INNER JOIN setting ON dpl.id_setting=setting.id_setting

```

```

where setting.tahun='$_GET[tahun]' order by dosen.id_dosen limit
$posisi,$batas");
$no = $posisi+1;
while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[nama_dosen]</td>
<td>$r[nip]</td>
<td class='center'>
<a class='btn btn-primary
btn-xs' href=?pg=dpl&act=edit&id=$r[id_dpl]&tahun=$tahun>
<i class='glyphicon glyphicon-edit icon-white'></i>
        Edit
</a>
<a
        class='btn          btn-danger          btn-xs'
href=$aksi?pg=dpl&act=hapus&id=$r[id_dpl]&tahun=$tahun>
<i class='glyphicon glyphicon-trash icon-white'></i>
        Delete
</a>
</td></tr>";
        $no++;
    }
    echo "</table>";

    $jmlldata = mysql_num_rows(mysql_query("
SELECT setting.tahun,dosen.nama_dosen,  dosen.*
FROM dpl
INNER JOIN dosen ON dpl.id_dosen=dosen.id_dosen
INNER JOIN setting ON dpl.id_setting=setting.id_setting
where setting.tahun='$_GET[tahun]'
    "));

    $jmlhalaman = jumlahHalaman($jmlldata, $batas);
    $linkHalaman = navHalaman($_GET[halaman], $jmlhalaman);
    echo "<div id=paging>Halaman: $linkHalaman</div><br>";
    break;
}
else {
echo "<div class='alert alert-danger'>
Tidak Ada Data Yang Ditampilkan</div> ";
    break;
}
}
case "tambah":
$tahun = $_GET[tahun];
echo
        "<form          method=POST
action='$aksi?pg=dpl&act=input&tahun=$tahun'>
<table class='table table-striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive'>
<tr><td>Nama Dosen</td><td>
<select name='id_dosen' class='form-control '>
<option value=0 selected>- Pilih Dosen -</option>";
        $stampil=mysql_query("SELECT * FROM dosen ORDER BY
nama_dosen");
        while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            echo
                "<option
value=$r[id_dosen]>$r[nama_dosen]</option>";

```

```

    }
echo "</select></td></tr>
<tr><td>Tahun</td><td>
<select name='id_setting' class='form-control '>
    ";
    $tahun = $_GET[tahun];
    $stampil=mysql_query("SELECT * FROM setting ORDER BY
id_setting desc");
    while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "
value=$r[id_setting]>$r[tahun]</option>";
    }
    echo "</select></td></tr>

<tr><td colspan=2><input type=submit name=submit value=Simpan>
<input
type=button
value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form>";
    break;

case "edit":
$tahun = $_GET[tahun];
    $edit=mysql_query("SELECT * FROM dpl WHERE
id_dpl='$_GET[id]'");
    $r=mysql_fetch_array($edit);

    echo "
<form method=POST action=$aksi?pg=dpl&act=update&tahun=$tahun>
<input type=hidden name=id value='$_GET[id]'>
<table class='table table-striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive'>

<tr><td>Nama Dosen</td><td><select name='id_dosen' class='form-
control '>";
    $stampil=mysql_query("SELECT * FROM dosen ORDER BY
nama_dosen");
    if ($r[id_dosen]==0){
        echo "<option value=0 selected>- Pilih Dosen -
</option>";
    }

    while($w=mysql_fetch_array($stampil)){
        if ($r[id_dosen]==$w[id_dosen]){
            echo "
selected>$w[nama_dosen]</option>";
        }
        else{
            echo "
value=$w[id_dosen]>$w[nama_dosen]</option>";
        }
    }
echo "</select></td></tr>
<tr><td>Tahun Ajaran</td><td><select
name='id_setting'
class='form-control '>";
    $stampil=mysql_query("SELECT * FROM setting ORDER BY

```

```

id_setting");
    if ($r[id_setting]==0){
        echo "<option value=0 selected>- Tahun Ajaran -
</option>";
    }

    while($w=mysql_fetch_array($stampil)){
        if ($r[id_setting]==$w[id_setting]){
            echo "
selected>$w[tahun]</option>";
        }
        else{
            echo "
value=$w[id_setting]>$w[tahun]</option>";
        }
    }
    echo "</select></td></tr>

<tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>
<input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form>";
    break;

case "cetakpassword":
    $cetakpassword = mysql_query("
SELECT dpl.tahun_ajaran,dpl.id_dpl,dosen.nama_dosen, dosen.*
FROM dpl INNER JOIN dosen ON dpl.id_dosen=dosen.id_dosen where
id_dpl='$_GET[id]'
");

    $r = mysql_fetch_array($cetakpassword);

    echo " <form method=POST action='cetaksandidpl.php'>
<input type=hidden name=id_dpl value=$r[id_dpl]>
<table>
<tr><td colspan=2><input type=submit value=CETAK>
<input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form>";
    break;
}
?>
</div>
</div>

```

5. Halaman Prodi

```

<style type="text/css">
    table {
        border-collapse: collapse;
    }
    caption {
        background: #0C0099;
    }
    th {

```

```

        background: #0C0099;
        border: 1px solid #0C0C0B;
        color: #ffffff;
        font-size:10pt;
        padding: 5px;

        text-align: center;
    }
    td {
        border: 1px solid #0C0099;
        text-align: left;
        font-weight: normal;
        font-size:10pt;
        padding: 5px;
        color: #000000;
    }
    tr:nth-child(odd) {
        background: #ffffff;
    }
    tbody tr:nth-child(odd) th {
        background: #0C0099;
        color: #000000;
    }
    tr:nth-child(even) {
        background: #ffffff;
    }
    tbody tr:nth-child(even) th {
        background: #ffffff;
        color: #0C0099;
    }
    #target {
        width: 750px;
        height: 400px;
    }
</style>
<div id="page-wrapper" >
<div id="page-inner">
<div class="row">
<div class="col-md-12">

<h5>Manajemen Data Prodi </h5>
</div>
</div>
<hr />
<?php
$aksi="aksi_prodi.php";
switch($_GET[act]){
    // Tampil Banner
    default:
echo "
<table class='table table-striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive' border='0px'>
<tr>
<th width=50>
<button          class='btn          btn-primary          btn-sm'
onclick=\"window.location.href='?pg=PRODI&act=tambahprodi';\">Tam

```

```

bah </button>
</th>

<th width=50>
<form method=POST
action='pdfcetakprodi.php?pg=prodi&tahun=$thn_sekarang '>
<input type=submit value=Cetak class='btn btn-primary btn-sm' >

</form>
</th>

<th >
</th>
</tr>";
echo "</table>";
echo "
<table class='table table-striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive'>
<tr><th width=10>No</th><th >Nama Prodi</th><th width=140
>Aksi</th></tr>";
    $stampil=mysql_query("SELECT * FROM prodi "); //where
id_dosen='$_SESSION[id_dosen]'
    $no=1;
    while ($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[nama_prodi]</td>
<td class='center'>

<a class='btn
btn-primary btn-xs' href=?pg=PRODI&act=editprodi&id=$r[id_prodi]
<i class='glyphicon glyphicon-edit icon-white'></i>Edit</a>
<a class='btn
btn-danger btn-xs' href=$aksi?pg=PRODI&act=hapus&id=$r[id_prodi]
<i class='glyphicon glyphicon-trash icon-white'></i>
Delete

</a>
</td></tr>";
        $no++;
    }
    echo "</table>";
    break;
    case "tambahprodi":
        echo "
<form method=POST action='$aksi?pg=PRODI&act=input'>
<table class='table table-striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive'>

<tr><td>Nama Prodi</td><td><input type=text name='nama_prodi'
class='form-control '></td></tr>

<tr><td colspan=2><input type=submit name=submit value=Simpan>
<input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form>";
        break;

```

```

    case "editprodi":
        $edit=mysql_query("SELECT * FROM prodi WHERE
id_prodi='$_GET[id]'");
        $r=mysql_fetch_array($edit);

        echo "
<form method=POST enctype='multipart/form-data'
action=$aksi?pg=PRODI&act=update>
<input type=hidden name=id value='\$r[id_prodi]'\>
<table class='table table-striped table-bordered bootstrap-
datatable datatable responsive'\>
<tr><td>Nama Prodi</td><td><input type=text name='nama_prodi'
value='\$r[nama_prodi]' class='form-control '\></td></tr>

<tr><td colspan=2><input type=submit value=Update>
<input type=button value=Batal
onclick=self.history.back()></td></tr>
</table></form>";
        break;
    }
?>
</div>
</div>

```