

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil implementasi Sistem Informasi Spasial Taman Bermain Kids Fun Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Penelitian ini telah berhasil membuat sebuah sistem informasi spasial wahana bermain Kids Fun Park Yogyakarta yang dapat membantu dalam menyediakan informasi kepada pengunjung dengan sistem yang terkomputerisasi. Aplikasi sudah mampu menampilkan wahana dan petunjuk arah antarwahana.
- b. Sistem informasi spasial telah dilakukan pengujian sistem dan sistem dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai terbanyak hasil uji coba yang dilakukan yaitu uji coba tampilan aplikasi 54% menjawab sangat menarik, kemudahan input data 47% menjawab sangat mudah, kecepatan proses data 52% menjawab cepat, kemudahan menjalankan program 55% menjawab sangat mudah, dan kelengkapan output 44% menjawab lengkap.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Sistem Informasi Spasial Taman Bermain Kids Fun Yogyakarta yaitu:

- a. Sistem tidak bersifat responsive, sehingga tidak dapat menyesuaikan tampilan saat ditampilkan di ukuran layar yang berbeda dan hal ini akan berakibat pada perbedaan tata letak untuk setiap layar yang digunakan pengguna untuk membuka sistem ini.

- b. Sistem tidak memiliki animasi 3D untuk menunjukkan lokasi wahana-wahana di dalam Kids Fun *Park* dan diperlukan tampilan yang lebih menarik untuk menampilkan wahana-wahana yang disediakan sehingga dapat menarik minat pengunjung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gumelar. Dhani. *Data Spasial*. 2007. <http://www.ilmukomputer.com>
- Galih Dwi Nisa Akmal. 2011. *Membangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Perguruan Tinggi Di DIY Berbasis Web*. Skripsi S1 Amikom Yogyakarta
- Lindra Yanita & Setia Wirawan. 2012. *Web Sistem Informasi Geografis Universitas di DKI Jakarta*. Skripsi S1 Universitas Gunadarma
- Lufi, Yan. 2013. *Aplikasi Sistem Informasi Geografis (Sig) Site Planproperty Berbasis Website*. Skripsi. Fakultas Teknikuniversitas Widyatama. Bandung.
- Martakusuma, Farizha Aulia. 2013. *Aplikasi Sistem Informasi Geografis Untuk Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Di Kota Surabaya Berbasis Web*. Skripsi. Jurusan Teknik Geomatika ITS-Sukolilo. Surabaya.
- Purwanto, Taufik Hery, \_\_\_\_ . *Pengantar Sistem Informasi Geografis (SIG)*. Jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Prahasta, Eddy. (2001). *Konsep – Konsep Dasar Sistem Informasi Geografi*. Informatika, Bandung
- Retno, Mufidah. 2011. *Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemetaan Lahan Pertanian di Wilayah Mojokerto*. Skripsi S1 Institut Teknik Sepuluh November Surabaya
- Rajabifard, Abbas, and I.P. Williamson. 2000. *Spatial Data Infrastructures : Concept, SDI Hierarchy and Future Directions*. Melbourne, Victoria: Spatial Data Research Group, Department of Geomatics, The University of Melbourne.
- Widyastuti, Tri Woro. 2013. *Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dibidang Perairan Dan Kelautan*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Medan

## LAMPIRAN SCRIPT PROGRAM

1. Tampilan User  
 a. Koneksi.php

```
< ? p h p
define('BASE','');
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("kidfun");
?>
```

- b. index.php

```
< ? p h p
//error_reporting(E_ALL &! E_NOTICE);
error_reporting(0);
session_start();
require_once("pages/koneksi.php");
require_once("pages/functions.php");

include("lang.en.php");
define('ONLINE',false);
define('BASE','http://192.168.1.102/kidfun/');

?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
<html>
<head>
<title>Kid's Fun</title>

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="flip.quote.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.a.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.tree.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="lib/jquery.lightbo
<script type="text/javascript" src="lib/jquery-1.3.2.min.js"></
<script type="text/javascript" src="lib/jquery.lightbox-0.5.mir
<script type="text/javascript" src="lib/easySlider1.5.js"><scr
<script type="text/javascript" src="lib/jquery.cycle.lite.min.j
<script type="text/javascript" src="flip.quote.js"></script>
<script type="text/javascript">

$(function(){
    $('.frame2 a').lightbox();
});

function show(src){
    src = 'images/slide/'+src;
    $('#foto').attr('src',src);
}
$(document).ready(function(){
    $("#slideshow_isi").easySlider({auto: true,
continuous: true,
    pause: 5000,
    vertical: true });
});
```

```

        var p = $('.page').offset();
        var xx = p.left;
        var yy = p.top+130;
        $('#teks').css('left',xx+'px');
        $('#teks').css('top',yy+'px');
    });
</script>
<script>
$(function() {
    $( document ).tooltip();
});
</script>

<style>
area {
    display: inline-block;
    width: 5em;
}
</style>
</head>
<body>
<?php include "pages/koneksi.php"; ?>
<div class="pagebase">
<div class="page">
<div class="header">
<div id="head">
<?php include("slider.php"); ?>
</div>

<div class="topmenu">
<ul class="aaa">
<li><a href="index.php">Home</a></li>
<li><a href="index.php?page=home">Berita</a></li>
<li><a href="index.php?page=gb">Buku Tamu</a></li>
<li><a href="index.php?page=about"></a></li>
</ul>
</div>

</div>
<div id="break"></div>
<?php ?>
<div class="kiri">
<div class="widget">
<div class="th">Wahana</div>
<?php include("pages/tree.php"); ?>
</div>
<div class="widget">
<div class="th">Fasilitas</div>
<?php include("pages/tree2.php"); ?>
</div>

<?php
    include ('panel/panel.stat.php');
    if(empty($_POST['tipe'])) $_POST['tipe']='wahana';
    ?>
</div>

```

```

<?php ?>
<div class="isi" style="min-height:600px !important;">
<div id="search">
<form method="post" action="index.php?page=search">
<input type="text" name="key" value=<?php echo $_POST['key'];?>
<label>
<input type="radio" name="tipe"<?php if($_POST['tipe']=='fasili?>
<label>
<input type="radio" name="tipe"<?php if($_POST['tipe']=='obyek?>
<input type="submit" name="btncari" value="Search" />
</form>
</div>
<?php
    if(empty($_GET['page'])) $_GET['page']='peta';
    $halaman = $_GET['page'].'.php';
    if(file_exists('pages/'.$halaman)){
        include 'pages/'.$halaman;
    }else{
        include 'pages/404.php';
    }
?
</div>
<?php ?>
<div class="footer">&copy;2015 Kid's Fun</div>
</div>
</div>
</body>

</html>

```

## c. slider.php

```

< ! D O C T Y P E h t m l >
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link href="slider/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js">
<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"><sc
<! [endif]-->
</head>
<body>

<div class="container" style="width:1000px;">
<div class="row" style="height:403px;">
<!-- The carousel --&gt;
&lt;div id="transition-timer-carousel" class="carousel slide transition-t
<!-- Indicators --&gt;
&lt;ol class="carousel-indicators"&gt;
&lt;?php
$count = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM carousel") or die(mysql_err
$count = mysql_result($count,0);
for($i=0; $i&lt;$count;$i++){
echo '&lt;li data-target="#transition-timer-carousel" data-slide-to="'.$i
}
</pre>

```

```

?>
</ol>
<!-- Wrapper for slides --&gt;
&lt;div class="carousel-inner"&gt;
&lt;?php
$sql = mysql_query("SELECT * FROM carousel ORDER BY active DESC");while
echo '
&lt;div class="item ' . if($row['active'] == 1){ echo 'active'; } echo '"&gt;
&lt;img src="slider/img/' . $row['img'] . '" /&gt;
&lt;/div&gt;
';
}
?&gt;
&lt;/div&gt;
<!-- Controls --&gt;
&lt;a class="left carousel-control" href="#transition-timer-carousel" da
&lt;span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
</a>
<a class="right carousel-control" href="#transition-timer-carousel" da
<span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
</a>
<!-- Timer "progress bar" --&gt;
&lt;hr class="transition-timer-carousel-progress-bar animate" /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;script src="slider/js/jquery.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src="slider/js/bootstrap.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script&gt;
$(document).ready(function() {
$("#transition-timer-carousel").on("slide.bs.carousel", function(event
$(".transition-timer-carousel-progress-bar", this)
.removeClass("animate").css("width", "0%");
}).on("slid.bs.carousel", function(event) {$(".transition-timer-carous
.addClass("animate").css("width", "100%");
});
$(".transition-timer-carousel-progress-bar", "#transition-timer-carous
.css("width", "100%");
});
&lt;/script&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

d. peta.php

<	?	p	h	p
include"kidsfun1.htm";				
?>				

e. wahana.php

<	?	p	h	p
\$display = \$_GET['display'];				
\$d = "display:none;" ;				
switch(\$display){				
case 'wahana':				
\$d = "";				

```

$sgid = "select id_wahana from tb_wahana where nama = '$_GET[id_wahana]'";
$qgid = mysql_query($sgid);
$dgid = mysql_fetch_array($qgid);
$idwh = $dgid['id_wahana'];
$peta = "images/gallery/wahana/peta_". $idwh.".jpg";
    $wahana='aktif';
$q = "select * from tb_wahana where nama='$_GET[id_wahana]'";

        case 'fasilitas':
            $d = "";
            $sgid = "select id_fasilitas from tb_fasilitas where nama = '$_GET[id_fasilitas]'";
            $qgid = mysql_query($sgid);
            $dgid = mysql_fetch_array($qgid);
            $idfas = $dgid['id_fasilitas'];
            $peta = "images/gallery/fasilitas/peta_". $idfas.".jpg";
            $fasilitas='aktif';

            $q = "select * from tb_fasilitas where nama='$_GET[id_fasilitas]'";

        case 'kuliner':$q = "select * from tb_kuliner where objname='$_GET[objname]'";
    }

$berita=mysql_query($q);
$datab=mysql_fetch_array($berita);
?>

<div class="box" align="center" style="width:710px;height:50px;background-color:#F3EFCF;>
<h3 class="judul"><strong><?=$datab['nama'];?></strong></h3>
</div>

<?php
if(file_exists($peta)) {
?>
<div style="<?php echo $d;?> width:690px; margin-left:auto; margin-right:auto; border:1px solid #F3EFCF; padding:5px; background-color:#F3EFCF;>
<h3 style="padding:5px">Lokasi</h3>
<center></center>
</div>
<?php
}
?>

<div class="usaha">
<h1 class="news_title"><?=$datab['nama'];?></h1>
<strong><div class="news_date"><?=$datab['keterangan'];?></div></strong>
<?php
?>
<?php
if($_GET['display']=='wahana'):
?>
<div class="map" style="background: #F3EFCF;">
</div>
<?php
endif;
?>
<div style="clear: both;"></div>
<div class="wahana_body"><?=$datab['isi'];?></div>

```

```
<div id="break"></div>
</div>

<?php
    $id_wahana = $datab[0];
    include "wahana.galeri.php";
    include "wahana_vid.php";
?>
```

f. wahana.galeri.php

```
<?php
    //require_once("koneksi.php");
?>
<style type="text/css">
    .produk {
        float:left;
        margin:5px;
    }

    .produk div{
        text-align: center;
        font:normal 10px verdana;
    }
    .produk a {
        border:none;
        border-width:0px;
    }
    .produk img {
        border:none;
        border-width:0px;
        margin:0px;
        border: 1px solid #B2C1E0;
    }
    .produk .frame {
        border: 1px solid #B2C1E0;
    }

    .sitemap a:hover{
        text-decoration: underline;
    }
    #btncat {
        font:bold 11px verdana;
        color:#666;
        cursor: pointer;
        padding:5px;
        margin-bottom:20px;
    }
</style>

<script type="text/javascript">
    $(function() {
        $("#btncat").click(function(){
            $('.sitemap').slideDown('slow');
        });
    });
</script>
```

```

    });
    $('.frame a').lightBox();
});
</script>
<?php
$i=1;
unset($q);
if(!isset($_GET['start']))
{
    $kat = 1;
}
else
{
    if(!ctype_digit($_GET['start']))
    {
        $kat = 1;
    }
    else
    {
        $kat = $_GET['start'];
    }
}
if($wahana=='aktif')
{
    $q="select * from tb_gallery_wahana where id_wahana='$i'";
    $q_exec=mysql_query($q);
    if(mysql_num_rows($q_exec)<1)
    {
    ?>
    div class="warning">Belum ada foto</div>
    <?php
    }
    else
    {
        while($data=mysql_fetch_array($q_exec))
        {
            $thumb = "images/gallery/$display/".$data['file_foto'];
            if(!empty($thumb))
            {
            ?>
            <div class="produk">
            <div class="frame">
            <a href=<?php echo BASE.'images/gallery/'.$display.'/'.$data['file_foto']?>>
            <img width="100" src=<?php echo $thumb ?>" /></img>
            </a>
            <div>
            </div>
            <?php
            ?
            ?>
            </div>
            </div>
            <?php
                ?
            }
        }
    }
}
}

```

```

        else
        {
            $q="select * from tb_gallery_fasilitas where id_fasilita
            $q_exec=mysql_query($q);
            if(mysql_num_rows($q_exec)<1)
            {
                ?
            }
            <div class="warning">Belum ada foto</div>
            <?php
                }
            else
            {
                while($data=mysql_fetch_array($q_exec))
                {
                    $thumb = "images/gallery/$display/".$da
                    if(!empty($thumb))
                    {
                        ?
                    }
                    <div class="produk">
                        <div class="frame">
                            <a href=<?php echo BASE.'images/gallery/'.$display.'/'.$data['file
                            <img width="100" src=<?php echo $thumb ?>" /></img>
                            </a>
                            <div>
                            </div>
                            <?php
                                }
                                ?
                            </div>
                            </div>
                            <?php
                                }
                                ?
                            >
                        </div>
                    <?php
                        }
                        ?
                    >
                <div style="clear: both;"></div>

```

## g. wahana\_vid.php

```

< ? p h p
//require_once("koneksi.php");
?>
<style type="text/css">
    .produk {
        float:left;
        margin:5px;
    }

    .produk div{
        text-align: center;
        font:normal 10px verdana;
    }

    .produk a {
        border:none;
    }

```

```

        border-width:0px;
    }

.produk img {
    border:none;
    border-width:0px;
    margin:0px;
    border: 1px solid #B2C1E0;
}

.produk .frame {
    border: 1px solid #B2C1E0;
}

.sitemap a:hover{
    text-decoration: underline;
}

#btncat {
    font:bold 11px verdana;
    color:#666;
    cursor: pointer;
    padding:5px;
    margin-bottom:20px;
}
</style>

<script type="text/javascript">
$(function() {

    $("#btncat").click(function() {
        $('.sitemap').slideDown('slow');
    });

    $('.frame a').lightBox();

});
</script>

<?php
$i=1;
unset($q);
if(!isset($_GET['start']))
{
    $kat = 1;
}
else
{
    if(!ctype_digit($_GET['start']))
    {
        $kat = 1;
    }
    else
    {
        $kat = $_GET['start'];
    }
}

```

```

        }

if($wahana=='aktif')
{
    $q="select * from tb_gallery_".DISPLAY."_vid where id_".$dis
    $q_exec=mysql_query($q);
    if(mysql_num_rows($q_exec)<1)
    {
        ?
    }
    <div class="warning">Belum ada video</div>
    <?php
        }
    else
    {
        while($data=mysql_fetch_array($q_exec))
        {
            $thumb = "images/vid/".$DISPLAY."/".$data['file_vid'];
            if(!file_exists($thumb)) continue;
            ?
        }
        <div class="produk">
            <div class="frame">
                <video width="320" height="240" controls>
                    <source src="<?= BASE.'images/vid/'.$DISPLAY.'/'.$data['file_vid']?>
                    <source src="movie.ogv" type="video/ogg">
                        Your browser does not support the HTML5 video
                </video>
            </div>
        </div>
        <?php
            }
        }
    }
    ?
}
<div style="clear: both;"></div>

```

#### h. menu\_news.php

```

<          ?          p          h          p
//include "koneksi.php";
$q = "select * from tb_berita order by tanggal_posting desc limit 3
$kate=mysql_query($q);

while($kat=mysql_fetch_array($kate))
{
?
<div class="menu_news">
<a href="<?php echo BASE; ?>listinap_<?php echo $kat['id_berita']; ?>
<?php echo $kat['judul']; ?></a>
</div>
<?

```

```
}
```

```
?>
```

## i. gb.php

```
<           s           t           y           l           e           >
#oke {border:1px solid green; padding:5px; margin-bottom:5px; text-a
</style>
<div class="news" style="margin:0 0 10px 0; ">
<div class="news_title">Buku Tamu</div>
<div class="news_body">
<?php
if($stat=='ok') { ?>
<div id="oke">Terima Kasih Telah Berpartisipasi</div>
<?php
}
?>
<form method="post" action="pages/gb_simpan.php">
<table style="width:50%">
<tr>
<td>Email</td>
<td><input style="width:300px" type="text" name="email"></td>
</tr>
<tr>
<td>Pesan</td>
<td><textarea style="width:300px; height:100px" name="pesan"></text
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><input type="submit" value=" Kirim "></td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<div align="right" style="padding-right: 15px;">
</div>
<div style="clear: both;"></div>
</div>
```

## j. gb\_simpan.php

```
<           ?           p           h           p
require_once("koneksi.php");
$i = "insert into tb_gb (tanggal,email,pesan) values (now(), '$_POST
mysql_query($i);
header('location:../index.php?page=gb&stat=ok');
?>
```

## k. search.php

```
<div class="news_full" style="height:1700px;">
<?php
$key = $_POST['key'];
if($_POST['tipe']=='wahana'){
?>
<h1 class="search">Hasil pencarian wahana wisata untuk kata kunci "
```

```

<?php
$q = "select * from tb_wahana where nama like '%".$key."%'";
$qx = mysql_query($q);
while($res = mysql_fetch_assoc($qx)) {
?>
<div class="search_result" style="float:left; height:800px;">
<a href="index.php?page=wahana&display=wahana&id_wahana=<?php echo
<?php echo $res['nama'];?>
</a>
<p></p>
Hasil pencarian fasilitas untuk kata kunci "<?p
<?php
$q = "select * from tb_fasilitas where isi like '%".$key."%' or na
$qx = mysql_query($q);
while($res = mysql_fetch_assoc($qx)) {
?>
<div class="search_result">
<a href="index.php?page=wahana&display=fasilitas&id_wahana=<?php ec
<?php echo $res['nama'];?>
</a>
</div>
<?php
}
?>
<br /><br /><br />
<?php
}
elseif($_POST['tipe']=='kuliner')
{
?>
<h1 class="search">Hasil pencarian kuliner untuk kata kunci "<?php
<?php
$q = "select * from tb_kuliner where isi like '%".$key."%' or nama
$qx = mysql_query($q);
while($res = mysql_fetch_assoc($qx)) {
?>
<div class="search_result">
<a href="index.php?page=wahana&display=kuliner&id_wahana=<?php echo
<?php echo $res['nama'];?>
</a>
</div>
<?php
}
}

```

```
?>
</div>
```

2. Tampilan Admin  
a. conn.php

```
< ? p h p
mysql_connect("localhost", "root", "") ;
mysql_select_db("kidfun") ;
?>
```

b. flogin.php

```
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="../style.css" />
<div id="center" align="center">
<form method="post" action="login.php" name="form1" target="loader"
<table class="lt" width="350" border="1" align="center" cellpadding="5">
<tr align="left" bgcolor="#CCCCCC">
<th colspan="2" scope="col">LOGIN ADMINISTRATOR</th>
</tr>
<tr>
<td width="37%">Username</td>
<td width="63%">:
<input type="text" size="22" maxlength="25" name="user" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Password</td>
<td>:
<input type="password" size="22" maxlength="25" name="pass" /></td>
</tr>
<tr><td>&ampnbsp</td><td><input type="submit" name="submit" value="Login" /></td>
</tr>
</table>
</form></div>
<iframe name="loader" style="visibility: hidden;"></iframe>
```

c. login.php

```
< ? p h p
include_once "../pages/koneksi.php";
$nama=$_POST['user'];
$pass=$_POST['pass'];
$query="select * from tb_admin where user='$nama' and pass='$pass'";
$hasil=mysql_query($query);
if(mysql_num_rows($hasil)<=0)
{
    echo "<script>alert('Password / Username Salah')</script>";
}
else
{
    session_start();
    $_SESSION["user"]=$nama;
}
echo ("<script>parent.location='index.php?page=berita'</script>");
}
```

```
?>
```

d. index.php

```
< ? p h p s e s s i o n _ s t a r t ( ) ;  
error_reporting(0);  
if(empty($_SESSION['user'])){  
    header('Location:flogin.php');  
exit;  
}  
?>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN""http  
<html>  
<head>  
<title>Admin Kid's Fun</title>  
  
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="adm.style.css" />  
<script type="text/javascript" src="../lib/jquery-1.3.2.min.js"></s  
<script type="text/javascript" src="../lib/jquery.cycle.lite.min.js"  
<script type="text/javascript">  
$(function(){  
    $('.lt tr:even').css('background-color','#eee');  
    $('.lt tr:odd').css('background-color','#fff');  
  
});  
</script>  
<style type="text/css">  
a {  
    color: blue;  
    font: bold 12px verdana;  
}  
table a{  
    color: blue;  
}  
td {  
    text-align: left;  
}  
</style>  
</head>  
  
<body>  
<?php  
include "../pages/koneksi.php";  
include "../pages/functions.php";  
?>  
<div class="pagebase">  
<div class="page">  
<div class="header">  
  
</div>  
<div class="topmenu">  
<div class="th">Menu Admin</div>  
  
<a href="index.php?pg=berita">Berita</a>  
<a href="index.php?pg=slider">Slider</a>  
<a href="index.php?pg=wahana">Wahana</a>
```

```

<a href="index.php?pg=fasilitas">Fasilitas</a>
<a href="index.php?pg=statistik">Statistik</a>
<a href="index.php?pg=gb">Buku Tamu</a>
<br /><br />
<a href="logout.php">Logout</a>
</div>
<div class="isi" align="center">
<?php
    if($_GET['pg']) $_GET['page'] = $_GET['pg'];
    if(empty($_GET['page'])) $halaman='berita';
    else
        $halaman = $_GET['page'];
        include $halaman.".php";
    ?>
</div>
<div class="footer">&copy;2015 Kid's Fun</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

e. berita.php

```

< ? p h p
if(empty($_SESSION['user'])) echo "Anda harus <a href='index.php?pa
else
{
include_once("conn.php");

$q=mysql_query("select * from tb_berita order by id_berita desc");
?>
<h1>Berita</h1>
<a href="index.php?page=berita_frm">Tambah</a>
<table align="center" class="tbgrid" width="100%">
<tr>
<th>No</th>
<th width="90">Gambar</th>
<th width="128">Judul</th>
<th width="70">Opsi</th>
</tr>
<?php
while ($data=mysql_fetch_array($q)) { ?>
<tr>
<td width="3"><?= $i=$i+1; $i; ?></td>
<td>
<a href="berita_del.php?id_berita=<?=$data['id_berita']?>">Hapus</a
</td>
</tr>
<?php } ?>
</table>

```

f. berita\_edit.php

<	?	p	h	p
---	---	---	---	---

```

include_once "../pages/koneksi.php";
$id_berita=$_POST['id_berita'];
$title=mysql_real_escape_string($_POST['judul']);
$intro=mysql_real_escape_string($_POST['ringkasan']);
$content=mysql_real_escape_string($_POST['isi']);
$title_en=$_POST['title_en'];
$intro_en=$_POST['intro_en'];
$content_en=$_POST['content_en'];
$picture=$_FILES['gambar']['name'];
if(!empty($_FILES['gambar']['name']))
{
    move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], "../images/berita/");
    $q="update tb_berita set file_gambar='$picture', judul='$title'";
    mysql_query($q);
}
else
{
    $q="update tb_berita set judul='$title', ringkasan='$intro', isi=$content";
    mysql_query($q);
}
header("location:index.php?page=berita");
?>

```

g. berita\_post.php

```

< ? p h p
include_once "../pages/koneksi.php";
$judul=mysql_real_escape_string($_POST['judul']);
$intro=mysql_real_escape_string($_POST['ringkasan']);
$isi=mysql_real_escape_string($_POST['isi']);

move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], "../images/berita/");
$filename=$_FILES['gambar']['name'];
$query="insert into tb_berita values (NULL,now(),'$judul','$intro', '$isi')";

mysql_query($query);
header("location:index.php?page=berita");
?>

```

h. berita\_del.php

```

< ? p h p
include_once "../pages/koneksi.php";
$id_berita=$_GET['id_berita'];
$del="delete from tb_berita where id_berita = '$id_berita'";
mysql_query($del);
Header("location:index.php?page=berita");
?>

```

i. slider.php

```

< ? p h p
if(empty($_SESSION['user'])) echo "Anda harus <a href='index.php?page=login'>log in</a>";
else
{

```

```

        include_once("conn.php");
    ?>

<h1>Image Slider</h1>
<a href="index.php?page=slider_frm">Tambah</a>

<table align="center" class="tbgrid" width="100%">
<tr>
<th>No</th>
<th width="90">Gambar</th>
<th width="70">Opsi</th>
</tr>
<?php
    $stampil = "SELECT * FROM carousel ORDER BY id ASC";
    $sql = mysql_query($stampil);
    while($data = mysql_fetch_array($sql))
    {
        $i++;
    ?>
<tr>
<td width="3"><?php echo $i; ?></td>
<td></td>
<td>
<a href="index.php?page=slider_frm&id=<?=$data['id']?>">Edit</a>
<a href="slider_del.php?id=<?=$data['id']?>">Hapus</a>
</td>
</tr>
<?php
    }
}
?>
</table>
```

## j. slider\_edit.php

```

<          ?          p          h          p
include_once "../pages/koneksi.php";
$id=$_POST['id'];
$picture=$_FILES['gambar']['name'];
if(!empty($_FILES['gambar']['name']))
{
    move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], "../slider/img");
    $q="update carousel set img='$picture' where id='$id'";
    mysql_query($q);
}
else
{
    $q="update carousel set set img='$picture' where id='$id'";
    mysql_query($q);
}
header("location:index.php?page=slider");
?>
```

## k. slider\_post.php

<	?	p	h	p
---	---	---	---	---

```

include_once "../pages/koneksi.php";

move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], "../slider/img/".$_
$filename=$_FILES[gambar]['name'];
$query="insert into carousel values (NULL,'','','','$filename',0)";

mysql_query($query);
header("location:index.php?page=slider");
?>

```

l. slider\_del.php

```

< ? p h p
include_once "../pages/koneksi.php";
$id=$_GET['id'];
$del="delete from carousel where id = '$id'";
mysql_query($del);
Header("location:index.php?page=slider");
?>

```

m. wahana.php

```

< ? p h p
include_once("conn.php");
$q=mysql_query("select * from tb_wahana");
?>
<h1>Daftar wahana</h1>
<div align="center" class="panel"><a href="index.php?pg=wahana_form
<table align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" border="0" cl
<tr>
<th width='20'>No</th>

<th>Nama</th>

<th width='150'>Aksi</th>
</tr>
<?php
while ($data=mysql_fetch_assoc($q)) {
$i++;?>
<tr>
<td><?= $i?></td>
<td><?=$data["nama"]?></td>

<td><a href="index.php?pg=wahana_form&act=edit&id_wahana=<?=$data["
<a href="index.php?pg=gallery&display=wahana&id=<?php echo $data['i
<a href="index.php?pg=gallery_vid&display=wahana&id=<?php echo $dat
</td>
</tr>
<?php } ?>
</table>

```

n. wahana\_edit.php

```

< ? p h p
include_once("conn.php");
$q="update tb_wahana set nama='$_POST[nama]',isi='$_POST[isi]'"

```

```

    where id_wahana='$_POST[id_wahana]'";
mysql_query($q);

//peta
if(!empty($_FILES['peta']['name'])) {
$id_wahana = $_POST[id_wahana];
$uploadaddir = '../images/gallery/wahana/';
$uploadfile = $uploadaddir.basename($_FILES['peta']['name']);
$nf = $uploadaddir.'peta_'.$id_wahana.'.jpg';
//$nf = basename($_FILES['namafile']['name']);
move_uploaded_file($_FILES['peta']['tmp_name'], $nf);
}

Header("Location:index.php?pg=wahana");
?>

```

o. wahana\_tambah.php

```

< ? p h p
include_once("conn.php");
$q="insert into tb_wahana
(id_wahana,nama,isi)
values
(NULL,'$_POST[nama]','$_POST[isi]');
mysql_query($q);

//get id wahannya
$s = "select * from tb_wahana order by id_wahana desc limit 1";
$q = mysql_query($s);
$d = mysql_fetch_array($q);
$id_wahana = $d['id_wahana'];

//peta
$uploadaddir = '../images/gallery/wahana/';
$uploadfile = $uploadaddir.basename($_FILES['peta']['name']);
$nf = $uploadaddir.'peta_'.$id_wahana.'.jpg';

move_uploaded_file($_FILES['peta']['tmp_name'], $nf);
Header("Location:index.php?pg=wahana");
?>

```

p. wahana\_hapus.php

```

< ? p h p
include_once("conn.php");
$q="delete from tb_wahana
where id_wahana='$_GET[id_wahana]'";
mysql_query($q);
Header("Location:index.php?pg=wahana");
?>

```

q. fasilitas.php

```

< ? p h p
include_once("conn.php");
$q=mysql_query("select * from tb_fasilitas");

```

```

?>
<h1>Daftar Fasilitas</h1>
<div align="center" class="panel"><a href="index.php?pg=fasilitas_f
<table align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" border="0" cl
<tr>
<th width='20'>No</th>
<th>Nama</th>
<th width='150'>Aksi</th>
</tr>
<?php
while ($data=mysql_fetch_assoc($q)) {
$i++ ;?>
<tr>
<td><?= $i ?></td>
<td><?=$data["nama"] ?></td>
<td><a href="index.php?pg=fasilitas_form&act=edit&id_fasilitas=<?=$
<a href="index.php?pg=gallery&display=fasilitas&id=<?php echo $data
</td>
</tr>
<?php } ?>
</table>

```

r. fasilitas\_edit.php

```

< ? p h p
include_once("conn.php");
$q="update tb_fasilitas set
nama='$_POST[nama]',isi='$_POST[isi]'

where id_fasilitas='$_POST[id_fasilitas]'";
mysql_query($q);

//peta
if(!empty($_FILES['peta']['name'])) {
$id_fasilitas = $_POST[id_fasilitas];
$uploadaddir = '../images/gallery/fasilitas/';
$uploadfile = $uploadaddir.basename($_FILES['peta']['name']);
$nf = $uploadaddir.'peta_'.$id_fasilitas.'.jpg';

move_uploaded_file($_FILES['peta']['tmp_name'], $nf);
}
Header("Location:index.php?pg=fasilitas");
?>

```

s. fasilitas\_tambah.php

```

< ? p h p
include_once("conn.php");
$q="insert into tb_fasilitas
(id_fasilitas,nama,isi)
values
(NULL,'$_POST[nama]','$_POST[isi]')";
mysql_query($q);

//get id wahannya
$s = "select * from tb_fasilitas order by id_fasilitas desc limit 1
$q = mysql_query($s);

```

```

$d = mysql_fetch_array($q);
$id_fasilitas = $d['id_fasilitas'];

//peta
$uploadaddir = '../images/gallery/fasilitas/';
$uploadfile = $uploadaddir.basename($_FILES['peta']['name']);
$nf = $uploadaddir.'peta_'.$id_fasilitas.'.jpg';
move_uploaded_file($_FILES['peta']['tmp_name'], $nf);

Header("Location:index.php?pg=fasilitas");
?>

```

t. fasilitas\_hapus.php

```

< ? p h p
include_once("conn.php");
$q="delete from tb_fasilitas
    where id_fasilitas='$_GET[id_fasilitas]'";
mysql_query($q);
Header("Location:index.php?pg=fasilitas");
?>

```

u. statistik.php

```

< ? p h p
if(empty($_POST['bulan']))
    $bulan = date('m');
else
    $bulan = $_POST['bulan'];

if(empty($_POST['tahun']))
    $tahun = date('Y');
else
    $tahun = $_POST['tahun'];
?>
<style>
#stat th{padding:3px; background-color: silver;}
#stat td{border:1px solid silver;}
</style>
<h1>Statistik</h1>
tampilkan statistik pengunjung
<form method="post">
bulan:
<select name="bulan">
<option <?php if($bulan==1) echo "selected='selected'";?> value="1"
<option <?php if($bulan==2) echo "selected='selected'";?> value="2"
<option <?php if($bulan==3) echo "selected='selected'";?> value="3"
<option <?php if($bulan==4) echo "selected='selected'";?> value="4"
<option <?php if($bulan==5) echo "selected='selected'";?> value="5"
<option <?php if($bulan==6) echo "selected='selected'";?> value="6"
<option <?php if($bulan==7) echo "selected='selected'";?> value="7"
<option <?php if($bulan==8) echo "selected='selected'";?> value="8"
<option <?php if($bulan==9) echo "selected='selected'";?> value="9"
<option <?php if($bulan==10) echo "selected='selected'";?> value="1"

```

```

<option <?php if($bulan==11) echo "selected='selected'";?> value="1"
<option <?php if($bulan==12) echo "selected='selected'";?> value="1"
</select>
<select name="tahun">
<option value="2015">2015</option>
</select>
<input type="submit" value=" Tampilkan " >
</form>
<br />
<?php
$s = "select * from tb_visitor where month(tanggal) = '$bulan' and
$q = mysql_query($s);
?>
<table id="stat" style="width:50%">
<tr>
<th>Tanggal</th>
<th>Visitor</th>
</tr>
<?php
while($d=mysql_fetch_array($q)) {
?>
<tr>
<td style="text-align:center"><?php echo $d[tanggal];?></td>
<td style="text-align:center;"><?php echo $d[jumlah];?> Orang</td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>

```

v. gallery.php

```

< ? p h p
$display = $_GET['display'];
$q = "select * from tb_gallery_$display where id_$display=".$_GET['
$qx=mysql_query($q);
?>
<br />
<a href="index.php?page=gallery_frm&display=<?php echo $_GET['displ
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" cl
<tr>
<th>No</th>
<th width="128">Gambar</th>
<th width="128">Judul</th>
<th width="70">Opsi</th>
</tr>
<?php
while ($data=mysql_fetch_array($qx)) {
$i=$i+1;
?>
<tr>
<td width="3"><?=$i; ?></td>
<td>&id_gambar=<?=
</td>
</tr>
<?php } ?>
</table>
```

## w. gallery\_edit.php

```
< ? p h p
include_once "../pages/koneksi.php";
$display=$_GET['display'];

$id_gambar=$_GET['id_gambar'];
$id_gamm=$_POST['gam'];
$gambar=$_POST['gambar'];
$judul=$_POST['judul'];
$ket=$_POST['ket'];
$gmbar=$_FILES[gambar]['name'];
echo $gmbar;
echo $id_gamm;
if(!empty($_FILES['gambar']['name']))
{
    move_uploaded_file($_FILES[gambar][tmp_name],"../images/gallery
    $query="update tb_gallery_$display set judul='$judul',file_foto
    echo $query;
    mysql_query($query);
}
else
{
    $query="update tb_gallery_$display set judul='$judul',ket='$ket
    mysql_query($query);
}
header("location:index.php?page=gallery&display=$display&id=$id_gam
?>
```

## x. gallery\_del.php

```
< ? p h p
include_once "../pages/koneksi.php";
$id_gambar=$_GET['id_gambar'];
$display = $_GET['display'];
$del="delete from tb_gallery_$display where id_gallery = '$id_gambar';
mysql_query($del);
Header("location:index.php?pg=gallery&display=$display&id=$_GET[id]
?>
```

## y. gallery\_post.php

```
< ? p h p
include_once "conn.php";
$id = $_POST['id'];
$display=$_POST['display'];
$gambar=$_POST['gambar'];
$judul=$_POST['judul'];
$ket=$_POST['ket'];
$filename=$id.'.'.$_FILES['gambar']['name'];
```

```
$upload="..../images/gallery/".$display."/".filename;
$e = move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'],$upload);

$query="insert into tb_gallery_".$display values (NULL,$id,'$judul',
mysql_query($query);
header("location:index.php?page=gallery&display=$display&id=$_POST[?>
```

## z. gallery\_vid.php

```
< ? p h p
$display = $_GET['display'];
$q = "select * from tb_gallery_.$display._vid where id_$display=";
$qx=mysql_query($q);
?>
<br />
<a href="index.php?page=gallery_frm_vid&display=<?php echo $_GET['d
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" cl
<tr>
<th>No</th>
<th width="128">Gambar</th>
<th width="128">Judul</th>
<th width="70">Opsi</th>
</tr>
<?php
while ($data=mysql_fetch_array($qx)) {
$i=$i+1;
?>
<tr>
<td width="3"><?=$i; ?></td>
<td><video width="180" height="100" controls>
<source src="<?= BASE.'images/vid/'.$display.'/'.$data['file_vid']?
<source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Your browser does not support the html5 video tag.
</video></td>
<td><?=$data['judul']?></td>
<td>
<a href="index.php?page=gallery_frm_vid&id_gambar=<?=$data['id_gall
<a href="gallery_del_vid.php?id=<?php echo $_GET['id'];?>&id_gambar
</td>
</tr>
<?php } ?>
</table>
```

## aa. gallery\_edit\_vid.php

```
< ? p h p
include_once "../pages/koneksi.php";
$display=$_GET['display'];

$id_gambar=$_GET['id_gambar'];
$id_gamm=$_POST['gam'];
$gambar=$_POST['gambar'];
$judul=$_POST['judul'];
$ket=$_POST['ket'];
$gmbar=$_FILES[gambar]['name'];
```

```

echo $gmbar;
echo $id_gamm;
if(!empty($_FILES['gambar']['name']))
{
move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'],'../images/vid/$display');
$query="update tb_gallery_.$display._vid set judul='$judul',f
echo $query;
mysql_query($query);
}
else
{
$query="update tb_gallery_.$display._vid set judul='$judul',k
mysql_query($query);
}
header("location:index.php?page=gallery_vid&display=$display&id=$id
?>
```

bb. gallery\_post\_vid.php

```

< ? p h p
include_once "conn.php";
$id = $_POST['id'];
$display=$_POST['display'];
$gambar=$_POST['gambar'];
$judul=$_POST['judul'];
$ket=$_POST['ket'];
$filename=$id.'_'.$_FILES['gambar']['name'];
$upload="../images/vid/".$display."/". $filename;
$e = move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'],$upload);

$query="insert into tb_gallery_wahana_vid values (NULL,$id,'$judul'
mysql_query($query);
header("location:index.php?page=gallery_vid&display=$display&id=$_P
?>
```

cc. gallery\_del\_vid.php

```

< ? p h p
include_once "../pages/koneksi.php";
$id_gambar=$_GET['id_gambar'];
$display = $_GET['display'];
$del="delete from tb_gallery_.$display._vid where id_gallery = '$
mysql_query($del);
Header("location:index.php?pg=gallery_vid&display=$display&id=$_GET
?>
```

dd. gb.php

```

< s t y l e >
#stat th{padding:3px; background-color: silver;}
#stat td{border:1px solid silver;}
</style>
<?php
$s = "select * from tb_gb order by tanggal desc ";
$q = mysql_query($s);
?>
```

```

<table id="stat" style="width:100%">
<tr>
<th style="width:20%">Tanggal</th>
<th>email</th>
<th>Pesanan</th>
<th>Hapus</th>
</tr>
<?php
while($d=mysql_fetch_array($q)) {
?>
<tr>
<td style="text-align:center"><?php echo $d[tanggal];?></td>
<td style="text-align:center;"><?php echo $d[email];?></td>
<td style="text-align:center;"><?php echo $d[pesanan];?></td>
<td style="text-align:center;"><a href="gb_hapus.php?id=<?php echo
</tr>
<?php
}
?>
</table>

```

ee. gb\_hapus.php

```

< ? p h p
require_once("../pages/koneksi.php");
$i = "delete from tb_gb where id='$_GET[id]'";
mysql_query($i);
header('location:index.php?page=gb');
?>

```

ff. logout.php

```

< ? p h p
session_start();
session_destroy();
header('Location: index.php');
?>

```