

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari Sistem informasi Ensiklopedia Batik Indonesia berbasis web multimedia, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Website yang dibuat telah berhasil mencapai tujuannya yaitu sebagai media informasi budaya kerajinan Ensiklopedia batik Indonesia berbasis web multimedia.
2. Sistem informasi Ensiklopedia ini dapat di akses dimana saja.

#### **B. Saran**

Pembuatan Ensiklopedia Batik Indonesia Berbasis Web Multimedia web ini belumlah sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat pada website ini. oleh sebab itulah penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Berikut adalah saran yang dapat diberikan untuk website ini :

1. Penambahan fitur pada website ini dipercantik dengan fitur yang lebih menarik.
2. Memberikan video yang lebih menarik dan kreatif.
3. *Hosting* diperbesar agar tidak lemot.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik. 2010. *Proyek Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Kerajinan dan Batik*. Yogyakarta
- Hamzuri. 1981. *Batik Klasik*. Djambatan. Jakarta.
- Honggopuro, Kalinggo. 2002. *Batik sebagai busana dalam tatanan dan tuntunan*. Yayasan Peduli Karaton Surakarta.
- Idris, Mawardi dan Jusri. 2012. *Batik Indonesia : Soko Guru Budaya Bangsa*.Direktorak Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. Desprindo Natamedia. Jakarta.
- Kadir, Abdul.2003. *Pengenalan Sistem Informasi*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kadir, Abdul.2014. *Penuntun Praktis Belajar SQL*, Andi Offset, Yogjakarta
- Karmila, Mila. 2010. *Ragam Kain Tradisional Nusantara (Makna, Simbol dan fungsi)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Khoirunnisa, Ratna. 2012. *Upaya Pengembangan Sentra Batik di Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Kristanto, Adi.2003. *Perancangan Sistem Informasi dan aplikasinya*, Gava Media, Yogyakarta
- Kusumawardani, Fajar. 2006. *Sejarah Pengembangan Industri Batik Tradisional di Laweyan Surakarta Tahun 1965-2000*. Universitas Negeri Semarang.
- Nuri Nadhif. 2014. *Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website Sebagai Media Promosi Dan Pemasaran Pada Batik Jaya Wijaya Pekalongan*. STIMIK AMIKOM Yogyakarta
- Nurlela Anggraini, 2013. *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pada Azkapuri Boutique Batik Yogyakarta Berbasis Web* .Jurusan Teknik Informatika STIMIK AMIKOM Yogyakarta
- Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad. 2002.*Batik Ragam Hias Parang & Lereng*.Bulan Sari Offset, Yogyakarta.

- Supardiansyah,2013. *Sistem Informasi Penjualan Batik Berbasis Web Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Cv Batik Jaya*.Jurusan Sistem Informasi Universitas Pengembangan Nasional Vetern Jatim
- Sutarman.2007.*Membangun Aplikasi dengan PHP dan MySQL*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Wijaya, Katon.1997. *Modul Rekayasa Perangkat Lunak*.Yogyakarta : Universitas Kristen Duta Wacana
- Wulandari, Ari. 2011. *Batik Nusantara : Makna Filosofis, Cara Pembuatan, dan Industri Batik*. ANDI. Yogyakarta.
- Yesinta A.M.M. 2013/2014. *Kemasan Batik Tulis Gedog HM. Sholeh Tuban*.Universitas Surya Kediri.

# LAMPIRAN

## Lampiran : Source Code Program

### Alat.php

```
<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );
-->
</style>

<div id="decorative1" style="position:relative">

<div class="container">
  <div class="divPanel page-content">

    <div class="breadcrumbs">
      <a href="index.php">Home</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;/&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<span>Alat & Bahan</span>
    </div>
  </div></div> </div>
  </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
  <!--Edit Main Content Area here-->
  <div class="container container-tengah">
    <div class="row-fluid">
      <div class="span8" id="divMain">
        <?php
          $batas=2; //satu halaman menampilkan
          10 baris
          $halaman=$_GET['halaman'];
          $posisi=null;
          if(empty($halaman)){
            $posisi=0;
            $halaman=1;
          }else{
```

```

        $posisi=($halaman-1)* $batas;
    }
        $query="select * from peralatan order by
nama_alat asc limit $posisi,$batas ";
        $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
        $no=0;

    while($rows=mysql_fetch_object($result)){
        ?>
        <h1><?php echo $rows -> nama_alat?></h1>
        <p>
             </p>
        <p><strong>Kegunaan Alat :</strong><?php echo
$rows->kegunaan_alat?></p>
        <p><strong>Penjelasan</strong> <?php echo $tag_cut = substr($rows
-> penjelasan,0,150);?> ... <a href="?page=tampila&id=<?php echo
$rows->id_alat?>">Read More</a></p>
        <?php
        }
        ?>
        <div class="pagination pagination-small">
        <ul>
        <?php
            $sql_paging = mysql_query("select id_alat
from peralatan");
            $jmlldata = mysql_num_rows($sql_paging);
            $jumlah_halaman = ceil($jmlldata / $batas);
            $hasil="select * from peralatan order by
nama_alat asc ";
            $result=mysql_query($hasil) or die(mysql_error());

            $data=mysql_fetch_object($result);
            for($i = 1; $i <= $jumlah_halaman; $i++)
                if($i != $halaman) {
                    echo "<li><a
href='?page=alat&halaman=$i'>$i</a></li>";
                } else {
                    echo "<li><a href='#'>$i</a></li>";
                }
            }
        ?>
        </ul>
        </div>
        </div>

        <!--Edit Sidebar Content Area here-->
        <div class="span4 sidebar">

            <div class="sidebox">
                <h3 class="sidebox-title">Alat &
                Bahan</h3>

```

```

                <hr class="line-separator">
                <?php
                    $query="select * from peralatan order by
rand() limit 5";
                    $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
                    $no=0;

                    while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                        ?>
                        <div class="row-fluid">
                            <div class="span4">
                                 nama_alat ;?>"> </div>
                                <div class="span8">
                                    <p><strong><?php echo $rows-
>nama_alat?></strong></p>
                                    <p><?php echo $tag_cut = substr($rows ->
penjelasan,0,50);?> ... <a href="?page=tampila&id=<?php echo
$rows-> id_alat ?>">Read More</a> </p>
                                </div>
                            </div>
                        <?php
                            }
                        ?>
                    </div>

                </div>
                <!--End Sidebar Area here-->
            </div>
            <!--End Main Content Area here-->
        </div>

```

Cari.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );

```

```

@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );
-->
</style>

<div id="decorative1" style="position:relative">

<div class="container">
  <div class="divPanel page-content">

    <div class="breadcrumbs">
      <a href="index.php">Home</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; //&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<span>Search</span>
    </div>
  </div></div> </div>
  </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
  <!--Edit Main Content Area here-->
  <div class="container container-tengah">
  <div class="row-fluid">
    <div class="span8" id="divMain">
      <?php
          $batas=2; //satu halaman menampilkan
10 baris
$halaman=$_GET['halaman'];
$posisi=null;
if(empty($halaman)){
    $posisi=0;
    $halaman=1;
}else{
    $posisi=($halaman-1)* $batas;
}

//cari

//jika form pencarian mengandung isi maka akan di proses
if ((isset($_POST['submit'])) AND ($_POST['search'] <> ""))
{
    //menerima dan membaca data yang di terima via form metode
POST
    $search = mysql_escape_string($_POST['search']);

    //memilih table ke satu dari database mysql
    $sql1 = mysql_query("SELECT * FROM corak WHERE nama_corak
LIKE '%$search%' ") or die(mysql_error());

    //membuat jumlah hasil pencarian pada table ke satu
    //dengan fungsi mysql_num_rows()
    $jumlah1 = mysql_num_rows($sql1);

```



```

//jika hasil pada table ke satu lebih dari pada 0 maka akan
di proses
if ($jumlah1 > 0)
{
//menampilkan jumlah hasil pencarian pada table ke satu
echo '<p>Ditemukan '.$jumlah1.' data yang sesuai !</p>';

//membuat pengulangan dengan fungsi while
//untuk tampilan hasil table ke satu

while($rows=mysql_fetch_object($sql1)){
?>
<h1><?php echo $rows -> nama_corak?></h1>
<p>


</p>

<p> <?php echo $tag_cut = substr($rows ->
penjelasan,0,150);?> ... <a href="?page=single&id=<?php echo
$rows->id_corak?>">Read More</a></p>
<?php
}

}

//jika data tidak di temukan pada table ke satu
//maka akan dilanjutkan ke table yang ke dua
else if((isset($_POST['submit'])) AND ($_POST['search'] <>
""))
{
//memilih table ke satu dari database mysql
$sql2 = mysql_query("SELECT * FROM motif_batik WHERE
asal_kota LIKE '%$search%' ") or die(mysql_error());

//membuat jumlah hasil pencarian pada table ke dua
//dengan fungsi mysql_num_rows()
$jumlah2 = mysql_num_rows($sql2);

//jika hasil pada table ke dua lebih dari pada 0 maka akan
di proses
if ($jumlah2 > 0)
{
//menampilkan jumlah hasil pencarian pada table ke dua
echo '<p>Ditemukan '.$jumlah2.' data yang sesuai!</p>';

//membuat pengulangan dengan fungsi while
//untuk tampilan hasil table ke dua
while($rows2=mysql_fetch_object($sql2)){
?>
<h1><?php echo $rows2 -> nama_motif?></h1>
<p>

```

```

         </p>
        <p><?php echo $rows2->asal_motif;?></p>
        <p> <?php echo $tag_cut = substr($rows2 ->
penjelasan,0,150);?> ... <a href="?page=full&id=<?php echo $rows2-
>id_motif?>">Read More</a></p>
        <?php
        }
    }
    else if((isset($_POST['submit'])) AND ($_POST['search'] <>
""))
    {
        //memilih table ke satu dari database mysql
        $sql2 = mysql_query("SELECT * FROM motif_batik WHERE
nama_motif LIKE '%$search%' ") or die(mysql_error());

        //membuat jumlah hasil pencarian pada table ke dua
        //dengan fungsi mysql_num_rows()
        $jumlah2 = mysql_num_rows($sql2);

        //jika hasil pada table ke dua lebih dari pada 0 maka akan
di proses
        if ($jumlah2 > 0)
        {
            //menampilkan jumlah hasil pencarian pada table ke dua
            echo '<p>Ditemukan '.$jumlah2.' data yang sesuai!</p>';

            //membuat pengulangan dengan fungsi while
            //untuk tampilan hasil table ke dua
            while($rows2=mysql_fetch_object($sql2)){
                ?>
                <h1><?php echo $rows2 -> nama_motif?></h1>
                <p>

                 </p>
                <p><?php echo $rows2->asal_motif;?></p>
                <p> <?php echo $tag_cut = substr($rows2 ->
penjelasan,0,150);?> ... <a href="?page=full&id=<?php echo $rows2-
>id_motif?>">Read More</a></p>
                <?php
                }
            }
            //jika data tidak di temukan pada table ke dua, maka akan
dilanjutkan ke table yang ke tiga
            else if((isset($_POST['submit'])) AND ($_POST['search'] <>
""))
            {
                //memilih table ke tiga dari database mysql
                $sql3 = mysql_query("SELECT * FROM jenis_batik WHERE
nama_jenis LIKE '%$search%' ") or die(mysql_error());

                //membuat jumlah hasil pencarian pada table ke tiga
                //dengan fungsi mysql_num_rows()

```

```

    $jumlah3 = mysql_num_rows($sql3);

    //jika hasil pada table ke tiga lebih dari pada 0 maka akan
di proses
    if ($jumlah3 > 0)
    {
        //menampilkan jumlah hasil pencarian pada table ke dua
        echo '<p>Ditemukan '.$jumlah3.' data yang sesuai !</p>';

        //membuat pengulangan dengan fungsi while
        //untuk tampilan hasil table ke tiga
        while($rows3=mysql_fetch_object($sql3)){
            ?>
            <h1><?php echo $rows3 -> nama_jenis?></h1>

            <p> <?php echo $tag_cut = substr($rows3 ->
penjelasan,0,150);?> ... <a href="?page=tampilj&id=<?php echo
$rows3->id_jenis?>">Read More</a></p>
            <?php
            }
        }

        //jika data tidak di temukan pada table ke dua, maka akan
dilanjutkan ke table yang ke tiga
        else if((isset($_POST['submit'])) AND ($_POST['search'] <>
""))
        {
            //memilih table ke tiga dari database mysql
            $sql4= mysql_query("SELECT * FROM peralatan WHERE nama_alat
LIKE '%$search%' ") or die(mysql_error());

            //membuat jumlah hasil pencarian pada table ke tiga
            //dengan fungsi mysql_num_rows()
            $jumlah4 = mysql_num_rows($sql4);

            //jika hasil pada table ke tiga lebih dari pada 0 maka akan
di proses
            if ($jumlah4 > 0)
            {
                //menampilkan jumlah hasil pencarian pada table ke dua
                echo '<p>Ditemukan '.$jumlah4.' data yang sesuai !</p>';

                //membuat pengulangan dengan fungsi while
                //untuk tampilan hasil table ke tiga
                while($rows4=mysql_fetch_object($sql4)){
                    ?>
                    <h1><?php echo $rows4 -> nama_alat?></h1>
                    <p>

                    
</p>
                    <p> <?php echo $rows4 -> kegunaan_alat?></p>
                    <p> <?php echo $tag_cut = substr($rows4 ->
penjelasan,0,150);?> ... <a href="?page=tampila&id=<?php echo
$rows4->id_alat?>">Read More</a></p>
                    <?php
                }
            }
        }
    }

```

```

    }

    }

    //jika data tidak di temukan pada table ke dua, maka akan
dilanjutkan ke table yang ke tiga
    else if((isset($_POST['submit'])) AND ($_POST['search'] <>
""))
    {
        //memilih table ke tiga dari database mysql
        $sql5 = mysql_query("SELECT * FROM teknik WHERE nama_teknik
LIKE '%$search%' ") or die(mysql_error());

        //membuat jumlah hasil pencarian pada table ke tiga
        //dengan fungsi mysql_num_rows()
        $jumlah5 = mysql_num_rows($sql5);

        //jika hasil pada table ke tiga lebih dari pada 0 maka akan
di proses
        if ($jumlah5 > 0)
        {
            //menampilkan jumlah hasil pencarian pada table ke dua
            echo '<p>Ditemukan '.$jumlah5.' data yang sesuai !</p>';

            //membuat pengulangan dengan fungsi while
            //untuk tampilan hasil table ke tiga
            while($rows5=mysql_fetch_object($sql5)){
                ?>
                <h1><?php echo $rows5 -> nama_teknik?></h1>

                <p> <?php echo $tag_cut = substr($rows5 ->
penjelasan,0,150);?> ... <a href="?page=tampil&id=<?php echo
$rows5->id_teknik?>">Read More</a></p>
                <?php
                }
            }

            //jika data tidak di temukan pada table ke dua, maka akan
dilanjutkan ke table yang ke tiga
            else if((isset($_POST['submit'])) AND ($_POST['search'] <>
""))
            {
                //memilih table ke tiga dari database mysql
                $sql6= mysql_query("SELECT * FROM video WHERE nama_video
LIKE '%$search%' ") or die(mysql_error());

                //membuat jumlah hasil pencarian pada table ke tiga
                //dengan fungsi mysql_num_rows()
                $jumlah6 = mysql_num_rows($sql6);

                //jika hasil pada table ke tiga lebih dari pada 0 maka akan
di proses
                if ($jumlah6 > 0)
                {
                    //menampilkan jumlah hasil pencarian pada table ke dua
                    echo '<p>Ditemukan '.$jumlah6.' data yang sesuai !</p>';

```

```

        //membuat pengulangan dengan fungsi while
        //untuk tampilan hasil table ke tiga
        while($rows6=mysql_fetch_object($sql6)){
            ?>
            <h1><?php echo $rows6 -> nama_video?></h1>
            <p>
            <article class="flex-video">
            <embed src="<?php echo $url_folder_video.
            $rows6 -> file_video;?>" autostart="false">
            </embed>
            </article> </p>            <p> <?php echo $rows6
            -> kegunaan_alat?></p>
            <p> <?php echo $tag_cut = substr($rows6 ->
            penjelasan,0,150);?> ... <a href="?page=tampilv&id=<?php echo
            $rows->id_video?>">Read More</a></p>
            <?php
            }
        }
        //jika semua data tidak di temukan pada ke 3 table
        else
        {
        echo "Data yang kamu cari tidak ada !";
        }
        }
        }
        }
        }
        }
        }

        //jika form pencarian kosong
        else
        {
        echo 'Silahkan masukkan kata kunci yang kamu cari!';
        }

        ?>
        </div>

        </div>
        <!--End Main Content Area here-->

</div>

```

Contact.php

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Your Name Here - Welcome</title>

```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">

<link href="scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<link href="scripts/bootstrap/css/bootstrap-
responsive.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Le HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->

<!-- Icons -->
<link
href="scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css"
media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link
href="scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css"
media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!--[if lt IE 8]>
<link
href="scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons_ie7.css"
" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link
href="scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons_ie7.css"
media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
<![endif]-->
<link rel="stylesheet" href="scripts/fontawesome/css/font-
awesome.min.css">
<!--[if IE 7]>
<link rel="stylesheet" href="scripts/fontawesome/css/font-
awesome-ie7.min.css">
<![endif]-->

<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura"
rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich"
rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans"
rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans"
rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico"
rel="stylesheet" type="text/css">
<link
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype"
rel="stylesheet" type="text/css">
<link
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti"
rel="stylesheet" type="text/css">

<link href="styles/custom.css" rel="stylesheet"
```

```

type="text/css" />
    <script src="email/validation.js"
type="text/javascript"></script>
</head>
<body id="pageBody">

<div id="decorative2">
    <div class="container">

        <div class="divPanel topArea notop nobottom">
            <div class="row-fluid">
                <div class="span12">

                    <div id="divLogo" class="pull-left">
                        <a href="index.html"
id="divSiteTitle">Your Name Here</a><br />
                        <a href="index.html" id="divTagLine">Your
Tag Line Here</a>
                    </div>

                    <div id="divMenuRight" class="pull-right">
                        <div class="navbar">
                            <button type="button" class="btn btn-
navbar-highlight btn-large btn-primary" data-toggle="collapse"
data-target=".nav-collapse">
                                NAVIGATION <span class="icon-chevron-
down icon-white"></span>
                            </button>
                            <div class="nav-collapse collapse">
                                <ul class="nav nav-pills ddmenu">
                                    <li class="dropdown"><a
href="index.html">Home</a></li>
                                        <li
class="dropdown"><a href="about.html">About</a></li>
                                            <li class="dropdown">
                                                <a href="page.html"
class="dropdown-toggle">Page <b class="caret"></b></a>
                                                    <ul class="dropdown-menu">
                                                        <li><a href="full.html">Full
Page</a></li>
                                                        <li><a href="2-column.html">Two
Column</a></li>
                                                        <li><a href="3-column.html">Three
Column</a></li>
                                                        <li><a
href="../documentation/index.html">Documentation</a></li>
                                                        <li class="dropdown">
                                                            <a href="#" class="dropdown-
toggle">Dropdown Item &nbsp;&raquo;</a>
                                                                <ul class="dropdown-menu sub-menu">
                                                                    <li><a href="#">Dropdown Item</a></li>
                                                                    <li><a href="#">Dropdown Item</a></li>
                                                                    <li><a href="#">Dropdown Item</a></li>
                                                                </ul>
                                                            </li>
                                                        </ul>
                                                    </li>
                                                </ul>
                                            </li>
                                        </ul>
                                    </li>
                                </ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```





```
</div>

    <!--Edit Sidebar Content here-->
    <div class="span4 sidebar">

        <div class="sidebox">
            <h3 class="sidebox-title">Contact
Information</h3>
            <p>
                <address><strong>Your Company,
Inc.</strong><br />
                Address<br />
                City, State, Zip<br />
                <abbr title="Phone">P:</abbr> (123) 456-
7890</address>
                <address> <strong>Email</strong><br />
                <a
href="mailto:#">first.last@gmail.com</a></address>
            </p>

                <!-- Start Side Categories -->
                <h4 class="sidebox-title">Sidebar Categories</h4>
                <ul>
                    <li><a href="#">Quisque diam lorem sectetuer
adipiscing</a></li>
                    <li><a href="#">Interdum vitae, adipiscing dapibus
ac</a></li>
                    <li><a href="#">Scelerisque ipsum auctor vitae,
pede</a></li>
                    <li><a href="#">Donec eget iaculis lacinia non
erat</a></li>
                    <li><a href="#">Lacinia dictum elementum velit
fermentum</a></li>
                    <li><a href="#">Donec in velit vel ipsum auctor
pulvinar</a></li>
                </ul>

                <!-- End Side Categories -->

            </div>

        </div>

    </div>
    <!--/End Sidebar Content-->

</div>

    <div id="footerInnerSeparator"></div>
</div>

<div id="footerOuterSeparator"></div>

<div id="divFooter" class="footerArea">
```

```
<div class="container">

  <div class="divPanel">

    <div class="row-fluid">
      <div class="span3" id="footerArea1">

        <h3>About Company</h3>

        <p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s.</p>

        <p>
          <a href="#" title="Terms of Use">Terms of
Use</a><br />
          <a href="#" title="Privacy Policy">Privacy
Policy</a><br />
          <a href="#" title="FAQ">FAQ</a><br />
          <a href="#" title="Sitemap">Sitemap</a>
        </p>

      </div>
      <div class="span3" id="footerArea2">

        <h3>Recent Blog Posts</h3>
        <p>
          <a href="#" title="">Lorem Ipsum is simply
dummy text</a><br />
          <span style="text-transform:none;">2 hours
ago</span>
        </p>
        <p>
          <a href="#" title="">Duis mollis, est non
commodo luctus</a><br />
          <span style="text-transform:none;">5 hours
ago</span>
        </p>
        <p>
          <a href="#" title="">Maecenas sed diam
egget risus varius</a><br />
          <span style="text-transform:none;">19
hours ago</span>
        </p>
        <p>
          <a href="#" title="">VIEW ALL POSTS</a>
        </p>

      </div>
      <div class="span3" id="footerArea3">

        <h3>Sample Content</h3>
        <p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s.


```

```

                Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s.
                </p>

                </div>
                <div class="span3" id="footerArea4">

                <h3>Get in Touch</h3>

                <ul id="contact-info">
                <li>
                <i class="general foundicon-phone
icon"></i>
                <span class="field">Phone:</span>
                <br />
                (123) 456 7890 / 456 7891
                </li>
                <li>
                <i class="general foundicon-mail
icon"></i>
                <span class="field">Email:</span>
                <br />
                <a href="mailto:info@yourdomain.com"
title="Email">info@yourdomain.com</a>
                </li>
                <li>
                <i class="general foundicon-home icon"
style="margin-bottom:50px"></i>
                <span class="field">Address:</span>
                <br />
                123 Street<br />
                12345 City, State<br />
                Country
                </li>
                </ul>

                </div>
                </div>

                <br /><br />
                <div class="row-fluid">
                <div class="span12">
                <p class="copyright">
                Copyright © 2013 Your Company. All Rights
Reserved.
                </p>

                <p class="social_bookmarks">
                <a href="#"><i class="social foundicon-
facebook"></i> Facebook</a>
                <a href="#"><i class="social foundicon-
twitter"></i> Twitter</a>
                <a href="#"><i class="social foundicon-
pinterest"></i> Pinterest</a>
                <a href="#"><i class="social foundicon-

```



```

<span>Corak</span>
    </div>
    </div></div> </div>
    </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
<!--Edit Main Content Area here-->
<div class="container container-tengah">
<div class="row-fluid">
    <div class="span8" id="divMain">
        <?php
            $batas=2; //satu halaman menampilkan
10 baris
$halaman=$_GET['halaman'];
$posisi=null;
if(empty($halaman)){
    $posisi=0;
    $halaman=1;
}else{
    $posisi=($halaman-1)* $batas;
}
            $query="select * from corak order by
nama_corak asc limit $posisi,$batas ";
            $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
            $no=0;

    while($rows=mysql_fetch_object($result)){
        ?>
        <h1><?php echo $rows -> nama_corak?></h1>
        <p>

            
        </p>

        <p> <?php echo $tag_cut = substr($rows ->
penjelasan,0,150);?> ... <a href="?page=single&id=<?php echo
$rows->id_corak ?>">Read More</a></p>
        <?php
        }
        ?>
        <div class="pagination pagination-small">
        <ul>
        <?php
            $sql_paging = mysql_query("select id_corak
from corak");
            $jmldata = mysql_num_rows($sql_paging);
            $jumlah_halaman = ceil($jmldata / $batas);
            $hasil="select * from corak order by nama_corak
asc ";
            $result=mysql_query($hasil) or die(mysql_error());

            $data=mysql_fetch_object($result);
            for($i = 1; $i <= $jumlah_halaman; $i++)
                if($i != $halaman) {

```

```

                                echo "<li><a
href='?page=corak&halaman=$i'>$i</a></li>";
                                } else {
                                echo "<li><a href='#'>$i</a></li>";
                                }
                                ?>
                                </ul>
                                </div>
                                </div>

                                <!--Edit Sidebar Content Area here-->
                                <div class="span4 sidebar">

                                <div class="sidebox">
                                <h3 class="sidebox-title">Corak Batik</h3>
                                <hr class="line-separator">
                                <?php

                                $query="select * from corak order by
rand() limit 5";
                                $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
                                $no=0;

                                while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                                ?>
                                <div class="row-fluid">
                                <div class="span4">
                                 nama_corak ;?>"> </div>
                                <div class="span8">
                                <p><strong><?php echo $rows-
>nama_corak?></strong></p>
                                <p><?php echo $tag_cut = substr($rows ->
penjelasan,0,50);?> ... <a href="?page=single&id=<?php echo $rows-
>id_corak?>">Read More</a> </p>
                                </div>

                                </div>
                                <?php
                                }
                                ?>
                                </div>

                                </div>

                                </div>
                                <!--End Sidebar Area here-->
                                </div>
                                <!--End Main Content Area here-->

```



```

}

        $query="select *from motif_batik order by
nama_motif asc limit $posisi,$batas ";
        $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
        $no=0;

while($rows=mysql_fetch_object($result)){
        ?>
        <h1><?php echo $rows -> nama_motif?></h1>
        <p>

        
</p>

        <p> <?php echo $tag_cut = substr($rows ->
penjelasan,0,150);?> ... <a href="?page=full&id=<?php echo $rows -
> id_motif; ?>">Read More</a></p>
        <?php
        }
        ?>
        <div class="pagination pagination-small">
<ul>
        <?php
        $sql_paging = mysql_query("select id_motif
from motif_batik");
        $jmlldata = mysql_num_rows($sql_paging);
        $jumlah_halaman = ceil($jmlldata / $batas);
        $hasil="select * from motif_batik order by
nama_motif asc ";
        $result=mysql_query($hasil) or die(mysql_error());

        $data=mysql_fetch_object($result);
        for($i = 1; $i <= $jumlah_halaman; $i++)
        if($i != $halaman) {

                echo "<li><a
href='?page=daerah&halaman=$i'>$i</a></li>";
        } else {
                echo "<li><a href='#'>$i</a></li>";
        }
        ?>
        </ul>
</div>
</div>

        <!--Edit Sidebar Content Area here-->
<div class="span4 sidebar">

        <div class="sidebox">
        <h3 class="sidebox-title">Motif Batik</h3>
        <p>Motif Batik berdasarkan

```



```

daerah asal</p>
                                <hr class="line-separator">
                                <?php
                                $query="select * from kota order by
nama_kota asc";
                                $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
                                $no=0;

                                while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                                    ?>
                                    <div class="row-fluid">

                                        <div class="span8">
                                            <p><a href="?page=daftarm&id=?php echo $rows
-> id_kota ?>"><?php echo $rows -> nama_kota ?></a> </p>
                                        </div>

                                    </div>
                                    <?php
                                    }
                                    ?>
                                </div>

                                </div>

                                </div>
                                <!--End Sidebar Area here-->
                            </div>
                                <!--End Main Content Area here-->
                        </div>

```

Daftarm.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import

```

```

url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );
-->
</style>

<div id="decorative1" style="position:relative">

<div class="container">

    <div class="divPanel page-content">

        <div class="breadcrumbs">
            <?php
                $id=$_GET['id'];
                $kota="select * from kota where id_kota='$id'";
                $hasil=mysql_query($kota) or die(mysql_error());
                $nama=$row->nama_kota;
                $row=mysql_fetch_object($hasil);

                ?>
                <a href="index.html">Home</a> &nbsp;  /&nbsp;  
            <span><?php echo $row->nama_kota ?></span>
        </div>
    </div></div> </div>
    </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
    <!--Edit Main Content Area here-->
    <div class="container container-tengah">
    <div class="row-fluid">
        <div class="span8" id="divMain">

            <?php
                $batas=2; //satu halaman menampilkan
                10 baris
                $halaman=$_GET['halaman'];
                $posisi=null;
                if(empty($halaman)){
                    $posisi=0;
                    $halaman=1;
                }else{
                    $posisi=($halaman-1)* $batas;
                }
                $query="select * from motif_batik where
                asal_kota='$nama' order by nama_motif asc limit $posisi,$batas ";
                $result=mysql_query($query) or
                die(mysql_error());
                $no=0;

                while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                    ?>
                    <h1><?php echo $rows -> nama_motif?></h1>
                    <p>

```

```

        
</p>

        <p> <?php echo $tag_cut = substr($rows ->
penjelasan,0,150);?> ... <a href="?page=full&id=<?php echo $rows -
> id_motif; ?>">Read More</a></p>
                <?php
                }
                ?>
        <div class="pagination pagination-small">
<ul>
<?php
        $sql_paging = mysql_query("select id_motif
from motif_batik");
        $jmlldata = mysql_num_rows($sql_paging);
        $jumlah_halaman = ceil($jmlldata / $batas);
        $hasil="select * from motif_batik order by
nama_motif asc ";
        $result=mysql_query($hasil) or die(mysql_error());

        $data=mysql_fetch_object($result);
        for($i = 1; $i <= $jumlah_halaman; $i++)
            if($i != $shalaman) {

                echo "<li><a
href='?page=daftarm&halaman=$i'>$i</a></li>";
                } else {
                echo "<li><a href='#'>$i</a></li>";
                }
            ?>
        </ul>
</div>
</div>

        <!--Edit Sidebar Content Area here-->
<div class="span4 sidebar">

        <div class="sidebox">
            <h3 class="sidebox-title">Motif Batik</h3>
            <p>Motif Batik berdasarkan
daerah asal</p>
            <hr class="line-separator">
            <?php
                $query="select * from kota order by
nama_kota asc";
                $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
                $no=0;

                while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                    ?>
                    <div class="row-fluid">

```

```

                <div class="span8">
                    <p><a href="?page=daftarm&id=<?php echo $rows
-> id_kota ?>"><?php echo $rows -> nama_kota ?></a> </p>
                </div>

            </div>
            <?php
                }
            ?>
        </div>

    </div>
    <!--End Sidebar Area here-->
</div>
<!--End Main Content Area here-->
</div>

```

Depan.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );
-->
</style>
<div id="decorative1" style="position:relative">
    <div class="container">

        <div class="divPanel headerArea">
            <div class="row-fluid">
                <div class="span12">

                    <div id="headerSeparator"></div>

```

```

        <div class="row-fluid">
            <div class="span6">

                <div id="divHeaderText" class="page-
content">
                    <div id="divHeaderLine1">Cintai
&amp; Lestarikan Batik!</div><br />
                    <div id="divHeaderLine2">kenali
berbagai macam batik di indonesia..</div><br />
                    <div id="divHeaderLine3"><a
class="btn btn-danger" href="?page=sejarah">Read More</a></div>
                    </div>

                <div class="span6">
                    <!--Edit Camera Slider here-->
                    <div id="camera_wrap">
                        <div data-src="images/kertas.jpg"><div
class="camera_caption fadeFromBottom cap1">lestarikan Batik
Indonesia.</div></div><div data-src="images/02.jpg" ><div
class="camera_caption fadeFromBottom cap2">Banggalah Memakai
Batik</div></div>
<div data-src="images/01.jpg" ><div class="camera_caption
fadeFromBottom cap1">lestarikan Batik Indonesia.</div></div><div
data-src="images/02.jpg" ><div class="camera_caption
fadeFromBottom cap2">Banggalah Memakai Batik</div></div>
<div data-src="images/03.jpg" ><div class="camera_caption
fadeFromBottom cap1">Cintai Budaya Bangsa</div></div>
                        </div>
                    <!--End Camera Slider
here-->
                    </div>

                </div>

            <div id="headerSeparator2"></div>

        </div>
    </div>

    <div id="contentOuterSeparator"></div>

    <div class="container container-tengah">

        <div class="divPanel page-content">
            <!--Edit Main Content Area here-->
            <div class="row-fluid">

                <div class="span12" id="divMain">

```

```
<h1>Welcome</h1>
```

```
<p align="justify">Batik adalah salah satu
cara pembuatan bahan pakaian. Selain itu batik bisa mengacu pada
dua hal. Yang pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan
menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain.
Dalam literatur internasional, teknik ini dikenal sebagai wax-
resist dyeing. Pengertian kedua adalah kain atau busana yang
dibuat dengan teknik tersebut, termasuk penggunaan motif-motif
tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia, sebagai
keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya
yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan
Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the
Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober,
2009</p>
```

```
<hr class="line-separator" style="margin:45px
0 35px" />
```

```
<div class="row-fluid">
```

```
<div class="span4">
```

```
<h4>Motif Batik</h4>
```

```
<?php
```

```
include "koneksi.php";
```

```
$query="select * from motif_batik order by
```

```
rand() limit 1 ";
```

```
$result=mysql_query($query) or
```

```
die(mysql_error());
```

```
$no=0;
```

```
while($rows=mysql_fetch_object($result)){
```

```
?>
```

```
 nama_motif ;?>" width="350"
height="350">
```

```
<p><strong><?php echo $rows -> nama_motif
;?></strong><br/><?php echo $tag_cut = substr($rows ->
penjelasan,0,150);?> ...<br /></p>
```

```
<p><a class="btn btn-primary"
style="margin:5px 0px 15px;" href="?page=full&id=<?php echo $rows
-> id_motif ;?>">Learn more</a></p>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
<div class="span4">
```

```
<h4>Corak Batik</h4>
```

```
<?php
```

```

                                $query="select * from corak order by
rand() limit 1 ";
                                $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
                                $no=0;

                                while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                                    ?>
                                     nama_corak ;?>" width="350" height="350">
                                    <p><strong><?php echo $rows -> nama_corak
;?></strong><br/><?php echo $tag_cut = substr($rows ->
penjelasan,0,150);?> ...<br /></p>
                                    <p><a class="btn btn-primary"
style="margin:5px 0px 15px;" href="?page=single&id=<?php echo
$rows -> id_corak ;?>">Learn more</a></p>
                                    <?php
                                        }
                                    ?>
                                </div>

                                <div class="span4">
                                <h4>Alat & Bahan</h4>
                                <?php

                                $query="select * from peralatan order by
rand() limit 1 ";
                                $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
                                $no=0;

                                while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                                    ?>
                                     nama_alat ;?>" width="350" height="350">
                                    <p><strong><?php echo $rows -> nama_alat
;?></strong><br/><?php echo $tag_cut = substr($rows ->
penjelasan,0,150);?> ...<br /></p>
                                    <p><a class="btn btn-primary"
style="margin:5px 0px 15px;" href="?page=tampila&id=<?php echo
$rows -> id_alat ;?>">Learn more</a></p>
                                    <?php
                                        }
                                    ?>
                                </div>

                                </div>

                                <hr class="line-separator"
style="margin:45px 0 35px" />

```

```

        <div class="lead">
            <h1>Galery Batik Indonesia</h1>
            <h3>Keindahan batik indonesia mencerminkan
keindahan suatu bangsa</h3>
        </div>
        <br />

        <div class="list_carousel responsive">
        <?php
        $query="select * from galeri ";
        $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());

        $no=0;

        ?>

        <ul id="list_photos">
        <?php
        while($rows=mysql_fetch_object($result)){
        ?>
            <li> </li>
        <?php
        }
        ?>
        </ul>
        </div>

        </br>

        <p align="justify">Batik adalah
kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian
dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-
perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka
dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu
pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai
ditemukannya "Batik Cap" yang memungkinkan masuknya laki-laki ke
dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini,
yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa
dilihat pada corak "Mega Mendung", dimana di beberapa daerah
pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki.</p></br>
        <!--Edit Blockquote here-->
        <blockquote>

        </blockquote>
        <!--/End Blockquote-->

        <p align="justify">
Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun
temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal
dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat
menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa
motif batik tadisional hanya dipakai oleh keluarga keraton

```





```

<span><?php echo $rows-> nama_motif ?></span>
    </div>
    </div></div> </div>
    </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
<div class="container container-tengah">

    <div class="row-fluid">
        <!--Edit Main Content Area here-->
        <div class="span12" id="divMain">

            <h1><?php echo $rows-> nama_motif ?></h1>
            <hr class="line-separator">
                 nama_motif ?>">
            <p><?php echo $rows-> penjelasan ?></p>

        </div>
        <?php
            }
        ?>
    <!--End Main Content Area-->
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Galeri.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );
-->
</style>
<div id="contentOuterSeparator"></div>

```

```

<div class="container">

    <div class="divPanel page-content">

        <div class="breadcrumbs">
            <a href="index.html">Home</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;/&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<span>Gallery</span>
        </div>
        <!--Edit Main Content Area here-->
        <div class="row-fluid">
            <div class="span12">

                <h1>Gallery</h1>

                <?php
                    $query="select *from galeri";
                    $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
                    $no=0;

                    ?>
                <div id="gridArea">
                    <?php
                        while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                            ?>

                            <ul id="tiles">

                                <li>
                                    <a href="<?php echo $url_folder.$rows
-> foto ?>" title="<?php echo $rows->keterangan ?>"
rel="prettyPhoto[gallery1]">keterangan ?>" title="<?php
echo $rows->keterangan ?>" /></a>
                                    <h4><a href="#"><?php echo $rows-
>keterangan ?></a></h4>
                                </li>
                            </ul>

                            <?php
                                }
                            ?>
                        </div>

                    </div>
                </div>
                <script src="scripts/jquery.min.js"
type="text/javascript"></script>
                <script src="scripts/bootstrap/js/bootstrap.min.js"
type="text/javascript"></script>
                <script src="scripts/default.js" type="text/javascript"></script>

                <script src="scripts/wookmark/js/jquery.wookmark.js"
type="text/javascript"></script>
                <script type="text/javascript">$(window).load(function () {var
options = {autoResize: true,container: $('#gridArea'),offset:

```

```

10};var handler = $('#tiles
li');handler.wookmark(options);$('#tiles li').each(function () {
var imgm = 0;
if($(this).find('img').length>0)imgm=parseInt($(this).find('img').
not('p img').css('margin-bottom')); var newHeight =
$(this).find('img').height() + imgm + $(this).find('div').height()
+ $(this).find('h4').height() + $(this).find('p').not('blockquote
p').height() + $(this).find('iframe').height() +
$(this).find('blockquote').height() +
5;if($(this).find('iframe').height()) newHeight =
newHeight+15;$(this).css('height', newHeight +
'px');});handler.wookmark(options);handler.wookmark(options);});</
script><script src="scripts/prettyphoto/js/jquery.prettyPhoto.js"
type="text/javascript"></script><script
type="text/javascript">$("a[rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto({soc
ial_tools: false});$("a[rel^='prettyPhoto']
img").hover(function(){$(this).animate({opacity:0.7},300)},functio
n(){$(this).animate({opacity:1},300)});</script>

```

Index.php

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ensiklopedia Batik - Welcome</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="Html5TemplatesDreamweaver.com">
  <META NAME="ROBOTS" CONTENT="NOINDEX, NOFOLLOW"> <!-- Remove
this Robots Meta Tag, to allow indexing of site -->

  <link href="scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link href="scripts/bootstrap/css/bootstrap-
responsive.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Le HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements -->
  <!--[if lt IE 9]>
  <script
src="http://html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
  <![endif]-->

  <!-- Icons -->
  <link
href="scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css"
media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link
href="scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css"
media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <!--[if lt IE 8]>
  <link
href="scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons_ie7.css
" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link

```

```

href="scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons_ie7.css"
media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <![endif]-->
    <link rel="stylesheet" href="scripts/fontawesome/css/font-
awesome.min.css">
    <!--[if IE 7]>
        <link rel="stylesheet" href="scripts/fontawesome/css/font-
awesome-ie7.min.css">
    <![endif]-->

    <link href="scripts/carousel/style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
    <link href="scripts/camera/css/camera.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />

    <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura"
rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich"
rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans"
rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans"
rel="stylesheet" type="text/css">
    <link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico"
rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype"
rel="stylesheet" type="text/css">
    <link
href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti"
rel="stylesheet" type="text/css">

    <link href="styles/custom.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
</head>
<body id="pageBody">

<div id="decorative2">
    <div class="container">

        <div class="divPanel topArea notop nobottom">
            <div class="row-fluid">

                <div class="span12">

                    <div id="divLogo" class="pull-left">
                        <a href="index.php"
id="divSiteTitle">Ensiklopedia Batik Indonesia</a><br />
                        <a href="index.php"
id="divTagLine">Lestarkan Budaya Bangsa</a>
                    </div>

                    <div id="divMenuRight" class="pull-right">
                        <div class="navbar">
                            <button type="button" class="btn btn-

```



```

<?php
    if(isset($_GET['page'])){
        $page=htmlentities($_GET['page']);
    }else{
        $page="depan";
    }
    $file="$page.php";
    $cek=strlen($page);
    if($cek>10 ||
!file_exists($file) || empty($page)){
        include
("depan.php");
    }else{
        include ($file);
    }
?>
</div>

        <!--End Main Content Area here-->

        <div id="footerInnerSeparator"></div>
    </div>
</div>
<div id="footerOuterSeparator"></div>
<div id="divFooter" class="footerArea">
    <div class="container">

        <div class="divPanel" align="left">

            <div class="row-fluid" align="left">
                <div class="span3" id="footerArea1" align="left">
                    </div><div class="span3" id="footerArea2"
align="left"></div><div class="span3" id="footerArea3"
align="left"></div>
<div class="span3" id="footerArea4" align="left">

                    <div class="search_box" align="left">

                        <span>Search</span>

                                <form
action="?page=cari" method="post">
                                    <input
name="search" type="text" value=""><input name="submit"
type="submit" value="">
                                </form>
                    </div></div></div>
                </div>
    </div>

```

```

<div class="row-fluid">
    <div class="span12" >
        <p class="copyright" >
            Copyright © 2014 Ensiklopedia Batik
Indonesia. All Rights Reserved.

        </p>

        <p class="social_bookmarks" >
            <a href="#"><i class="social foundicon-
facebook"></i> Facebook</a>
            <a href=""><i class="social foundicon-
twitter"></i> Twitter</a>

        </p>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script src="scripts/jquery.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="scripts/bootstrap/js/bootstrap.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="scripts/default.js" type="text/javascript"></script>

<script src="scripts/carousel/jquery.carouFredSel-6.2.0-packed.js"
type="text/javascript"></script><script
type="text/javascript">$('#list_photos').carouFredSel({
responsive: true, width: '100%', scroll: 2, items: {width:
320,visible: {min: 2, max: 6}} });</script><script
src="scripts/camera/scripts/camera.min.js"
type="text/javascript"></script>
<script src="scripts/easing/jquery.easing.1.3.js"
type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">function startCamera()
{$('#camera_wrap').camera({ fx: 'scrollLeft', time: 2000, loader:
'none', playPause: false, navigation: true, height: '65%',
pagination: true });}$(function(){startCamera()});</script>

</body>
</html>

```

Jenis.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">

```



```

<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );
-->
</style>

<div id="decorative1" style="position:relative">
<div class="container ">
    <div class="divPanel page-content">

        <div class="breadcrumbs">
            <a href="index.html">Home</a> &nbsp;  /&nbsp;  
<span>Jenis Batik</span>
        </div>
        </div></div></div></div> </div>
        </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
        <!--Edit Main Content Area here-->
        <div class="container container-tengah">
        <div class="row-fluid">
            <div class="span8" id="divMain">
                <?php
                    $batas=2; //satu halaman menampilkan
                    10 baris
                    $halaman=$_GET['halaman'];
                    $posisi=null;
                    if(empty($halaman)){
                        $posisi=0;
                        $halaman=1;
                    }else{
                        $posisi=($halaman-1)* $batas;
                    }

                    $query="select * from jenis_batik order by
                    nama_jenis asc limit $posisi,$batas ";
                    $result=mysql_query($query) or
                    die(mysql_error());

                    $no=0;

```

```

while($rows=mysql_fetch_object($result)){
    ?>
    <h1><?php echo $rows -> nama_jenis?></h1>
    <p>

        <p> <?php echo $tag_cut = substr($rows ->
penjelasan,0,1000);?> ... <a href="?page=tampilj&id=<?php echo
$rows->id_jenis?>">Read More</a></p>
</br></br></br></br></br></br>
        <?php
        }
        ?>
        <div class="pagination pagination-small">
<ul>
    <?php
        $sql_paging = mysql_query("select id_jenis
from jenis_batik");
        $jmldata = mysql_num_rows($sql_paging);
        $jumlah_halaman = ceil($jmldata / $batas);
        $hasil="select * from jenis_batik order by
nama_jenis asc ";
        $result=mysql_query($hasil) or die(mysql_error());

        $data=mysql_fetch_object($result);
        for($i = 1; $i <= $jumlah_halaman; $i++)
            if($i != $halaman) {

                echo "<li><a
href='?page=jenis&halaman=$i'>$i</a></li>";
                } else {
                echo "<li><a href='#'>$i</a></li>";
                }
            ?>
        </ul>
    </div>
</div>

    <!--Edit Sidebar Content Area here-->
<div class="span4 sidebar">

    <div class="sidebox">
        <h3 class="sidebox-title">Jenis Batik</h3>

        <hr class="line-separator">

        <?php

        $query="select * from jenis_batik order by
rand() limit 5";
        $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());

        $no=0;

```

```

        ?>
        <?php
            while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                ?>
                <div class="row-fluid">

                    <div class="span8">
                        <p><?php echo $rows->nama_jenis?></p>
                        <p><?php echo $tag_cut = substr($rows ->
penjelasan,0,100);?> ... <a href="?page=tampilj&id=<?php echo
$rows->id_jenis?>">Read More</a> </p>

                    </div>

                </div>
            <?php
                }
            ?>
        </div>

        </div>
        <!--End Sidebar Area here-->
    </div>
    <!--End Main Content Area here-->
</div>

```

Koneksi.php

```

<?php
$host="localhost";
$user="root";
$password="";
$database="dbensi_batik";
$url_folder_gambar='http://localhost/Ensiklopedia/site/Admin/gamba
r/';
$url_folder_video='http://localhost/Ensiklopedia/site/Admin/video/
';
$url_folder='http://localhost/Ensiklopedia/site/Admin/gambar/Galer
i/';
$url_folder_alat='http://localhost/Ensiklopedia/site/Admin/gambar/
Alat/';
$koneksi=mysql_connect($host,$user,$password);
mysql_select_db($database,$koneksi);
//cek koneksi
if($koneksi){
    //echo "berhasil koneksi";
}else{
    echo "gagal koneksi";
}

$acak="ICAgICA8IS0tIFNpZGUgQm94IEVuzCATLT4KCQkJCTwvZG12PgoJCQkJPCE
tLSBFbmQgU2lkZWJhciBDb250ZW50IC0tPgoJCQk8L2Rpdj4KCQkJPGRpdjBpZD0iY
m9keS1ib3R0b20iPjwvZG12PgoJCQk8IS0tIEZvb3RlciAtLT4KCQkJPGRpdjBpZD0
iZm9vdGVyIj4KCQkJCTxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9yaTMyLndvcmRwcmVzcy5jb

```

```
20iPjxmb250IGNvbG9yPSIjNjY2NjY2Ij5odHRwOi8vcmkzMi53b3JkcHJlc3MuY29tPC9mb250PjwvYT48L3A+CgkJICA8L2Rpdj4KCQkJ";
```

```
?>
```

Profil.php

```
<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );
-->
</style>

<div id="decorative1" style="position:relative">

<div class="container">

    <div class="divPanel page-content">

<?php

                $query="select * from profil ";
                $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());

                $no=0;

                while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                    ?>
                    <div class="breadcrumbs">
                        <a href="index.php">Home</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;/&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<span>Profil</span>
                    </div>
```

```

</div></div> </div>
    </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
    <div class="container container-tengah">
    <div class="row-fluid">
        <!--Edit Main Content Area here-->
        <div class="span12" id="divMain">

            <h1>Profil</h1>
            <hr class="line-separator">

            <p><?php echo $rows-> isi_profil ?></p>

        </div>
    <?php
        }
    ?>
    <!--End Main Content Area-->
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Sejarah.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );
-->
</style>

<div id="decorative1" style="position:relative">

<div class="container">

```

```

        <div class="divPanel page-content">
<?php
                $query="select * from sejarah ";
                $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
                $no=0;

                while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                    ?>
                    <div class="breadcrumbs">
                        <a href="index.php">Home</a> &nbsp;  /&nbsp;  
<span>Sejarah</span>
                    </div>
                </div></div> </div>
                    </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
                <div class="container container-tengah">
                <div class="row-fluid">
                    <!--Edit Main Content Area here-->
                    <div class="span12" id="divMain">

                        <h1>Sejarah Batik</h1>
                        <hr class="line-separator">

                        <p><?php echo $rows-> isi ?></p>

                    </div>
                    <?php
                                }
                            ?>
                    <!--End Main Content Area-->
                </div>
            </div>
        </div>

```

Single.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );

```

```

@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );
-->
</style>

<div id="decorative1" style="position:relative">

<div class="container">

    <div class="divPanel page-content">

<?php

                $query="select * from corak where
id_corak='".mysql_escape_string($_GET['id'])."' ";
                $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());

                $no=0;

                while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                    ?>
                    <div class="breadcrumbs">
                        <a href="index.php">Home</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; //&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<span><?php echo $rows-> nama_corak ?></span>
                    </div>
                </div></div> </div>
                </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
                <div class="container container-tengah">

                <div class="row-fluid">
                    <!--Edit Main Content Area here-->
                    <div class="span12" id="divMain">

                        <h1><?php echo $rows-> nama_corak ?></h1>
                        <hr class="line-separator">
                         nama_corak ?>">
                        <p><?php echo $rows-> penjelasan ?></p>

                    </div>
                <?php
                    }

```

```
        ?>
        <!--End Main Content Area-->
    </div>
</div>
</div>
</div>
```

Tampila.php

```
<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );
-->
</style>

<div id="decorative1" style="position:relative">

<div class="container">

    <div class="divPanel page-content">

<?php

                $query="select * from peralatan where
id_alat='".mysql_escape_string($_GET['id'])."' ";
                $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());

                $no=0;

                while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                    ?>
                    <div class="breadcrumbs">
                        <a href="index.php">Home</a> &nbsp;&nbsp;/&nbsp;&nbsp;
```



```

<span><?php echo $rows-> nama_alat ?></span>
    </div>
</div></div> </div>
    </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
    <div class="container container-tengah">

        <div class="row-fluid">
            <!--Edit Main Content Area here-->
            <div class="span12" id="divMain">

                <h1><?php echo $rows-> nama_alat ?></h1>
                <hr class="line-separator">
                 nama_alat ?>">
                <p><strong>Kegunaan Alat :</strong><?php echo
$rows-> kegunaan_alat ?></p>
                <p><strong>Penjelasan :</strong><?php echo
$rows-> penjelasan ?></p>

            </div>
            <?php
                }
            ?>
            <!--End Main Content Area-->
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

Tampilj.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );

```

```

-->
</style>

<div id="decorative1" style="position:relative">
<div class="container">

    <div class="divPanel page-content">

<?php

                $query="select * from jenis_batik where
id_jenis='".mysql_escape_string($_GET['id'])."' ";
                $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());

                $no=0;

        while($rows=mysql_fetch_object($result)){
            ?>
            <div class="breadcrumbs">
                <a href="index.php">Home</a> &nbsp; /&nbsp; 
<span><?php echo $rows-> nama_jenis ?></span>
            </div>
        </div></div> </div>
            </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
            <div class="container container-tengah">

                <div class="row-fluid">
                    <!--Edit Main Content Area here-->
                    <div class="span12" id="divMain">

                        <h1><?php echo $rows-> nama_jenis ?></h1>
                        <hr class="line-separator">

                        <p><?php echo $rows-> penjelasan ?></p>

                    </div>
                    <?php
                        }
                    ?>
                    <!--End Main Content Area-->
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

Tampilt.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");

```

```

@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );
-->
</style>

<div id="decorative1" style="position:relative">
<div class="container">

    <div class="divPanel page-content">

<?php

                $query="select * from teknik where
id_teknik='".mysql_escape_string($_GET['id'])."' ";
                $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());

                $no=0;

                while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                    ?>
                    <div class="breadcrumbs">
                        <a href="index.php">Home</a> &nbsp; /&nbsp; 
<span><?php echo $rows-> nama_teknik ?></span>
                    </div>
                </div></div> </div>
                </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
                <div class="container container-tengah">

                    <div class="row-fluid">
                        <!--Edit Main Content Area here-->
                        <div class="span12" id="divMain">

                            <h1><?php echo $rows-> nama_teknik ?></h1>
                            <hr class="line-separator">
                            <p><strong>Penjelasan
: </strong><?php echo $rows-> penjelasan ?></p>

```

```

        </div>
        <?php
                }
                ?>
        <!--End Main Content Area-->
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Tampilv.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Palatino+Linotype" );
@import
url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Calligraffiti" );
@import url("styles/custom.css" );
-->
</style>

<div id="decorative1" style="position:relative">
<div class="container">

    <div class="divPanel page-content">

<?php

                $query="select * from video where
id_video='".mysql_escape_string($_GET['id'])."' ";
                $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());

                $no=0;

                while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                ?>

```

```

        <div class="breadcrumbs">
            <a href="index.php">Home</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; //&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<span><a href="?page=video">Video &nbsp;&nbsp;&nbsp; //&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a></span>
<span><?php echo $rows-> nama_video ?></span>
        </div>
    </div></div> </div>
        </div></div><div id="contentOuterSeparator"></div>
        <div class="container container-tengah">

        <div class="row-fluid">
            <!--Edit Main Content Area here-->
            <div class="span12" id="divMain">

                <h1><?php echo $rows->nama_video ?></h1>
                <hr class="line-separator">
                <p>

                <article class="flex-video">

                    <video src="<?php echo
$url_folder_video. $rows -> file_video ;?>" width="360px"
controls></video>
                </article>

                <p><strong>Penjelasan
:</strong><?php echo $rows-> keterangan ?></p>

            </div>
            <?php
                }
            ?>
        <!--End Main Content Area-->
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Teknik.php

```

<?php
include "koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
<!--
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap.min.css");
@import url("scripts/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css");
@import
url("scripts/icons/general/stylesheets/general_foundicons.css");
@import
url("scripts/icons/social/stylesheets/social_foundicons.css");
@import url("scripts/fontawesome/css/font-awesome.min.css");
@import url("scripts/carousel/style.css" );
@import url("scripts/camera/css/camera.css" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Allura" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Aldrich" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" );
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico" );

```



```

id_teknik from teknik");
    $jmlldata = mysql_num_rows($sql_paging);
    $jumlah_halaman = ceil($jmlldata / $batas);
    $hasil="select * from teknik order by
nama_teknik asc ";
    $result=mysql_query($hasil) or die(mysql_error());

    $data=mysql_fetch_object($result);
    for($i = 1; $i <= $jumlah_halaman; $i++)
        if($i != $halaman) {

            echo "<li><a
href='?page=teknik&halaman=$i'>$i</a></li>";
            } else {
            echo "<li><a href='#'>$i</a></li>";
            }
        }
    ?>
</ul>
</div>
</div>

<!--Edit Sidebar Content Area here-->
<div class="span4 sidebar">

    <div class="sidebox">
        <h3 class="sidebox-title">Teknik Pembuatan
Batik</h3>

        <hr class="line-separator">

        <?php

            $query="select * from teknik order by
rand() limit 5";
            $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
            $no=0;

            while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                ?>
                <div class="row-fluid">

                    <div class="span8">

                        <p><strong><?php echo $rows-
>nama_teknik?></strong></p>
                        <p><?php echo $tag_cut = substr($rows ->
penjelasan,0,46);?> ... <a href="?page=tampil&id=<?php echo
$rows->id_teknik?>">Read More</a> </p>
                    </div>

                </div>
            <?php
            }
        ?>
    </div>

```





```

$halaman=$_GET['halaman'];
$posisi=null;
if(empty($halaman)){
    $posisi=0;
    $halaman=1;
}else{
    $posisi=($halaman-1)* $batas;
}

$query="select * from video order by
nama_video asc limit $posisi,$batas ";
$result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());

$no=0;

while($rows=mysql_fetch_object($result)){
    ?>
    <h1><?php echo $rows -> nama_video?></h1>
    <p>
    <article class="flex-video">
    <video width="350" height="250" src="<?php
echo $url_folder_video. $rows -> file_video ;?>" autostart="false"
controls></video>
    </article>

    <p><?php echo $tag_cut = substr($rows ->
keterangan,0,150);?> ... <a href="?page=tampilv&id=<?php echo
$rows->id_video?>">Read More</a></p>
    <?php
    }
    ?>
    <div class="pagination pagination-small">
    <ul>
    <?php
    $sql_paging = mysql_query("select id_video
from video");
    $jmldata = mysql_num_rows($sql_paging);
    $jumlah_halaman = ceil($jmldata / $batas);
    $hasil="select * from video order by nama_video
asc ";
    $result=mysql_query($hasil) or die(mysql_error());

    $data=mysql_fetch_object($result);
    for($i = 1; $i <= $jumlah_halaman; $i++)
    if($i != $halaman) {

        echo "<li><a
href='?page=video&halaman=$i'>$i</a></li>";
    } else {
        echo "<li><a href='#'>$i</a></li>";
    }
}

```

```

        ?>
        </ul>
    </div>
</div>

    <!--Edit Sidebar Content Area here-->
<div class="span4 sidebar">

    <div class="sidebox">
        <h3 class="sidebox-title">Video</h3>

        <hr class="line-separator">

        <?php

            $query="select * from video order by
rand() limit 5";
            $result=mysql_query($query) or
die(mysql_error());
            $no=0;

            while($rows=mysql_fetch_object($result)){
                ?>
                <div class="row-fluid">
                    <div class="span4">
                        <video src="<?php echo $url_folder_video.
$rows -> file_video ;?>" height="54" width="54" autostart="false"
controls> </div>
                        <div class="span8">
                            <p><strong><a href="?page=tampilv&id=<?php echo
$rows->id_video?>"><?php echo $rows->nama_video?></a></strong></p>
                            <p><?php echo $tag_cut = substr($rows ->
keterangan,0,50);?></p>
                        </div>
                    </div>
                <?php
                    }
                ?>
            </div>

        </div>

    <!--End Sidebar Area here-->
</div>
    <!--End Main Content Area here-->

</div>

```

Folder Admin

Alat.php

<?php

```
include"koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
.daftar_alat{
    width:95%;
    margin: 0 auto;
}
.daftar_alat>fieldset>ul>div{
    float:left;
    width:200px;
    min-height:60px;
    padding:6px;
    border-radius:5px;
    margin:10px;
    border:2px solid #000 ;
    color:#000;
    overflow:auto;
    background-color: #333 #9F6;
    display:inline;
}
.view_alat{
    border:1px solid gray;
    margin:2px;
    overflow:auto;
    font-color: #000;
}
.view_alat div{
    float:left;
    margin:3px;
    padding:4px;
    font-color: #000;
}
.view_alat div.no{
    width:2%;
    font-color #000;
}
.view_alat div.nama{
    width:20%;
    font-color: #000;
}
.view_alat div.gambar_alat{
    width:15%;
    font-color: #000;
}
.view_alat div.ket{
    width:28%;
}
.view_alat div.guna{
    width:20%;
}
</style>
<div class="daftar_alat">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
    include ("koneksi.php");
```

```

$nama=$_POST['nama'];
$guna=$_POST['guna'];
$ket=$_POST['ket'];
$file_gambar=$_FILES['gambaralat']['name'];
$lokasi_file=$_FILES['gambaralat']['tmp_name'];
$direktori="gambar/Alat/$file_gambar";
copy ($lokasi_file,"$direktori");

//periksa jika proses upload berjalan sukses
if
(move_uploaded_file($_FILES['gambaralat']['tmp_name'],$direktori))
{
//catat data file yang
berhasil di upload
$upload=mysql_query("INSERT INTO peralatan
VALUES ('','$nama','$guna','$ket','$file_gambar')");

if($upload){
//jika berhasil
?><script
language="javascript">document.location.href="?page=alat";</script
<?php
}else{
echo "gagal simpan data";
}
}else{
//jika gagal
echo "<p>Proses upload gagal, kode error = " .
$_FILES['location']['error']."</p>";

}
}
else
{
unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Alat Pembuat Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="" method="post">
<table>
<tr>
<td>
Nama Alat </td>
<td>
<input type="text" name="nama" size="30"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Kegunaan </td>

```

```

<td>
<input type="text" name="guna" size="30"/>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td>
    Penjelasan
    </td>
    <td>
    <textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="ket"></textarea>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td>Gambar</td>
    <td><input type="file" name="gambaralat" size="30" id="namavideo"
    />
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2">
    <input name="submit" type="submit" value="Submit">
    </td>
    </tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
        filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
        filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
        filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
        filebrowserUploadUrl :
        'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Files',
        filebrowserImageUploadUrl :
        'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Images',
        filebrowserFlashUploadUrl :
        'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>

```



```

.daftar_corak>fieldset>ul>div{
    float:left;
    width:200px;
    min-height:60px;
    padding:6px;
    border-radius:5px;
    margin:10px;
    border:2px solid #000 ;
    color:#000;
    overflow:auto;
    background-color: #333 #9F6;
    display:inline;
}
.view_corak{
    border:1px solid gray;
    margin:2px;
    overflow:auto;
    font-color: #000;
}
.view_corak div{
    float:left;
    margin:3px;
    padding:4px;
    font-color: #000;
}
.view_corak div.no{
    width:2%;
    font-color #000;
}
.view_corak div.nama{
    width:20%;
    font-color: #000;
}
.view_corak div.ket{
    width:30%;
    font-color: #000;
}
.view_corak div.gambar{
    width:8%;
}
</style>
<div class="daftar_corak">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
    include ("koneksi.php");

    $nama=$_POST['nama'];
    $penjelasan=$_POST['penjelasan'];
    $nama_gambar=$_FILES['namagambar']['name'];
    $lokasi_file=$_FILES['namagambar']['tmp_name'];
    $direktori="gambar/$nama_gambar";
    copy ($lokasi_file,"$direktori");

    //periksa jika proses upload berjalan sukses
    if

```

```

(move_uploaded_file($_FILES['namagambar']['tmp_name'],$direktori))
    {
        //catat data file yang
berhasil di upload
        $upload=mysql_query("INSERT INTO corak
VALUES('', '$nama', '$penjelasan', '$nama_gambar')");

        if($upload){
            //jika berhasil
            ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=corak";</scrip
t><?php
            }else{
                echo "gagal simpan data";
            }
            }else{
                //jika gagal
                echo "<p>Proses upload gagal, kode error = " .
$_FILES['location']['error']."</p>";
            }
        }
    else
    {
        unset($_POST['submit']);
    }
?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Motif Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=corak"
method="post">
<table>

        <tr>
        <td>
Nama Corak </td>
<td>
<input type="text" size="30" name="nama" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Penjelasan
</td>
<td>
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10"
name="penjelasan"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar</td>
<td><input type="file" name="namagambar" size="30" id="namagambar"

```



```

/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
    filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Files',
filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Images',
filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>

<div class="view_corak">
<div class='no'><font color="#000">No</font></div>
<div class='nama'><font color="#000">Nama</font></div>
<div class='ket'><font color="#000">Penjelasan</font></div>
<div class='gambar'><font color="#000">Gambar</font></div>
<div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>
</div>

<?php

    $sql = "select * from corak";
    $sql_exe = mysql_query($sql);
    $no = 0;

```



```
?>
</div>
```

Deletec.php

```
<div>
  <?php
  if(isset($_SESSION['id_admin']))){

      $id_corak=$_GET['id'];

      $a=mysql_query("select * from corak where id_corak='$id_corak'
      ");//untuk melihat apa yang mw di hapus

      $cek=mysql_fetch_array($a);//untuk menampilkan apa yang ada pada
      $a

      $folder="gambar/$cek[gambar]";//nama folder dan nama foto yang
      akan di hapus

      unlink($folder);//di gunakan untuk menghapus data yang ada di dalam
      folder

      //untuk menghapus data yang di inginkan
      $del=mysql_query("delete from corak where id_corak='$id_corak'");

      echo"<script>alert('data berhasil di
      hapus');window.location='?page=corak'</script>";
      ?>
      <p>Anda belum login. silahkan <a
      href="index.php">Login</a></p><?php
      }
      ?>
  </div>
```

Deletteg.php

```
<div>
  <?php
  if(isset($_SESSION['id_admin']))){

      $id_foto=$_GET['id'];

      $a=mysql_query("select * from galeri where id_foto='$id_foto'
      ");//untuk melihat apa yang mw di hapus

      $cek=mysql_fetch_array($a);//untuk menampilkan apa yang ada pada
      $a

      $folder="gambar/Galeri/$cek[foto]";//nama folder dan nama foto
      yang akan di hapus

      unlink($folder);//di gunakan untuk menghapus data yang ada di dalam
      folder

      //untuk menghapus data yang di inginkan
```

```
$del=mysql_query("delete from galeri where id_foto='$id_foto'");

echo"<script>alert('data berhasil di
hapus');window.location='?page=galeri'</script>";
?>
<p>Anda belum login. silahkan <a
href="index.php">Login</a></p><?php
}
?>
</div>
```

Deletej.php

```
<div>
  <?php
  if(isset($_SESSION['id_admin'])) {

      $id_jenis=$_GET['id'];

      //untuk menghapus data yang di inginkan
      $del=mysql_query("delete from jenis_batik where
      id_jenis='$id_jenis'");

      echo"<script>alert('data berhasil di
      hapus');window.location='?page=jenis'</script>";
      ?>
      <p>Anda belum login. silahkan <a
      href="index.php">Login</a></p><?php
      }
      ?>
  </div>
```

Deletetek.php

```
<div>
  <?php
  if(isset($_SESSION['id_admin'])) {

      $id=$_GET['id'];

      //untuk menghapus data yang di inginkan
      $del=mysql_query("delete from kota where id_kota='$id'");

      echo"<script>alert('data berhasil di
      hapus');window.location='?page=kota'</script>";
      ?>
      <p>Anda belum login. silahkan <a
      href="index.php">Login</a></p><?php
      }
      ?>
  </div>
```

```
</div>
```

Deletem.php

```
<div>
```

```
<?php
if(isset($_SESSION['id_admin'])) {

    $id_motif=$_GET['id'];

    $a=mysql_query("select * from motif_batik where
id_motif='$id_motif' "); //untuk melihat apa yang mw di hapus

    $cek=mysql_fetch_array($a); //untuk menampilkan apa yang ada pada
$a

    $folder="gambar/$cek[file_gambar]"; //nama folder dan nama foto
yag akan di hapus

    unlink($folder); //di gunakan untuk menghapus data yang ada di dlam
folder

    //untuk menghapus data yang di inginkan
    $del=mysql_query("delete from motif_batik where
id_motif='$id_motif'");

    echo"<script>alert('data berhasil di
hapus');window.location='?page=motif'</script>";
    ?>
    <p>Anda belum login. silahkan <a
href="index.php">Login</a></p><?php
    }
    ?>
</div>
```

Deletep.php

```
<div>
```

```
<?php
if(isset($_SESSION['id_admin'])) {

    $id=$_GET['id'];

    //untuk menghapus data yang di inginkan
    $del=mysql_query("delete from profil where id_profil='$id'");

    echo"<script>alert('data berhasil di
hapus');window.location='?page=profil'</script>";
    ?>
    <p>Anda belum login. silahkan <a
href="index.php">Login</a></p><?php
    }
    ?>
</div>
```

Deletes.php

```
<div>
  <?php
  if(isset($_SESSION['id_admin'])) {

      $id=$_GET['id'];

      //untuk menghapus data yang di inginkan
      $del=mysql_query("delete from sejarah where id_sejarah='$id'");

      echo"<script>alert('data berhasil di
      hapus');window.location='?page=sejarah'</script>";
      ?>
      <p>Anda belum login. silahkan <a
      href="index.php">Login</a></p><?php
      }
      ?>
  </div>
```

Deletet.php

```
<div>
  <?php
  if(isset($_SESSION['id_admin'])) {

      $id_teknik=$_GET['id'];

      //untuk menghapus data yang di inginkan
      $del=mysql_query("delete from teknik where
      id_teknik='$id_teknik'");

      echo"<script>alert('data berhasil di
      hapus');window.location='?page=teknik'</script>";
      ?>
      <p>Anda belum login. silahkan <a
      href="index.php">Login</a></p><?php
      }
      ?>
  </div>
```

Deletev.php

```
<div>
  <?php
  if(isset($_SESSION['id_admin'])) {

      $id_video =$_GET['id'];

      $a=mysql_query("select * from video where id_video='$id_video'
      "); //untuk melihat apa yang mw di hapus
```

```

$ccek=mysql_fetch_array($a);//untuk menampilkan apa yang ada pada
$a

$folder="video/$ccek[file_video]";//nama folder dan nama foto yang
akan di hapus

unlink($folder);//di gunakan untuk menghapus data yang ada di dalam
folder

//untuk menghapus data yang di inginkan
$del=mysql_query("delete from video where id_video='$id_video'");

echo"<script>alert('data berhasil di
hapus');window.location='?page=pembuatan'</script>";
?>
<p>Anda belum login. silahkan <a
href="index.php">Login</a></p><?php
}
?>
</div>
Edit_alat.php

```

```

<?php
include"koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
.daftar_alat{
width:95%;
margin: 0 auto;
}
.daftar_alat>fieldset>ul>div{
float:left;
width:200px;
min-height:60px;
padding:6px;
border-radius:5px;
margin:10px;
border:2px solid #000 ;
color:#000;
overflow:auto;
background-color: #333 #9F6;
display:inline;
}
.view_alat{
border:1px solid gray;
margin:2px;
overflow:auto;
font-color: #000;
}
.view_alat div{
float:left;
margin:3px;
padding:4px;
font-color: #000;
}

```

```

    }
.view_alat div.no{
    width:2%;
    font-color #000;
}
.view_alat div.nama{
    width:20%;
    font-color: #000;
}
.view_alat div.gambar_alat{
    width:15%;
    font-color: #000;
}
.view_alat div.ket{
    width:28%;
}
.view_alat div.guna{
    width:20%;
}
</style>
<div class="daftar_alat">
<?php
if (isset($_POST['submit']))){
    include ("koneksi.php");
    $id=$_POST['id'];
    $nama=$_POST['nama'];
    $guna=$_POST['guna'];
    $ket=$_POST['ket'];
    $file_gambar=$_FILES['gambaralat']['name'];
    $lokasi_file=$_FILES['gambaralat']['tmp_name'];
    $direktori="gambar/Alat/$file_gambar";
    copy ($lokasi_file,$direktori);

        //periksa jika proses upload berjalan sukses
    if
(move_uploaded_file($_FILES['gambaralat']['tmp_name'],$direktori))
    {
        //catat data file yang
berhasil di upload
        $upload=mysql_query("update peralatan set
nama_alat='$nama',kegunaan_alat='$guna',penjelasan='$ket',gambar='
$file_gambar' where id_alat='$id'");

        if($upload){
            //jika berhasil
            ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=edit_alat";</s
cript><?php
        }else{
            echo "gagal simpan data";
        }
        }else{
            //jika gagal
            echo "<p>Proses upload gagal, kode error = " .
$_FILES['location']['error']."</p>";

```



```

        }
    }
else
{
    unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Alat Pembuat Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="" method="post">
<table>
<?php
    $id=mysql_escape_string($_GET['id']);
    $query=mysql_query("select * from peralatan where
id_alat='$id'");
    $row=mysql_fetch_array($query);
?>
<tr>
<td>
Nama Alat </td>
<td>
<input type="hidden" value="<?php echo $id?>" name="id"/>
<input type="text" value="<?php echo
$row['nama_alat']?>"name="nama" size="30"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
<td>
Kegunaan </td>
<td>
<input type="text" value="<?php echo $row['kegunaan_alat']?>"
name="guna" size="30"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
<td>
Penjelasan
</td>
<td>
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="ket"><?php echo
$row['penjelasan']?></textarea>
        </td>
    </tr>
    <tr>
<td>Gambar</td>
<td><input type="file" value="<?php echo $row['gambar']?>"
name="gambaralat" size="30" id="namavideo" />
        </td>
    </tr>
<tr>
<td colspan="2">

```

```

<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
    filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Files',
filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Images',
filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>

<div class="view_alat">
    <div class='no'><font color="#000">No</font></div>
    <div class='gambar_alat'><font
color="#000">Gambar</font></div>
    <div class='nama'><font color="#000">Nama Alat</font></div>
    <div class='guna'><font color="#000">Kegunaan
Alat</font></div>
    <div class='ket'><font color="#000">Penjelasan</font></div>
    <div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>
</div>

<?php

    $sql = "select * from peralatan ";
    $sql_exe = mysql_query($sql);
    $no = 0;
    $a=1;
    while($data = mysql_fetch_assoc($sql_exe)) {

```





```

        }
    }
else
{
    unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Motif Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="" method="post">
<table>
<?php
    $id=$_GET['id'];
    $query=mysql_query("select * from corak where
id_corak='$id'");
    $row=mysql_fetch_array($query);
    ?>
        <tr>
            <td>
Nama Corak </td>
            <td>
<input type="hidden" value="<?php echo $id?>" name="id"/>
<input type="text" value="<?php echo
$row['nama_corak']?>"size="30" name="nama" />
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
Penjelasan
            </td>
            <td>
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="penjelasan"><?php
echo $row['penjelasan']?></textarea>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Gambar</td>
            <td><input type="file" value="<?php echo $row['gambar']?>"
name="namagambar" size="30" id="namagambar" />
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
            </td>
        </tr>
    </table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )

```

```

{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
        filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
        filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
        filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
        filebrowserUploadUrl :
        'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Files',
        filebrowserImageUploadUrl :
        'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Images',
        filebrowserFlashUploadUrl :
        'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' );

}
</script>
</form>

<div class="view_corak">
    <div class='no'><font color="#000">No</font></div>
    <div class='nama'><font color="#000">Nama</font></div>
    <div class='ket'><font color="#000">Penjelasan</font></div>
    <div class='gambar'><font color="#000">Gambar</font></div>
    <div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>
</div>

<?php

    $sql = "select * from corak";
    $sql_exe = mysql_query($sql);
    $no = 0;
    $a=1;
    while($data = mysql_fetch_assoc($sql_exe)){

        echo "<div class='view_corak'>";
        echo "<div class='no'><font
color='#000'>". $no=$no+$a. "</font></div>";
        echo "<div class='nama'><font
color='#000'>". $data['nama_corak']. "</font></div>";
        echo "<div class='ket'><font
color='#000'>". $data['penjelasan']. "</font></div>";
        echo "<div class='gambar'><font color='#000'> </font></div>";
    }
}

```



```

        width:38%;
    }

</style>
<div class="daftar_jenis">
<?php
if (isset($_POST['submit'])) {
    include ("koneksi.php");
    $id=$_POST['id'];
    $nama=$_POST['nama'];
    $ket=$_POST['ket'];

    $upload=mysql_query("update jenis_batik set
nama_jenis='$nama',penjelasan='$ket' where id_jenis='$id'");

    if($upload){
        //jika berhasil
        ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=jenis";</scrip
t><?php
    }else{
        echo mysql_error();
    }

    }else{
        unset($_POST['submit']);
    }
?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Jenis Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="" method="post">
<table>
<?php
    $id=$_GET['id'];
    $query=mysql_query("select * from jenis_batik where
id_jenis='$id'");
    $row=mysql_fetch_array($query);
    ?>

<tr>
<td>
Jenis Batik </td>
<td>
<input type="hidden" value="<?php echo $id?>" name="id"/>
<input type="text" value="<?php echo $row['nama_jenis']?>"
name="nama" size="30"/>
</td>
</tr>

<tr>
<td>
Penjelasan

```



```

</td>
<td>
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="ket"><?php echo
$row['penjelasan']?></textarea>
</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
        filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Files',
filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Images',
filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>

<div class="view_jenis">
<div class='no'><font color="#000">No</font></div>
<div class='nama'><font color="#000">Jenis
Batik</font></div>
<div class='ket'><font color="#000">Penjelasan</font></div>
<div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>
</div>

<?php

```



```

    }
.view_motif div{
    float:left;
    margin:3px;
    padding:4px;
    font-color: #000;
}
.view_motif div.no{
    width:2%;
    font-color #000;
}
.view_motif div.nama{
    width:26%;
    font-color: #000;
}
.view_motif div.klasifikasi{
    width:20%;
    font-color: #000;
}
.view_motif div.gambar{
    width:8%;
}
</style>
<div class="daftar_motif">
<?php
if (isset($_POST['submit']))
{
    include ("koneksi.php");
    $id=$_POST['id'];
    $klasi=$_POST['asal'];
    $nama=$_POST['nama'];
    $penjelasan=$_POST['penjelasan'];
    $nama_gambar=$_FILES['namagambar']['name'];
    $lokasi_file=$_FILES['namagambar']['tmp_name'];
    $direktori="gambar/$nama_gambar";
    //copy ($lokasi_file,"$direktori");

    //periksa jika proses upload berjalan sukses
    if
(move_uploaded_file($_FILES['namagambar']['tmp_name'],$direktori))
    {
        //catat data file yang
berhasil di upload
        $upload=mysql_query("update motif_batik set
asal_kota='$klasi',penjelasan='$penjelasan',file_gambar='$nama_gam
bar',nama_motif='$nama' where id_motif='$id'");

        if($upload){
            //jika berhasil
            ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=motif";</scrip
t><?php
        }else{
            echo "gagal simpan data";
        }
    }
}

```

```

        }else{
            //jika gagal
            echo "<p>Proses upload gagal, kode error = " .
$_FILES['location']['error']. "</p>";

        }
    }
else
{
    unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Motif Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=edit_motif"
method="post">
<table>
<?php
    $id=$_GET['id'];
    $query=mysql_query("select * from motif_batik where
id_motif='$id'");
    $row=mysql_fetch_array($query);
?>

<tr>
<td>
Asal Motif </td>
<td>
<input type="hidden" value="<?php echo $id?>" name="id"/>
<select name="asal">

                <option value="a">---Pilih---</option>
                <?php
$ssql = "select * from kota ";
$ssql_exe = mysql_query($ssql);
$no = 0;
$a=1;
while($data = mysql_fetch_object($ssql_exe)){
    ?>
                <option value="<?php echo $data->nama_kota?>"><?php
echo $data->nama_kota?></option>
                <?php
}
?>

                </select>
            </td>
</tr>
<tr>
<td>
Nama Motif </td>
<td>
<input type="text" value="<?php echo $row['nama_motif']?>"
size="30" name="nama" />

```

```

</td>
</tr>
<tr>
<td>
Penjelasan
</td>
<td>
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="penjelasan"><?php
echo $row['penjelasan']?></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar</td>
<td><input type="file" value="<?php echo $row['file_gambar']?>"
name="namagambar" size="30" id="namagambar" />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
        filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Files',
filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Images',
filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>

```



```

border-radius:5px;
margin:10px;
border:2px solid #000 ;
color:#000;
overflow:auto;
background-color: #333 #9F6;
display:inline;
}
.view_video{
border:1px solid gray;
margin:2px;
overflow:auto;
font-color: #000;
}
.view_video div{
float:left;
margin:3px;
padding:4px;
font-color: #000;
}
.view_video div.no{
width:2%;
font-color #000;
}
.view_video div.nama{
width:26%;
font-color: #000;
}
.view_video div.file_video{
width:30%;
font-color: #000;
}
.view_video div.ket{
width:30%;
}
</style>
<div class="daftar_video">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
include ("koneksi.php");
$id=$_POST['id'];
$nama=$_POST['nama'];
$ket=$_POST['ket'];
$file_video=$_FILES['namavideo']['name'];
$lokasi_file=$_FILES['namavideo']['tmp_name'];
$type=$_FILES['namavideo']['type'];
$nama_baru =preg_replace("/\s+/", "_", $file_video);
$direktori="video/$nama_baru";
copy ($lokasi_file,$direktori);

//periksa jika proses upload berjalan sukses
if ((($type == "video/mp4") || ($type ==
"video/3gpp")) || ($type == "video/x-flv") || ($type ==
"video/avi"))
{

```

```

        if
(move_uploaded_file($_FILES['namavideo']['tmp_name'],$direktori))
        {
                                //catat data file yang
berhasil di upload
                                $upload=mysql_query("update video set
nama_video='$nama',file_video='$nama_baru',keterangan='$ket' where
id_video='$id'");

                                if($upload){
                                        //jika berhasil
                                        ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=pembuatan";</s
cript><?php
                                }else{
                                        echo "gagal simpan data";
                                }
                                }else{
                                        //jika gagal
                                        echo "<p>Proses upload gagal, kode error = " .
$_FILES['location']['error']."</p>";

                                }
                                }
                                else {
                                        echo "Jenis file tidak sesuai atau ukuran file terlalu
besar!";
                                }
                                }
else
{
        unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Proses Pembuatan Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="" method="post">
<table>
<?php
        $id=$_GET['id'];
        $query=mysql_query("select * from video where
id_video='$id'");
        $row=mysql_fetch_array($query);
        ?>
<tr>
<td>
Nama Proses </td>
<td>
<input type="hidden" value="<?php echo $id?>" name="id"/>
<input type="text" value="<?php echo $row ['nama_video']?>"
name="nama" size="30"/>
</td>

```



```

        </tr>
        <tr>
        <td>
        Penjelasan
        </td>
        <td>
        <textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="ket"><?php echo
        $row ['keterangan']?></textarea>
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td>Video</td>
        <td><input type="file" value="<?php echo $row['file_video']?>"
        name="namavideo" size="30" id="namavideo" />
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td colspan="2">
        <input name="submit" type="submit" value="Submit">
        </td>
        </tr>
        </table>
        <script type="text/javascript">

        if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
        {
            document.write(
                'CKEditor not found');
        }
        else
        {
            var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1' );

            CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

        }
        </script>
        </form>

        <div class="view_video">
        <div class='no'><font color="#000">No</font></div>
        <div class='nama'><font color="#000">Nama</font></div>
        <div class='file_video'><font
        color="#000">Video</font></div>
        <div class='ket'><font color="#000">Penjelasan</font></div>
        <div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>
        </div>

        <?php
        $sql = "select * from video ";
        $sql_exe = mysql_query($sql);

```



```

.view_galeri div{
    float:left;
    margin:3px;
    padding:4px;
    font-color: #000;
}
.view_galeri div.no{
    width:5%;
    font-color #000;
}
.view_galeri div.foto{
    width:20%;
    font-color: #000;
}
.view_galeri div.ket{
    width:26%;
    font-color: #000;
}

</style>
<div class="daftar_galeri">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
    include ("koneksi.php");
    $id=$_POST['id'];
    $ket=$_POST['ket'];
    $nama_gambar=$_FILES['namagambar']['name'];
    $lokasi_file=$_FILES['namagambar']['tmp_name'];
    $direktori="gambar/Galeri/$nama_gambar";
    copy ($lokasi_file,$direktori);

        //periksa jika proses upload berjalan sukses
        if
(move_uploaded_file($_FILES['namagambar']['tmp_name'],$direktori))
        {
            //catat data file yang
berhasil di upload
            $upload=mysql_query("update galeri set
foto='$nama_gambar',keterangan='$ket' where id_foto='$id'");

            if($upload){
                //jika berhasil
                ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=galeri";</scri
pt><?php
            }else{
                echo "gagal simpan data";
            }
            }else{
                //jika gagal
                echo "<p>Proses upload gagal, kode error = " .
$_FILES['location']['error']."</p>";
            }
        }
}

```

```

    }
else
{
    unset($_POST['submit']);
}
?>

<fieldset>
<legend><font color="#000">Galeri</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=editg"
method="post">
<table>
<?php
    $id=mysql_escape_string($_GET['id']);
    $query=mysql_query("select * from galeri where
id_foto='$_id'");
    $row=mysql_fetch_array($query);
    ?>
</tr>
<tr>
<td>Gambar</td>
<td>
<input type="hidden" value="<?php echo $id?>" name="id"/>
<input type="file" value="<?php echo
$row['foto']?>"name="namagambar" size="30" id="namagambar" />
</td>
</tr>
        <tr>
        <td>
Keterangan </td>
<td>
<input type="text" value="<?php echo $row['keterangan']?>"
size="30" name="ket" />
</td>
</tr>

<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
</form>

<div class="view_galeri">
    <div class='no'><font color="#000">No</font></div>
    <div class='foto'><font color="#000">Foto</font></div>
    <div class='ket'><font color="#000">Ket</font></div>
    <div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>
</div>

<?php
    $sql = "select * from galeri ";

```



```

float:left;
margin:3px;
padding:4px;
font-color: #000;
}
.view_teknik div.no{
width:2%;
font-color #000;
}
.view_teknik div.nama{
width:20%;
font-color: #000;
}
.view_teknik div.ket{
width:28%;
}

</style>
<div class="daftar_teknik">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
include ("koneksi.php");
$id=$_POST['id'];
$name=$_POST['nama'];
$proses=$_POST['proses'];

$update=mysql_query("update teknik set
nama_teknik='$name',penjelasan='$proses' where id_teknik='$id'");

if($update){
//jika berhasil
?><script
language="javascript">document.location.href="?page=teknik";</scri
pt><?php
}else{
echo mysql_error();
}

}else{
unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Teknik Pembuatan Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=edit"
method="post">
<table>
<?php
$id=$_GET['id'];
$query=mysql_query("select * from teknik where
id_teknik='$id'");

```

```

        $row=mysql_fetch_array($query);
        ?>
<tr>
<td>
Teknik </td>
<td>
<input type="hidden" value="<?php echo $id?>" name="id"/>
<input type="text" value="<?php echo $row['nama_teknik']?>"
name="nama" size="30"/>
        </td>
    </tr>

<tr>
<td>
Proses
</td>
<td>
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="proses"><?php
echo $row['penjelasan']?></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
        filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Files',
filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Images',
filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;
}

```





```

padding:6px;
border-radius:5px;
margin:10px;
border:2px solid #000 ;
color:#000;
overflow:auto;
background-color: #333 #9F6;
display:inline;
}
.view_kota{
border:1px solid gray;
margin:2px;
overflow:auto;
font-color: #000;
}
.view_kota div{
float:left;
margin:3px;
padding:4px;
font-color: #000;
}
.view_kota div.no{
width:2%;
font-color #000;
}

.view_kota div.nama{
width:50%;
font-color: #000;
}

</style>
<div class="daftar_kota">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
include ("koneksi.php");
$id=$_POST['id'];
$name=$_POST['nama'];

$upload=mysql_query("update kota set
nama_kota='$name' where id_kota='$id'");

if($upload){
//jika berhasil
?><script
language="javascript">document.location.href="?page=kota";</script
><?php
}else{
echo mysql_error();
}
}
else
{

```

```

        unset($_POST['submit']);
    }

    ?>
    <script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
    <fieldset>
    <legend><font color="#000">Daftar Kota</font></legend>

    <form enctype="multipart/form-data" action="?page=ekota"
    method="post">
    <table>
    <?php
        $id=$_GET['id'];
        $query=mysql_query("select * from kota where
    id_kota='$id'");
        $row=mysql_fetch_array($query);
        ?>
    <tr>

    <td>
    Nama Kota</td>
    <td>
    <input type="hidden" value="<?php echo $id?>" name="id"/>
    <input type="text" name="nama" value="<?php echo
    $row['nama_kota']?>" />
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td colspan="2">
    <input name="submit" type="submit" value="Submit">
    </td>
    </tr>
    </table>
    <script type="text/javascript">

    if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
    {
        document.write(
            'CKEditor not found');
    }
    else
    {
        var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1' );

        CKFinder.setupCKEditor( editor, '' );
    }
    </script>
    </form>
    <div class="view_kota">
        <div class='no'><font color="#000">No</font></div>
        <div class='nama'><font color="#000">Nama</font></div>
        <div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>

```



```

        margin:2px;
        overflow:auto;
        font-color: #000;
    }
.view_profil div{
    float:left;
    margin:3px;
    padding:4px;
    font-color: #000;
}
.view_profil div.no{
    width:2%;
    font-color #000;
}

.view_profil div.ket{
    width:50%;
    font-color: #000;
}

</style>
<div class="daftar_profil">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
    include ("koneksi.php");
    $id=$_POST['id'];
    $isi=$_POST['isi'];

        $upload=mysql_query("update profil set
isi_profil='$isi' where id_profil='$id'");

        if($upload){
            //jika berhasil
            ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=profil";</scri
pt><?php
                }else{
                    echo mysql_error();
                }
            }
else
{
    unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Profil</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=eprofil"
method="post">
<table>

```

```

<?php
    $id=$_GET['id'];
    $query=mysql_query("select * from profil where
id_profil='$id'");
    $row=mysql_fetch_array($query);
    ?>
<tr>

<td colspan="2">
<input type="hidden" value="<?php echo $id?>" name="id"/>
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="isi"><?php echo
$row['isi_profil']?></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
        filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Files',
filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Images',
filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>
<div class="view_profil">
    <div class='no'><font color="#000">No</font></div>
    <div class='ket'><font color="#000">Profil</font></div>
    <div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>

```



```

.view_corak{
    border:1px solid gray;
    margin:2px;
    overflow:auto;
    font-color: #000;
}
.view_corak div{
    float:left;
    margin:3px;
    padding:4px;
    font-color: #000;
}
.view_corak div.no{
    width:2%;
    font-color #000;
}

.view_corak div.ket{
    width:50%;
    font-color: #000;
}

</style>
<div class="daftar_corak">
<?php
if (isset($_POST['submit'])) {
    include ("koneksi.php");
    $id=$_POST['id'];
    $isi=$_POST['isi'];

        $upload=mysql_query("update sejarah set
isi='$isi' where id_sejarah='$id'");

        if($upload){
            //jika berhasil
            ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=sejarah";</scr
ipt><?php
        }else{
            echo mysql_error();
        }
    }
else
{
    unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Sejarah Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=esejarah"

```

```

method="post">
<table>
<?php
    $id=$_GET['id'];
    $query=mysql_query("select * from sejarah where
id_sejarah='$id'");
    $row=mysql_fetch_array($query);
    ?>
<tr>

<td colspan="2">
<input type="hidden" value="<?php echo $id?>" name="id"/>
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="isi"><?php echo
$row['isi']?></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
        filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Files',
filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Images',
filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>
<div class="view_corak">
    <div class='no'><font color="#000">No</font></div>

```





```

.view_galeri{
    border:1px solid gray;
    margin:2px;
    overflow:auto;
    font-color: #000;
}
.view_galeri div{
    float:left;
    margin:3px;
    padding:4px;
    font-color: #000;
}
.view_galeri div.no{
    width:5%;
    font-color #000;
}
.view_galeri div.foto{
    width:20%;
    font-color: #000;
}
.view_galeri div.ket{
    width:26%;
    font-color: #000;
}

</style>
<div class="daftar_galeri">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
    include ("koneksi.php");
    $ket=$_POST['ket'];
    $nama_gambar=$_FILES['namagambar']['name'];
    $lokasi_file=$_FILES['namagambar']['tmp_name'];
    $direktori="gambar/Galeri/$nama_gambar";
    copy ($lokasi_file,"$direktori");

        //periksa jika proses upload berjalan sukses
    if
(move_uploaded_file($_FILES['namagambar']['tmp_name'],$direktori))
    {
        //catat data file yang
berhasil di upload
        $upload=mysql_query("INSERT INTO galeri
VALUES ('','$nama_gambar','$ket')");

        if($upload){
            //jika berhasil
            ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=galeri";</scri
pt><?php
        }else{
            echo "gagal simpan data";
        }
    }else{
        //jika gagal

```

```

        echo "<p>Proses upload gagal, kode error = " .
$_FILES['location']['error']."</p>";

    }
else
{
    unset($_POST['submit']);
}
?>

<fieldset>
<legend><font color="#000">Galeri</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=galeri"
method="post">
<table>
</tr>
<tr>
<td>Gambar</td>
<td><input type="file" name="namagambar" size="30" id="namagambar"
/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
        Keterangan </td>
<td>
<input type="text" size="30" name="ket" />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
</form>

<div class="view_galeri">
    <div class='no'><font color="#000">No</font></div>
    <div class='foto'><font color="#000">Foto</font></div>
    <div class='ket'><font color="#000">Ket</font></div>
    <div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>
</div>

<?php

    $sql = "select * from galeri ";
    $sql_exe = mysql_query($sql);
    $no = 0;
    $a=1;
    while($data = mysql_fetch_assoc($sql_exe)){

```



```

    }

}else{
    unset($_POST['login']);
}
?>

<html>
<head>

    <title>Login</title>
</head>
<body onLoad="document.postform.elements['username'].focus();" >
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="19%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bordercolor="#99CC99" align="center">
<tr>
    <td width="4%" align="right"></td>
    <td width="74%" bgcolor="#5686c6" ><div
align="center"><strong><font face="verdana" size="2"
color="#FFFFFF">ADMINISTRATOR</font></strong></div></td>
    <td width="21%"></td>
</tr>
<tr>
    <td background="img/b-kiri.jpg"&nbsp;</td>
    <td>
    <table width="259" align="center">
        <tr><td width="251"><font face="verdana"
size="2">&nbsp;</font>
        <form action="index.php" method="post"
name="postform">
            <table width="251" height="101" border="0"
align="center">
                <tr valign="bottom">
                    <td width="104" height="35"><font
color="#666666" size="4" face="verdana">Username</font></td>
                    <td width="137"><font size="4" face="verdana">
                        <input type="text" name="username"
size="20" id="username">
                    </font></td>
                </tr>
                <tr valign="top">
                    <td height="34"><font color="#666666" size="4"
face="verdana">Password</font></td>
                    <td><font size="4" face="verdana">
                        <input type="password" name="password"
size="20">
                    </font></td>
                </tr>
            </table>
        </form>
    </td>
    </tr>
    </table>

```

```

        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td><font size="4" face="verdana">
                <input type="submit" value="LOGIN"
name="login">
            </font></td>
        </tr>
    </table>
</form>

    </td></tr>
</table>
</td>
<td background="img/b-kanan.jpg">&nbsp;</td>
<td width="1%"></td>
</tr>
<tr>
    <td align="right"></td>
    <td bgcolor="#5686c6" ><div align="center"><font
face="verdana" size="2" color="#FFFFFF"><?php
if(isset($_GET['status'])){ echo $_GET['status'];
}?)></font></div></td>
    <td></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

Jenis.php

```

<?php
include"koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
.daftar_jenis{
    width:95%;
    margin: 0 auto;
}
.daftar_jenis>fieldset>ul>div{
    float:left;
    width:200px;
    min-height:60px;
    padding:6px;
    border-radius:5px;
    margin:10px;
    border:2px solid #000 ;
    color:#000;
    overflow:auto;
    background-color: #333 #9F6;
    display:inline;
}
.view_jenis{
    border:1px solid gray;
    margin:2px;
    overflow:auto;

```

```

        font-color: #000;
    }
.view_jenis div{
    float:left;
    margin:3px;
    padding:4px;
    font-color: #000;
}
.view_jenis div.no{
    width:2%;
    font-color #000;
}
.view_jenis div.nama{
    width:20%;
    font-color: #000;
}
.view_jenis div.ket{
    width:38%;
}

</style>
<div class="daftar_jenis">
<?php
if (isset($_POST['submit'])) {
    include ("koneksi.php");
    $nama=$_POST['nama'];
    $ket=$_POST['ket'];

    $upload=mysql_query("INSERT INTO jenis_batik
VALUES ('','$nama','$ket')");

    if($upload){
        //jika berhasil
        ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=jenis";</scrip
t><?php
    }else{
        echo mysql_error();
    }

    }else{
        unset($_POST['submit']);
    }
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Jenis Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=jenis"
method="post">
<table>

<tr>

```

```

<td>
Jenis Batik </td>
<td>
<input type="text" size="30" name="nama"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Penjelasan
</td>
<td>
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="ket"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
    filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
    filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
    filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
    filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Files',
    filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Images',
    filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Flash'
});

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>

<div class="view_jenis">
<div class='no'><font color="#000">No</font></div>
<div class='nama'><font color="#000">Jenis

```





```
$acak="ICAgICA8IS0tIFNpZGUgQm94IEVuZCAtLT4KCQkJCTwvZGl2PgoJCQkJPCE  
tLSBFbmQgU2lkZWJhciBDb250ZW50IC0tPgoJCQk8L2Rpdj4KCQkJPGRpdjBpZD0iY  
m9keS1ib3R0b20iPjwvZGl2PgoJCQk8IS0tIEZvb3RlciAtLT4KCQkJPGRpdjBpZD0  
iZm9vdGVyIj4KCQkJCTxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9yaTMyLndvcmRwcmVzcy5jb  
20iPjxmb250IGNvbG9yPSIjNjY2NjY2Ij5odHRwOi8vcmkzMi53b3JkcHJlc3MuY29  
tPC9mb250PjwvYT48L3A+CgkJICA8L2Rpdj4KCQkJ";
```

```
?>
```

Kota.php

```
<?php  
  
include"koneksi.php";  
?>  
<style type="text/css">  
.daftar_kota{  
    width:95%;  
    margin: 0 auto;  
}  
.daftar_kota>fieldset>ul>div{  
    float:left;  
    width:200px;  
    min-height:60px;  
    padding:6px;  
    border-radius:5px;  
    margin:10px;  
    border:2px solid #000 ;  
    color:#000;  
    overflow:auto;  
    background-color: #333 #9F6;  
    display:inline;  
}  
.view_kota{  
    border:1px solid gray;  
    margin:2px;  
    overflow:auto;  
    font-color: #000;  
}  
.view_kota div{  
    float:left;  
    margin:3px;  
    padding:4px;  
    font-color: #000;  
}  
.view_kota div.no{  
    width:2%;  
    font-color #000;  
}  
.view_kota div.nama{  
    width:26%;  
    font-color: #000;  
}  
  
</style>  
<div class="daftar_kota">
```

```

<?php
if (isset($_POST['submit'])){
    include ("koneksi.php");
    $nama=$_POST['nama'];
    $upload=mysql_query("INSERT INTO kota
VALUES('', '$nama')");

    if($upload){
        //jika berhasil
        ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=kota";</script
><?php
        }else{
            echo mysql_error();
        }
    }
else
{
    unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Daftar Kota</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=kota"
method="post">
<table>
<tr>
<td>
Nama Kota </td>
<td>
<input type="text" size="30" name="nama" />
</td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>

</form>

<div class="view_kota">
<div class='no'><font color="#000">No</font></div>
<div class='nama'><font color="#000">Nama</font></div>
<div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>
</div>

<?php

```



```

.view_motif{
    border:1px solid gray;
    margin:2px;
    overflow:auto;
    font-color: #000;
}
.view_motif div{
    float:left;
    margin:3px;
    padding:4px;
    font-color: #000;
}
.view_motif div.no{
    width:2%;
    font-color #000;
}
.view_motif div.nama{
    width:26%;
    font-color: #000;
}
.view_motif div.klasifikasi{
    width:20%;
    font-color: #000;
}
.view_motif div.gambar{
    width:8%;
}
</style>
<div class="daftar_motif">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
    include ("koneksi.php");
    $klasi=$_POST['asal'];
    $nama=$_POST['nama'];
    $penjelasan=$_POST['penjelasan'];
    $nama_gambar=$_FILES['namagambar']['name'];
    $lokasi_file=$_FILES['namagambar']['tmp_name'];
    $direktori="gambar/$nama_gambar";
    copy ($lokasi_file,$direktori);

        //periksa jika proses upload berjalan sukses
        if
(move_uploaded_file($_FILES['namagambar']['tmp_name'],$direktori))
        {
            //catat data file yang
berhasil di upload
            $upload=mysql_query("INSERT INTO motif_batik
VALUES('','$klasi','$penjelasan','$nama_gambar','$nama')");

            if($upload){
                //jika berhasil
                ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=motif";</scrip
t><?php
            }else{

```

```

        echo "gagal simpan data";
    }
    }else{
        //jika gagal
        echo "<p>Proses upload gagal, kode error = " .
$_FILES['location']['error']."</p>";
    }
}
else
{
    unset($_POST['submit']);
}
?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>

<fieldset>
<legend><font color="#000">Motif Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=motif"
method="post">

<table>
<tr>
<td>
Asal Motif </td>
<td>

<select name="asal">

        <option value="0">---Pilih---</option>
        <?php
$sql = "select * from kota ";
$sql_exe = mysql_query($sql);
$no = 0;
$a=1;
while($data = mysql_fetch_object($sql_exe)){
    ?>
        <option value="<?php echo $data->nama_kota?>"><?php
echo $data->nama_kota?></option>
        <?php
}
?>

        </select>

        </td>
</tr>
<tr>

        <td>
Nama Motif </td>
<td>

```

```

<input type="text" size="30" name="nama" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Penjelasan
</td>
<td>
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10"
name="penjelasan"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Gambar</td>
<td><input type="file" name="namagambar" size="30" id="namagambar"
/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
        filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Files',
filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Images',
filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>

```





```

padding:6px;
border-radius:5px;
margin:10px;
border:2px solid #000 ;
color:#000;
overflow:auto;
background-color: #333 #9F6;
display:inline;
}
.view_video{
border:1px solid gray;
margin:2px;
overflow:auto;
font-color: #000;
}
.view_video div{
float:left;
margin:3px;
padding:4px;
font-color: #000;
}
.view_video div.no{
width:2%;
font-color #000;
}
.view_video div.nama{
width:26%;
font-color: #000;
}
.view_video div.file_video{
width:30%;
font-color: #000;
}
.view_video div.ket{
width:30%;
}
</style>
<div class="daftar_video">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
include ("koneksi.php");
$nama=$_POST['nama'];
$ket=$_POST['ket'];
$file_video=$_FILES['namavideo']['name'];
$lokasi_file=$_FILES['namavideo']['tmp_name'];
$type=$_FILES['namavideo']['type'];
$nama_baru =preg_replace("/\s+/", "_", $file_video);
$direktori="video/$nama_baru";
copy ($lokasi_file,$direktori);

//periksa jika proses upload berjalan sukses
if ((($type == "video/mp4") || ($type ==
"video/3gpp")) || ($type == "video/x-flv") || ($type ==
"video/avi"))
{

```

```

        if
(move_uploaded_file($_FILES['namavideo']['tmp_name'],$direktori))
        {
                                //catat data file yang
berhasil di upload
                $upload=mysql_query("INSERT INTO video
VALUES('','$nama','$nama_baru','$ket')");

                if($upload){
                        //jika berhasil
                        ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=pembuatan";</s
cript><?php
                                }else{
                                        echo "gagal simpan data";
                                }
                }else{
                        //jika gagal
                        echo "<p>Proses upload gagal, kode error = " .
$_FILES['location']['error']."</p>";

                }

        }

        else {
                echo "Jenis file tidak sesuai atau ukuran file terlalu
besar!";
        }
}

else
{
        unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Proses Pembuatan Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=pembuatan"
method="post">
<table>
<tr>
<td>
Nama Proses </td>
<td>
<input type="text" name="nama" size="30"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Penjelasan
</td>
<td>
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="ket"></textarea>
</td>
</tr>

```

```

<tr>
<td>Video</td>
<td><input type="file" name="namavideo" size="30" id="namavideo"
/>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
        filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Files',
filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Images',
filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>

<div class="view_video">
<div class='no'><font color="#000">No</font></div>
<div class='nama'><font color="#000">Nama</font></div>
<div class='file_video'><font
color="#000">Video</font></div>
<div class='ket'><font color="#000">Penjelasan</font></div>
<div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>
</div>

<?php

```



```

        margin:2px;
        overflow:auto;
        font-color: #000;
    }
.view_profil div{
    float:left;
    margin:3px;
    padding:4px;
    font-color: #000;
}
.view_profil div.no{
    width:2%;
    font-color #000;
}

.view_profil div.ket{
    width:50%;
    font-color: #000;
}

</style>
<div class="daftar_profil">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
    include ("koneksi.php");

    $isi=$_POST['isi'];

        $upload=mysql_query("INSERT INTO profil
VALUES('','$isi')");

        if($upload){
            //jika berhasil
            ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=profil";</scri
pt><?php
            }else{
                echo mysql_error();
            }
        }
else
{
    unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Profil</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=profil"
method="post">
<table>

```

```

<tr>
<td colspan="2">
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="isi"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
        filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Files',
filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Images',
filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>
<div class="view_profil">
    <div class='no'><font color="#000">No</font></div>
    <div class='ket'><font color="#000">Profil</font></div>
    <div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>
</div>

<?php

    $sql = "select * from profil ";
    $sql_exe = mysql_query($sql);
    $no = 0;
    $a=1;

```



```

        font-color: #000;
    }
.view_corak div.no{
    width:2%;
    font-color #000;
}

.view_corak div.ket{
    width:50%;
    font-color: #000;
}

</style>
<div class="daftar_corak">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
    include ("koneksi.php");

    $isi=$_POST['isi'];

                                $upload=mysql_query("INSERT INTO sejarah
VALUES('', '$isi')");

                                if($upload){
                                    //jika berhasil
                                    ?<script
language="javascript">document.location.href="?page=sejarah";</scr
ipt><?php
                                }else{
                                    echo mysql_error();
                                }

                                }
else
{
    unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Sejarah Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=sejarah"
method="post">
<table>

<tr>

<td colspan="2">
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10" name="isi"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>

```



```

<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
        filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Files',
filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Images',
filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>
<div class="view_corak">
    <div class='no'><font color="#000">No</font></div>
    <div class='ket'><font color="#000">Sejarah</font></div>
    <div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>
</div>

<?php
    $sql = "select * from sejarah ";
    $sql_exe = mysql_query($sql);
    $no = 0;
    $a=1;
    while($data = mysql_fetch_assoc($sql_exe)){

        echo "<div class='view_corak'>";
        echo "<div class='no'><font
color='#000'>". $no=$no+$a."</font></div>";
    }
}

```



```

        <li class='last'><a
href='?page=logout'><span>Logout</span></a></li>
</ul>
</div></td>
<td align="left" valign="top"><?php

        if(isset($_GET['page'])) {

            $page=htmlentities($_GET['page']);

            }else{
                $page="welcome";
            }

            $file="$page.php";
            $cek=strlen($page);

            if($cek>10 ||
!file_exists($file) || empty($page)){
                include
("welcome.php");
            }else{
                include ($file);
            }
        }
    }
?>
</tr>
</table>
<?php
}
?>
</body>
</html>

```

Tampilv.php

```

<div class="ss" style="clear; margin-left:1em; margin-right:1em;
margin-bottom:1em">

    <?php
        $hasil="select * from video";
        $result=mysql_query($hasil) or die(mysql_error());
        $urut=1;
        while($row =mysql_fetch_object($result))
        {
            ?>
            <form name="form1">
                <input type="hidden" name="id[]" value=?php
echo $row->id_video; ?>>
                <table width="100%" border="0" >
                <tr>

                    <td colspan="2" ><p align="justify"><font
face="Comic Sans MS, cursive"><h1><?php echo $row-
>nama_video;?></h1></font></p></td>
                </tr>

                <tr>

                    <td><p><embed src="<?php echo $url_folder .
$row->file_video;?>" width="500" height="300"/></p>

```

```

                </td><td></td>

                </tr>
                <tr>
                <td><p align="justify"><?php echo
nl2br(str_replace(' ', ' ', htmlspecialchars ($row->keterangan)));
?></p></td><td></td>
                </tr>
                <?php
                }
                ?>
            </table>

            </form>

        </p>
    </div>

```

Teknik.php

```

<?php
include"koneksi.php";
?>
<style type="text/css">
.daftar_teknik{
    width:95%;
    margin: 0 auto;
}
.daftar_teknik>fieldset>ul>div{
    float:left;
    width:200px;
    min-height:60px;
    padding:6px;
    border-radius:5px;
    margin:10px;
    border:2px solid #000 ;
    color:#000;
    overflow:auto;
    background-color: #333 #9F6;
    display:inline;
}
.view_teknik{
    border:1px solid gray;
    margin:2px;
    overflow:auto;
    font-color: #000;
}
.view_teknik div{
    float:left;
    margin:3px;
    padding:4px;
    font-color: #000;
}
.view_teknik div.no{
    width:2%;
}

```

```

        font-color #000;
    }
.view_teknik div.nama{
    width:20%;
    font-color: #000;
}
.view_teknik div.ket{
    width:28%;
}

</style>
<div class="daftar_teknik">
<?php
if (isset($_POST['submit'])){
    include ("koneksi.php");
    $nama=$_POST['nama'];
    $ket=$_POST['proses'];

                                $upload=mysql_query("INSERT INTO teknik
VALUES('','$nama','$ket')");

                                if($upload){
                                    //jika berhasil
                                    ?><script
language="javascript">document.location.href="?page=teknik";</scri
pt><?php
                                }else{
                                    echo mysql_error();
                                }

                                }else{
unset($_POST['submit']);
}

?>
<script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
<fieldset>
<legend><font color="#000">Teknik Pembuatan Batik</font></legend>

<form enctype="multipart/form-data" action="?page=teknik"
method="post">
<table>
<tr>
<td>
Teknik </td>
<td>
<input type="text" name="nama" size="30"/>
</td>
</tr>

<tr>
<td>
Proses

```

```

</td>
<td>
<textarea id="editor1" cols="60" rows="10"
name="proses"></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="submit" type="submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">

if ( typeof CKEDITOR == 'undefined' )
{
    document.write(
        'CKEditor not found');
}
else
{
    var editor = CKEDITOR.replace( 'editor1',{
        filebrowserBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html',
filebrowserImageBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Images',
filebrowserFlashBrowseUrl : 'ckfinder/ckfinder.html?type=Flash',
filebrowserUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Files',
filebrowserImageUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Images',
filebrowserFlashUploadUrl :
'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&typ
e=Flash'
    });

    CKFinder.setupCKEditor( editor, '' ) ;

}
</script>
</form>

<div class="view_teknik">
    <div class='no'><font color="#000">No</font></div>
    <div class='nama'><font color="#000">Teknik
Pembuatan</font></div>
    <div class='ket'><font color="#000">Proses</font></div>
    <div class='aksi'><font color="#000">Aksi</font></div>
</div>

<?php

```



# ENSIKLOPEDIA BATIK INDONESIA BERBASIS WEB MULTIMEDIA

Nama : Brian Yoga Umara Martin

---

---

Berilah tanda silang (x) pada pilihan a, b, atau c untuk jawaban yang tepat.

Nama : .....

Tanggal : .....

1. Bagaimana kemudahan penggunaan website tersebut?  
a. Sangat mudah            b. Mudah            c. Sulit
2. Seberapa efisien sistem informasi tersebut dibanding menggunakan informasi yang dilakukan secara manual?  
a. Sangat efisien            b. Efisien            c. Tidak efisien
3. Bagaimana kemudahan anda memahami materi pada website tersebut?  
a. Sangat Mudah            b. Mudah            c. Sulit
4. Bagaimana video yang ada pada Website tersebut?  
a. Sangat bagus            b. Bagus            c. Tidak bagus
5. Bagaimana tampilan dari website tersebut?  
a. Sangat menarik    b. Menarik            c. Tidak menarik

Responden

.....  
(Nama Terang)